




HARVARD
UNIVERSITY
ARNOLD
ARBORETUM
PRESENTED ~ BY ~
CHARLES ~ SPRAGUE ~ SARGENT
1892

\#

CATALOGUS PLANTARUM HORTI REGII PANORMITANI AD ANNUM 1827

A VINCENTIO TINEO

IN REGIA STUDIORUM UNIVERSITATE BOTANICÆ AC MATERIÆ MEDICÆ PROFESSORE ET HORTI REGII PRÆFECTO

PANORMI
EX REGALI TYPOGRAPHIA
M.DCCC.XXVII.

AMPLISSIMI

UNIVERSÆ REI LITERARIÆ

SICILIENSIS

PRÆSES

AC MODERATORES

Novum hunc plantarum quae in nostro Botanico Horto coluntur Catalogum editurus, FERDINANDI I. dulcissimam mihi praeter omnes memoriam ullo modo praeterire non possum. Cum enim tam singularem tamque multiplicem herbarum copiam enumero, cum hanc aedium majestatem, hortique elegantiam considero, egregium simul Optimi Patris animum ac miram Augusti Principis munificentiam agnosco: quod non minus tantum opus erexerit, quam civilibus nuper discriminibus armorumque tumultu populatum, et pene destructum incredibili providentia instauraverit.

Vestrae autem solertissimi rei literariae Moderatores assiduitati, ac diligentiae, qua de ingenuis artibus scientiisque benemeremini, hujus gymnasii studiique praestantiam referendam non dubito. Vobis ideo quodcumque sit, hoc opus nuncupo, ut Vos Maximo Regi, qui patris exemplum sequutus herbariae incrementum disciplinae omni cura impendioque curavit, FRANCISCO PRIMO carissimo populorum parenti, parvum devotionis ac observantiae pignus meo nomine dicetis.

Dabam Panormi kalendis decembris anno 1827.

VINCENTIUS TINEO.

PRÆFATIO.

Maxima clarissimorum hujus seculi herbariorum solertia, qui celerrimo sane gressu ad ultimum perfectionis apicem plantarum scientiam perducere, aliquamque eidem facilitatem afferre summopere sunt conati; ac innumera novarum observationum, detectionumque copia, qua doctissimi viri, hodiernis itineribus, crebrisque per vastum naturaè sinum excursionibus Botanicen locupletarunt, haud exiguum mutationum numerum supra quam immortale C. a Linnè ingenium conditionem constituerat, in hoc studiorum genere pertulerunt. Sapientes ideo Botanicarum institutionum magistri in operibus redigendis, quas in *Floris*, *Monographiis*, *Decadibus* diligentissimi illi herbariae disciplinae instauratores mutationes reliquerant, haud negligere potuerunt; immo etiam alias ad ulterius incrementum adjungere impulsi sunt. Clarissima ergo deque hac scientia optime merita Will-

denow, La Marck, Smith, Brown, Palisot de Beauvois, Decandolle, Kunth, Sprengel, ac aliorum veterum recentiumque memoria aeternitati tradetur.

Istas ideo tam bene universali probatione receptas, ac praesenti scientiae rationi aptiores in hoc catalogo amplectendas correctiones necessarium putavi. Eodem autem tempore cum summi Linnaei, caeterorumque doctrinis recentiores comparavi, illorumque qui vel detegendo vel instaurando claruerunt, nomina recensui.

Utillimum pariter natale plantarum solum ostendere existimavi; quum vero de Siculis praesertim agere hujus operis consilium sit, quae ad insulam nostram pertinent, etsi in aliis quoque regionibus gignantur praecipue notavi. In his autem quae a Bocconio, Cupanio, Bonannio, Ucria, aliisque insignibus, tum patriis, quum extraneis aetatis nostrae Botanicis ut indigenae referuntur, quasque nondum inspexi, qui eas repererint, signandi occasionem non praetermisi; sic et praesens illarum habebitur memoria, et si vere ad hoc solum pertineant ulteriori perscrutatione liquebit; nec in novis de siculis herbis operibus locus ambiguitati relinquetur. Utque solidius progrederer, vivas lectasque natali situ in hunc

hortum plantas transferre curavi, ut earum veritas, qualitatumque constantia colendo facillime detegeretur: ipsarum praeterea herbaria sicca in classes, ac idoneis observationibus aucta perfeci, cum quibus conferendo, aptior via, firmiores doctrinae efficerentur, et admissis adhuc erroribus alieno opere consuleretur, nec in isto laboris genere nisi scientiae utilitati profectuique prospexi.

Novas etiam plantas, ni fallor, protuli, quarum diligentiae Botanicorum accuratius examen submitto, nec meae obnoxius sententiae illas correctiones expecto, quas veritatis studium vanae anteferendum ambitioni requirit. Nec non opportunioribus mutationibus usus sum, praecipue, et consulto signatis ut facile sapientium judicio perspectae essent.

Cumque hoc opere quam maximae utilitati servire proposuissem, in plantarum expositione, alphabeticum ordinem elegi, quod et mutuo cum extraneis hortorum magistris commercio, permutationibusque scientiam locupletantibus aptius sit, illorumque intelligentiae facilius qui ad herbarum acquisitionem, et culturam, vel sciendi studio, vel de societate benemerendi desiderio impelluntur, quippe et rurali aeconomiae, et artibus, manufactisque operibus, ac praesertim valetudini au-

xilium, medicaeque disciplinae incrementum praebere possunt. Quo ideo sint usui in singularum enumeratione indicavi, quo tempore quaeque vivat, et quali hujus horti situ ad prospere sub hac caeli temperie crescendum exposita sit (*).

Denique ut et vulgi intelligentiae rationem haberem, vulgaria plantarum nomina per adnotationes adjunxi.

Hoc nostri Catalogi praesens opus: caeterum auctius in dies emendatiusque promitto, quum mille quingentaque semina nuper acquisita, et alia multa quae ex suscepto cum Botanicis commercio manemus, huic horto splendorem, nostris autem laboribus materiem dabunt.

(*) Botanicum Panormi viridarium ad urbis ortum, non procul ab ora maritima, sub trigesimo octavo latitudinis gradu, vigesimoque primo longitudinis positum est, cauro pene patens, sed tum montium, quum urbis ambitu a septemtrionalibus ventis tutum: caeteris fere lateribus ab austro, zephyroque quamvis haud proxime montes defendunt.

EXPLICATIO SIGNORUM

ET ABBREVIATIONUM.

⊙	Planta annua	♄	Arbor seu frutex
♂	Planta biennis	†	Planta incertae originis
♃	Planta perennis		

D	Planta quae sub dio apud nos colitur	Oec.	Planta in aeconomia culinis, arte tinctoria, coriaria, scriniaria, tornatoria etc. utilis seu memorabilis
F	Planta quae frigidarium requirit	Med.	Planta in medicina recepta
U	Planta quae hyeme solem, aestate vero umbram requirit	Ven.	Planta venenata
Orn.	Planta pro ornamento, et condecoratione hortorum.		

Am. mer.	America meridionalis	Eur. sept.	Europa septemptrionalis
Am. sept.	America septemptrionalis	Ind. occ.	India occidentalis
C. b. sp.	Caput bonae spei	Ind. or.	India orientalis
Eur. austr.	Europa australis	Spec.	Species

EXPLICATIO AUCTORUM CITATORUM ABBREVIATIONUM.

Ait.	Aiton, Will. Townsend.
All.	Allioni, Carolus.
Andr.	Andrews, Henry.
Andrz.	Andrzejowski, Ant.
Aubl.	Aublet, Fusée
Audib.	Audibert,
Balb.	Balbis Joh. Bapt.
Bart.	Bartolotta, Josephus. mss.
Bartr.	Bartram, Will.
Baumg.	Baumgarten, J. C. G.
Bell.	Bellardi, Ludovicus
Berg.	Bergius, Pehr Jonas
Bernh.	Bernhardi, J. F.
Bert.	Bertoloni, Antonius
Bess.	Besser, Wilib.
Biv.	Bivona Bernardi, Antoninus
Borckh.	Borkhausen, M. B.
Bosc	Bosc, Louis
Brot.	Brotero, Felix Avellar
Brouss.	Broussonet, August.
Brunnh.	Brunnhof *Taglabue*
Cass.	Cassel, F. P.
Cav.	Cavanilles, Ant. For.
C. Bauh.	Bauhin, Caspar
Cervant.	Cervantes, Vicente de
Corr.	Correa de Serra
Curt.	Curtis, William
Cuss.	Cusson, Pier.
Cyr.	Cyrillo, Dominicus
DC.	De Candolle, Augustin Pyramus
D. C.	Dumont de Courset
Del. Delil.	Delile, Alire Rafineau
Delaun.	Delauny, Mordant.

Desf.	Desfontaines, René
Desport.	Desportes, J. B. René Pouppé
Desr.	Desroussaux
Desv.	Desvaux, N. A.
Dietr.	Dietrich, J. G.
Donn.	Donn, James
Dufres.	Dufrésne, Pierre
Dun.	Dunal, Michel Felix
Duv.	Duvernoy, Georg. Joh.
Ehrh.	Ehrhart, Friedrich
Fisch.	Fischer, F.
Fl. Portug.	Hoffmausegg et Link. Flore portugaise
Flugg.	Fluggé, Johan
Forsk.	Forskaol, Petrus
Fries	Fries, E. M.
Froel.	Froelich, Jos. Aloys.
Gaert.	Gaertner, Josephus
Gaud.	Gaudin, J.
Gml.	Gmelin, Carol. Christ.
Goldb.	Goldbach C. L.
Good.	Goodenough, Samuel
Gou.	Gouan, Ant.
Guss.	Gussone, Joannis
Hall. f.	Von Haller, filius
Haw.	Haworth, Adr. Hardy.
H. B.	Hortus Bononiensis
H. Cels.	Ventenat, Étiénne Pierre, Hortus Celsianus.
Henckel.	Henckel, Joh. Fred.
Herit.	L'Héritier, Charles Louis
Herm.	Hermann, Paulus
Hoffm.	Hoffmann, G. F.
Hoffmsg.	Hoffmansegg, J. C.
Hopp.	Hoppe, David Henry
Horn.	Hornemman, J. W.
Host.	Host, Nicol Thomas.
H. R. Ber.	Hortus Regius berolinensis

H. R. Cas.	Hortus Regius Casertanus
Jacq.	Jacquin N. Joph.
Juss.	Jussieu, Antoine Laurent
Ker.	Bellenden Ker
Koenig.	Hoenig, Emmanuel
Kunt.	Kunth, Car. Sig.
L.	Linnaeus, Carolus
L. f.	Linnaeus, Filius
Labill.	Labillardiere, Jac. Ful.
Lag.	Lagasca, Marianus
Lamb.	Lambert, Aylm. Bourke
Lapeyr.	Picot de La-Peyrouse, Philippe.
Laxm.	Laxman, Erich
Ledeb.	Ledebour, Carl. Fried.
Leers.	Leers, Joh. Dan.
Lehem.	Lehmann, Joh. Gerg. Chr.
Lepell.	Lepelletier (Ann. du Mus.)
Lindl.	Lindley, John.
Link.	Link, Henr. Frid.
Lmk.	Monet de la Mark. Jean Bapt.
Lois.	Loiseleur Des lonchamps, J. L. A.
Lour.	Loureiro, Joannes
Lumnitz.	Lumnitzer Steph.
Mart.	Martius
Mass.	Masson, Francis
M. B.	Marchal de Bieberstein, L. B. Fred.
Medic.	Medicus, Fried. Casim.
Melaz.	Melazzo, Tommasus
Meyer.	Meyer, G. F. W.
Mill.	Miller, Philip.
Mirb.	Brisseau Mirbel, C. J.
Moench.	Moench, Conrad.
Molin.	Molina, Giov. Ign.
Moris.	Morison, Robert.
Müchlg.	Mühlemberg, Henr.
Murr.	Murray, Joh. Andr.
Muss.	Mussin Puskin Apollos

Mx.	Michaux, André, et Franc
Neck.	De Necker, Nat. Jos.
Nee	Nee, Louis
Nees.	Neès von. Esembek, G. G.
Nestl.	Nestler, C. G.
Nutt.	Nuttal, Thom.
Orteg.	De Ortega, Cas. Gomez
Ott.	Otth, Adolph.
Pall.	Pallas Peter Simon
P. B.	Palisot de Beauvois
Pers.	Persoon, Christ. Henr.
Pet.	Petagna, Vinc.
Pohl.	Pohl, Joh. Ehvanfried
Poit.	Poiteau, et Turpin
Poll.	Pollich, Joh. Adam.
Pour.	Pourret, Andr.
Presl.	Presl. Carolus Boriwog
Pursh.	Pursh, Frid.
Rad.	Raddi, Joseph
Raf.	Rafinesque, Schmaltz
R. Br.	Brown, Robertus
Rebènt.	Rebentish, Joh. Fr.
Red.	Redouté, P. J.
Reichemb.	Reichenbach, H. G. L.
Retz	Retzius, And. Joh.
Rich.	Richard, Louis Claude
Rosc.	Roscoe, Vill.
Roth.	Roth, Alb. Wilh.
Rottb.	Rottbol, Christ. Friis.
Roxb.	Roxburgh, Will.
R. P.	Ruiz Hippol et Pavon Jos.
R. S.	Roemer, Joh. Jac. et Schultes. F. A.
Rudolf.	Rudolph, John Henr.
Salisb.	Salisbury, Rich. Ant.
Salm.	Salm-dyck, J. Princ.
Schkr.	Schkuhr, Christ.
Schleich.	Schleicher, J. C.

Schmidt.	Schmidt, Frans
Schousb.	Schousboe, P. K. A.
Schrad.	Schrader, Henr. Adolph.
Schrank.	Schrank, Fr. Von. Paulo.
Schreb.	Schreber, Joh. Christ. Dan.
Schübl.	Schübler, Gust.
Schweig.	Schweigger, A. F.
Sebast.	Sebastiani, Ant.
Ser.	Seringe. N. C.
Sess.	Sessé Mart.
Sieb.	Sieber F. W.
Smit.	Smith, James Edward.
Soland.	Solander Dan. Cau.
Sonner.	Sonnerat, P.
Spielm.	Spielmam, Jac. Reinh.
Spin.	De Spin. jard. St. Seb.
Spreng.	Sprengel, Curtius
Stechm.	Stechmann, Joh. Paul.
Steph.	Stephanus, Carolus
Sternb.	Sternberg, Graf. Kasp.
Stev.	Steven, Christ.
Sw.	Swartz, Olaus
Sweet.	Sweet, Robert
Targ.	Targioni-Tozzetti, Joannis
Ten.	Tenore, Michael
Thor.	Thore, F.
Tuill.	Thuillier, J. L.
Thunb.	Thunberg, Car. Petr.
Tin.	Tineo, Vincentius
Towns.	Townsed, Joseph.
Trat.	Trattinick, Leop.
Trev.	Treviranus, Lud. Christ.
Trin.	Trinius, Car. Bern.
Ucr.	Ucria, Bernardinus ab.
Vahl	Vahl, Martinus
Vent.	Ventenat, Etienne Pierre
Vest.	Vest, C. C.

Vign.	Vigna Dominic.
Vill.	Villars, D.
Vitm.	Vitman, Fulgentius
Viv.	Viviani, Dom.
W.	Willdenow, Car. Lud.
Wahlenb.	Wahlenberg, Georg.
Wallr.	Wallroth, Frid. Guil.
Walt.	Walther, Aug. Frid.
Wangenh.	Wangenheim, Fried. Ad. Jul.
Wendl.	Wendeland, H. Lud.
W. K.	Waldstein, Franc. et Kitaibel, Paul.
Wulff.	Wulff. Joh. Christoph.
Zucc.	Zuccagni, Attilius

A

Abroma

augusta *L. f.* Ind. or. oec. orn. D. ♄

Abrus

precatorius *L.* Jamaica oec. orn. F. ♄

Acacia (Mimosae spec. *L.*)

alba *W.* Ind. occ. oec. orn. D. ♄
acanthocarpa *W.* N. Hispania orn. D. ♄
— uncinella *DC.*
crassiuscula *Wendl.* N. Hollandia orn. D. ♄
decipiens *R. Br.* N. Hollandia orn. D. ♄
eburnea *W.* Ind. or. orn. D. ♄
farnesiana *W.* Hispaniola orn. D. ♄ (a)
filicina *W.* N. Hispania orn. D. ♄
floribunda *W.* N. Hollandia orn. D. ♄
glauca *W.* Am. mer. orn. D. ♄
glaucescens *W.* N. Hollandia orn. D. ♄
heterophylla *W.* N. Hollandia orn. D. ♄
horrida *W.* Africa orn. D. ♄
Julibrisin *W.* Oriens orn. D. ♄ (b)
Lebbeck *W.* Ind. or. orn. D. ♄
leucocephala *Lmk.* Am. mer. orn. D. ♄ (c)
linifolia *W.* N. Hollandia orn. D. ♄
longifolia *W.* N. Hollandia orn. D. ♄
lophantha *W.* N. Hollandia orn. D. ♄
paradoxa *DC.* N. Hollandia orn. D. ♄
peregrina *W.* Am. mer. orn. D. ♄
stricta *W.* N. Hollandia orn. D. ♄
strumbulifera *W.* Peru orn. D. ♄
suaveolens *W.* N. Hollandia orn. D. ♄
tetragona *W.* Caracas orn. D. ♄
venusta *W.* Am. mer. orn. F. ♄

(a) Cassia siciliana o di odori *Cup.* Cassia
(b) Mimusa arboria.
(c) Cassia vranca.

ACACIA
verticillata *W.* N. Hollandia orn. D. ♄

ACAENA
adscendens *Vahl.* Magellania D. ♃
argentea *R. P.* Chili D. ♃

ACALYPHA
alopecuroides *Jacq.* Venezuela D. ⊙
caroliniana *Walt.* Virginia D. ⊙
indica *L.* Ind. or. D. ⊙
rubra *W.* .... D. ♃
virginica *L.* Am. sept. D. ⊙

ACANTHOSPORA
juncea *Spreng.* Am. mer. orn. F. ♄
Littaea geminiflora Brunnh.

ACANTHUS
mollis *L.* Sicilia med. orn. D. ♃ (a)
spinosus *L.* Italia orn. D. ♃

ACARNA (Atractyl. spec. *L.*)
cancellata *W.* Sicilia D. ⊙
gummifera *W.* Sicilia oec. D. ♃ (b)

ACER
campestre *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (c)
commutatum *Presl.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (d) (1)
coriaceum *Audib.* .... oec. orn. D. ♄
dasycarpum *Ehrh.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
heterophyllum *W.* Oriens oec. orn. D. ♄
laevigatum *Audib.* .... oec. orn. D. ♄
Lobelii *Ten.* Neapolis oec. orn. D. ♄
monspessulanum *L.* Gallia oec. orn. D. ♄
montanum *Ait.* Canada oec. orn. D. ♄
neapolitanum *Ten.* Neapolis oec. orn. D. ♄

(a) Vranca russina. *Messanae* Alcanna, *alibi* Catascia. *Calaxibettae* Erva vavusa. *Monteregali* Munacedda *Cup.*
(b) Masticogna. *Myrthi* Mastica sarvaggia *Cup.*
(c) Occhiu *Cup.*
(d) Agghiaru.

ACER

Opalus *Ait.* Italia oec. orn. D. ♄
pensylvanicum *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
platanoides *L.* Italia oec. orn. D. ♄
— laciniatum *W.*
pseudo-platanus *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (a)
— variegatum
rubrum *L.* Carolina oec. orn. D. ♄
saccharinum *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
tataricum *L.* Tataria oec. orn. D. ♄

ACERAS (Ophrys *L.*)

anthropophora *R. Br.* Sicilia orn. D. ♃
Himantoglossum anthropophorum Spreng.

ACHANIA

Malvaviscus *Ait.* Antillae orn. D. ♄
Malvaviscus arboreus Cav.
mollis *Ait.* Am. mer. orn. D. ♄
Malvaviscus mollis DC.

ACHILLEA

aegyptiaca *L.* Ægyptus D ♃
Ageratum *L.* Italia med. orn. D. ♃ (b)
alpina *L.* Helvetia D. ♃
anthemoides *W.* .... D. ♃
asplenifolia *Vent.* Am. sept. orn. D. ♃
aurea *Lmk.* Oriens orn. D. ♃
auriculata *W.* Oriens orn. D. ♃
bannatica *W. K.* Banatus D. ♃
compacta *W.* .... orn. D. ♃
crithmifolia *W. K.* Hungaria orn. D. ♃
decolorans *Schrad.* Anglia D. ♃
distans *W. K.* Italia orn. D. ♃
filipendulina *Lmk.* Hispania orn. D. ♃
Gerberi *W.* Sibiria D. ♃
grandiflora *M. B.* Caucasus orn. D. ♃

(a) Plana, o arvulu di Plana *Isnelli ejusque confinibus.*
(b) Aggeratu.

Achillea
impatiens *L.* Sibiria orn. D. ♃
lanata *Spreng.* .... orn. D. ♃
leptophylla *M. B.* Caucasus D. ♃
ligustica *All.* Sicilia med. orn. D. ♃ (a)
Achillea sicula Raf.
macrophylla *W.* Italia orn. D. ♃
magna *L.* Hispania orn. D. ♃
micrantha *W.* Oriens orn. D. ♃
Millefolium *L.* Italia oec. med. orn. D. ♃ (b)
mongolica *Fisch.* .... D. ♃
myriophylla *W.* .... D. ♃
ochroleuca *Ehrh.* .... D. ♃
pectinata *W.* Hungaria orn. D. ♃
Ptarmica *L.* Italia med. orn. D. ♃ (c)
pubescens *L.* Italia orn. D. ♃
punctata *Ten.* Neapolis D. ♃
Santolina *L.* Oriens med. orn. D. ♃
serrata *Retz.* Helvetia orn. D. ♃
setacea *W. K.* Germania D. ♃
speciosa *Henckel.* .... orn. D. ♃
tanacetifolia *All.* Italia orn. D. ♃
tenuifolia *Lmk.* Oriens orn. D. ♃
tomentosa *L.* Italia orn. D. ♃

Achnodonton
Bellardi *P. B.* Italia D. ⊙
tenue *P. B.* Sicilia D. ⊙
Phleum Bellardi W. En.

Achyranthes
argentea *Lmk.* Sicilia orn. D. ♄ (d)
aspera *L.* Zeylona orn. D. ♄
fruticosa *Lmk.* India orn. D. ♄

(a) Canfaredda *Cup.*
(b) Furmichedda, o Millifogghiu *Cup.*
(c) Ptarmica.
(d) Amarantu biancu.

ACHYRANTHES
porrigens *Jacq.* Peru D. ♄
ACICARPHA
spathulata *Sellow.* Brasilia D. ...
ACMELLA
globosa *Spreng.* N. Hispania orn. D. ♃
Anthemis globosa Orteg.
mauritiana *Rich.* India med. D. ☉
ACONITUM
barbatum *Juss.* Sibiria U. ♃
Lycoctonum *L.* Italia med. ven. U. ♃
ACORUS
Calamus *L.* Italia oec. med. D. ♃ (a)
gramineus *Ait.* China orn. D. ♃
ACROSTICUM
lepthophyllum *DC.* Sicilia D. ♃
ACTAEA
spicata *L.* Italia med. ven. D. ♃
ACYNOS (Thymi spec. *L.*)
alpinus *Pers.* Alpes orn. D. ♃
graveolens *Link.* Tauria orn. D. ♃
patavinus *Pers.* Italia orn. D. ♂
rotundifolius *Pers.* Hispania orn. D. ♂
vulgaris *Pers.* Sicilia med. orn. D. ♂
ADANSONIA
digitata *L.* Senegal oec. orn. F. ♄
ADELIA
Acydoton *L.* Antillae orn. D. ♄
ADESMIA (Hedysarum *Jacq.*)
muricata *DC.* Africa D. ♃
ADIANTHUM
Capillus-veneris *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♃ (b)

(a) Acuru *Cup.* Calamu aromaticu.
(b) Capiddu vennern *Cup.*

Adonis

aestivalis *L.* Sicilia orn. D. ⊙ (a)
— crocea
— citrina
vernalis *L.* Italia ven. orn, D. ♃

Adoxa

moschatellina *L.* Italia D. ♃

Aegylops

cylindrica *Host.* Hungaria D. ⊙
echinata *Presl.* Sicilia D. ⊙
ovata *L.* Sicilia D. ⊙ (b)
triuncialis *L.* Italia D. ⊙

Aeollanthus

suaveolens *Mart.* Brasilia orn. D. ⊙

Aerua (Illecebri spec. *L.*)

javanica *Juss.* Java orn. D. ♄
lanata *Juss.* India D. ♂

Aeschynomene

americana *L.* Jamaica D. ⊙
aspera *L.* Ind. or. D. ⊙
hispida *W.* Am. sept. D. ⊙
indica *L.* India D. ⊙
subviscosa *DC.* India D. ⊙

Aesculus

Hippocastanum *L.* Asia oec. orn. med. D. ♄ (c)
ohioensis *Mx.* Am. sept. orn. D. ♄
rubicunda *DC.* .... oec. orn. D. ♄

Aethionema (Thlaspi *L.*)

saxatile *R. Br.* Sicilia D. ♂

Aethusa

Cynapium *L.* Sicilia ven. D. ⊙
elata *Horn.* Sibiria D. ⊙

(a) Paparinicchia di ventu russa *Cup.*
(b) Frumentu sarvaggiu, o saracinisou *Cup.*
(c) Castagna 'ndiana.

Agapanthus (Crini spec. *L.*)
multiflorus *Poir*. .... orn. D. ♃
praecox *W*. C. b. sp. orn. D. ♃
umbellatus *Herit*. C. b. sp. orn. D. ♃
Agati (Aeschynomene *L.*)
grandiflora *Desv*. Ind. or. orn. F. ♄
Agave
americana *L*. Sicilia (culta) oec. med. orn. D. ♄ (a)
— variegata (b)
cubensis *Jacq* N. Hispania orn. D. ♄
foetida *L*. Curaçao orn. D. ♄
lurida *Ait*. Am. mer. orn. D. ♄
vivipara *L*. Am. mer. oec. orn. D. ♄
yuccaefolia *W*. Am. mer. orn. D. ♄
Ageratum
conyzoides *L*. Am. mer. D. ⊙
— coeruleum
hirtum *Lmk*. C. b. sp. D. ⊙
latifolium *Cav*. Peru D. ⊙
triangulare *H. R. Cas*. .... orn. D. ♄
Agrimonia
Eupatorium *L*. Sicilia oec. med. D ♃ (c)
odorata *Mill*. Italia D. ♃
repens *L*. Italia D. ♃
Agropyrum (Tritici spec. *L. W.*)
caninum *R. S*. Italia oec. D. ♃
cristatum *R. S*. Oriens oec. D. ♃
densiflorum *R. S*. Sibiria oec. D. ♃
hispanicum *Presl*. Sicilia oec. D. ⊙
junceum *R. S*. Sicilia oec. D. ♃
prostratum *R. S*. Sibiria oec. D. ⊙
repens *R. S*. Sicilia oec. D. ♃
rigidum *R. S*. Austria oec, D. ♃

(a) Zabara di gaja, o sipala, o filu di pitti *Cup*.
(b) Zabara cu fogghi macchiati.
(c) Agrimonia, o Grimonia. *Cup*.

Agropyrum
scirpeum *Presl.* Sicilia oec. D. ♃
Agrosticula
muralis *Rad.* .... D. ...
Agrostis
alba *L.* Sicilia oec. D. ♃
— vinealis *W.*
— sylvatica *W.*
capillaris *L.* Italia oec. D. ♃
diffusa *Host.* Germania oec. D. ♃.
hirsuta *L. f.* Teneriffa D. ♃
lanceolata *R. S.* Italia oec. D. ♃
monandra *Horn.* Am. sept. D. ☉
nitens *Guss.* Sicilia D. ♃
pallida *DC.* Sicilia oec. D. ☉
pungens *Schreb.* Sicilia D. ♃
retrofracta *W.* N. Hollandia oec. D. ♃
spica venti *L.* Sicilia oec. D. ☉
stolonifera *Smit.* Sicilia oec. D. ♃
versicolor *Stev.* Caucasus D. ♃
vulgaris *Schrad.* Italia oec. D. ♃
Ailanthus
glandulosa *Desf.* China oec. orn. D. ♄ (a)
Aira
atropurpurea *Wahlemb.* Lapponia D. ♃
cariophyllea *L.* Sicilia D. ☉
elegans *W.* Helvetia D. ☉
flexuosa *L.* Sicilia oec. D. ♃
mollis *Müchlg.* Pensylvania D. ♃
Aira pensylvanica Spreng.
truncata *Müchlg.* Pensylvania D. ♃
Airopsis (*Aira Lois.*)
agrostoidea *DC.* Sicilia oec. D. ♃

(a) Summaccu arboriu.

Aizoon
canariense *L.* Canariae D. ⊙

Ajuga
chamaepithys *Schreb.* Sicilia oec. med. D. ⊙ (a)
genevensis *L.* Italia D. ♃
Iva *Schreb.* Sicilia med. D. ⊙
— moschata *W.* (b)
orientalis *L.* Sicilia med. orn. D. ♃ (c)
reptans *L.* Sicilia med. orn. D. ♃ (d)

Albuca
altissima *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♃
major *L.* C. b. sp. orn. D. ♃
minor *L.* C. b. sp. orn. D. ♃

Alchemilla
Aphanes *L.* Sicilia D. ⊙
vulgaris *L.* Italia med. U. ♃ (e)

Alisma
Plantago *L.* Sicilia med. D. ♃ (f)

Alliaria (Erysimum *L.*)
officinalis *Andrz.* Sicilia med. D. ♂

Allionia (Oxybaphus *W.*)
aggregata *Spreng.* N. Hispania D. ♃

Allium
albidum *Fisch.* Tauria D. ♃
Ampeloprasum *L.* Sicilia oec. D. ♃ (g)
angulosum *L.* Italia D. ♃
arenarium *L.* Gallia D. ♃
ascalonicum *L.* Palaestina oec. D. ♃ (h)

(a) Iva artetica, o Camepityos *Cup.*
(b) Iva muscata *Cup.*
(c) Cunsolida media.
(d) Erva di S. Franciscu, o Insolica medica, o Badaneu *Cup.* Erva di gammi malati.
(e) Stillaria majuri.
(f) Lanzafina *Cup.* Centunervi d' acqua.
(g) Agghiu turcu.
(h) Sciallotti.

Allium
baicalense *W.* Baical D. ♃
carinatum *L.* Italia D. ♃
Cepa *L.* Sicilia (culta) oec. med. D. ♂ (a)
— pl. var.
Chamaemoly *L.* Sicilia D. ♃
controversum *Schrad.* .... D. ♃
Coppolerii Tin. Sicilia D. ♃ (2)
Cupani *Raf.* Sicilia D. ♃
fistulosum *L.* Asia oec. D. ♃ (b)
foliosum *DC.* Gallia D. ♃
fragrans *Vent.* C. b. sp. D. ♃
globosum *M. B.* Caucasus D. ♃
gracile *Ait.* Jamaica D. ♃
graecum *Urvill.* Sicilia D. ♃
illyricum *Jacq.* Austria D. ♃
inodorum *W.* Carolina D. ♃
lineare *L.* Italia D. ♃
longicaule *Horn.* .... D. ♃
magicum *L.* Sicilia orn. D. ♃
Allium nigrum L.
Allium speciosum Cyr.
— album
narcissiflorum *Vill.* Gallia D. ♃
neapolitanum *Cyr.* Sicilia D. ♃
Allium album Lois.
Allium lacteum Smit.
nutans *L.* Italia D. ♃
obliquum *W.* Sibiria D. ♃
ochroleucum *W. K.* Hungaria D. ♃
odorum *L.* Italia D. ♃
Pallasii *Murr.* Sibiria D. ♃
pallens *L.* Sicilia D. ♃
pendulinum *Ten.* Sicilia D. ♃

(a) Cipuddà ordinaria.
(b) Cipudda lungaruta, o masculina *Cup.*

ALLIUM

Porrum *L.* Italia oec. D. ♂ (a)
pusillum *Cyr.* Sicilia D. ♃
Allium obtusiflorum Poir.
Allium maritimum Raf.
roseum *L.* Sicilia orn. D. ♃
Allium carneum a Ten.
— umbella bulbifera
Allium carneum B. Ten.
Allium Tenorii Spreng.
rotundum *L.* Italia D. ♃
rubens *Schrad.* .... D. ♃
sativum *L.* Sicilia (culta) oec. med. D. ♃ (b)
Schoenoprasum *L.* Italia D. ♃
— alpinum *DC.*
Scorodoprasum *L.* Hollandia D. ♃
senescens *L.* Sicilia (W.) D. ♃
serotinum *Schleich.* .... D. ♃
siculum *Ucr.* Sicilia orn. D. ♃
sphaerocephalon *L.* Sicilia D. ♃ (3)
— rubrum
— viridialbum
Allium arvense Guss.
spirale *W.* Russia? D. ♃
striatum *Jacq.* C. b. sp. D. ♃
strictum *Schrad.* Asia D. ♃
suaveolens *Jacq.* Austria D. ♃
subhirsutum *L.* Sicilia D. ♃
Allium niveum Roth.
tataricum *L. f.* Sibiria D. ♃
tenuiflorum *Ten.* Sicilia D. ♃ (4)
triquetrum *L.* Sicilia D. ♃ (c)

(a) Porri.
(b) Agghia ordinaria.
(c) Purretti. *Alicubi* Agghialora, o Porri sarvaggi *Cap.*

Allium
ursinum *L.* Sicilia D. ♃
vineale *L.* Sicilia (Cup.) D. ♃
violaceum *W.* Hungaria D. ♃
Alnus
cordifolia *Ten.* Neapolis oec. orn. D. ♄
glutinosa *Gaert.* Italia oec. med. orn. D. ♄
— laciniata *W.*
incana *W.* Italia oec. D. ♄
serrulata *W.* Am. sept. oec. D. ♄
Aloe (Aloe, Apicra, et Gasteria *Haw. W.*)
arachnoides *Thunb.* C. b. sp. orn. D. ♃
arborescens *DC.* C. b. sp. med. orn. D. ♄
atrovirens *DC.* C. b. sp. orn. D. ♃
brevifolia *DC.* C. b. sp. orn. D. ♄
carinata *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♃
cymbaefolia *Schrad.* C. b. sp. orn. D. ♃
ferox *Lmk.* C. b. sp. orn. D. ♄
humilis *Lmk.* C. b. sp. orn. D. ♄
imbricata *Haw.* C. b. sp. orn. D. ♄
lingua *W.* C. b. sp. orn. D. ♃
— angustifolia *W.*
— crassifolia *Ait.*
margaritifera *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♃
— minor
mitraeformis *DC.* C. b. sp. orn. D. ♄
pentagona *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♄
picta *W.* C. b sp. orn. D. ♄
plicatilis *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
pulchra *W.* C. b. sp. orn. D. ♃
retusa *L.* C. b. sp. orn. D. ♃
rhodocantha *DC.* C. b. sp. orn. D. ♄
succotrina *DC.* C. b. sp. orn. D. ♄
umbellata *DC.* C. b. sp. orn. D. ♄
variegata *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
vera *Lmk.* C. b. sp. med. orn. D. ♄
verrucosa *Haw.* C. b. sp. orn. D. ♃

Aloe
viscosa *L.* C. b. sp. orn. D. ♃
vulgaris *DC.* Barbaria med. orn. D. ♄ (a)

Alopecurus
arundinaceus *Poir.* Gallia oec. D. ♃
bulbosus *L.* Sicilia D. ♃
geniculatus *L.* Italia oec. D. ♃
nigricans *Horn.* .... D. ♃
pratensis *L.* Italia oec. D. ♃
utriculatus *Schrad.* Sicilia D. ⊙

Aloysia
citriodora *Orteg.* Bonaria orn. D. ♄ (b)
— menthaeodora

Alpinia (Globae, et Renealmiae spec. *L.* *Red.*)
calcarata *Rosc.* India orn. F. ♃
nutans *Rosc.* India orn. D. ♃
racemosa *L.* Am. mer. orn. F. ♃

Alstroemeria
Ligtu *L.* Lima orn. F. ♃
pelegrina *L.* Peru orn. F. ♃

Alternanthera (Illecebr., et Achyr. spec. *W.*)
ficoides *R. Br.* Antillae D. ♃
frutescens *R. Br.* Lima D. ♄
spinosa *R. S.* .... D. ♄

Althaea
cannabina *L.* Sicilia oec. D. ♃ (c)
ficifolia *Cav.* Sibiria orn. D. ♂
hirsuta *L.* Sicilia D. ⊙
Ludwigii *L.* Sicilia D. ⊙
narbonensis *Cav.* Hispania D. ♃
officinalis *L.* Sicilia (Bart.) oec. med. D. ♃ (d)

(a) Zabara picciridda, o minuri, o di grasti *Cup. Cephaludi* Sucameli.
(b) Citrunella.
(c) Artea cannabina.
(d) Artea.

ALTHAEA

pallida *W. K.* Hungaria orn. D. ♂
rosea *Cav.* China orn. D. ♂
— fl. simpl., et pl. plur. var.

ALYSSUM

argenteum *Vitm.* Italia orn. D. ♃
calycinum *L.* Sicilia D. ⊙
campestre *L.* Sicilia D. ⊙
edentulum *W. K.* Banatus D. ♂
gemonense *L.* Gemona D. ♄
hirsutum *M. B.* Tauria D. ⊙
maritimum *Lmk.* Sicilia med. D. ♃ (a)
micropetalum *Fisch.* Iberia D. ⊙
minimum *W.* Hispania D. ⊙
montanum *L.* Italia D. ♃
— arenarium *DC.*
nebrodense *Tin.* Sicilia orn. U. ♄
orientale *Lmk.* Italia orn. D. ♄
rostratum *Stev.* Bessarabia D. ♂
— vernale *DC.*
saxatile *L.* Italia orn. D. ♄
spinosum *L.* Gallia orn. D. ♄
tortuosum *W. K.* Hungaria D. ♂

AMARANTHUS

albus *L.* Sicilia D. ⊙
angustifolius *M. B.* M. Caspius D. ⊙
aureus *Dietr.* .... orn. D. ⊙
bicolor *Nocca* China? orn. D. ⊙
Blitum *L.* Sicilia D. ⊙
bullatus *Bess.* .... D. ⊙
caudatus *L.* Peru orn. D. ⊙ (b)
— maximus *Mill.*
cauliflorus *Link.* Nepal D. ⊙

(a) Crisciuni di rocca.
(b) Scurriatù di nostru signuri *Cup.*

AMARANTHUS

cruentus *L.* Peru orn. D. ⊙
curvifolius *Spreng.* Ind. or. D. ⊙
flavus *L.* Am. mer. D. ⊙
giganteus *Dietr.* .... D. ⊙
gracilis *Poir.* Guinea D. ⊙
hybridus *L.* Virginia D. ⊙
hypochondriacus *L.* Am. sept. orn. D. ⊙
inamoenus *W.* Japonia ? D. ⊙
incomptus *W.* Japonia ? D. ⊙
oleraceus *L.* Ind. or. occ. D. ⊙
pallidus *M. B.* Tauria D. ⊙
paniculatus *L.* Am. sept. orn. D. ⊙
parisiensis *Schkr.* Parisios D. ⊙
polygamus *L.* Am. sept. D. ⊙
polygonoides *L.* Am. sept. D. ⊙
prostratus *Balb.* Sicilia D. ⊙
retroflexus *L.* Sicilia D. ⊙ (a)
Amaranthus viridis All.
rigidus *Schult.* .... D. ⊙
sanguineus *L.* Am. sept. orn. D. ⊙
scandens *L.* Am. sept. D. ⊙
speciosus *Ker.* Nepal orn. D. ⊙
spinosus *L.* India D. ⊙
strictus ? *W.* Sicilia D. ⊙
sylvestris *Desf.* Sicilia D. ⊙
tenuifolius *W.* India D. ⊙
tricolor *L.* India orn. D. ⊙ (b)

AMARYLLIS

Atamasco *L.* Virginia orn. D. ♃
aurea *Herit.* China orn. D. ♃
Belladonna *L.* Surinam orn. D. ♃ (c)
equestris *Ait.* Am. mer. orn. D. ♃

(a) Giajuni.
(b) Gilusia *Cup.*
(c) Gigghiu Belladonna.

Amaryllis
formosissima *L.* Am. mer. orn. D. ♃ (a)
Gravinae *Melaz.* .... orn. D. ♃ (5)
latifolia *Herit.* Ind. or. orn. D. ♃
longifolia *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♃
ornata *Ait.* Ind. or. orn. D. ♃
radiata *Herit.* China orn. D. ♃
reginae *L.* Am. mer. orn. D. ♃
sarniensis *L.* C. b. sp. orn. D. ♃
undulata *L.* C. b. sp. orn. D. ♃
vittata *Herit.* C. b. sp. orn. D. ♃

Ambrosia
elatior *L.* Virginia D. ⊙
maritima *L.* Sicilia orn. D. ⊙ (b)
paniculata *Mx.* Canada D. ⊙
peruviana *W.* Peru D. ♃

Ambrosinia
Bassii *L.* Sicilia D. ♃
— pl. var.
maculata *Ucr.* Sicilia D. ♃
— pl. var.
reticulata *Tin.* Sicilia D. ♃ (6)

Amelanchier (Mespili, et Pyri sp. *L. W.*)
vulgaris *Moench.* Sicilia oec. orn. D. ♄
Botryapium *DC.* Virginia oec. orn. D. ♄
ovalis *DC.* Am. sept. oec. orn. D. ♄

Amethystea
coerulea *L.* Sibiria D. ⊙

Amirola
nitida *Pers.* Peru oec. D. ♄

Ammannia
diffusa *Schweg.* .... D. ⊙
ramosior *L.* Virginia D. ⊙

(a) Gigghiu di Persia.
(b) Ambrosia.

AMMANNIA
sanguinolenta *Sw.* Jamaica D. ⊙
AMMI
Boeberi *Hokert.* Creta D. ⊙
glaucifolium *Lapeyr.* Gallia D. ♃
majus *L.* Sicilia oec. med. D. ⊙ (a)
Visnaga *Lmk.* Sicilia oec. D. ⊙ (b)
AMOMUM
angustifolium *Sonner.* Madagascar med. F. ♃
AMORPHA
canescens *Nutt.* Louisiana orn. D. ♄
Amorpha Ludwisii Hortul.
fruticosa *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄ (c)
AMPELOPSIS (Cissi, Vitis, Hederae sp. *L. W. Pers.*)
bipinnata *Mx.* Carolina orn. D. ♄
cordata *Mx.* Am. sept. orn. D. ♄
quinquefolia *Mx.* Am. sept. oec. orn. D. ♄ (d)
AMPHICARPEA (Glycine *L.*)
monoica *DC.* Am. sept. D. ⊙
AMSONIA (Tabernaemontana *L.*)
latifolia *Mx.* Am. sept. D. ♃
AMYGDALUS
communis *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (e)
— sativa *W.* (f)
— pl. var.
— amara *W.* (g)
— pl. var.
nana *L.* Sibiria orn. D. ♄
orientalis *Mill.* Oriens orn. D. ♄

(a) Galiotu, o sponsi pri gesuminu.
(b) Annettadenti.
(c) Amorfa.
(d) Edera quinquefogghiu.
(e) Mennula sarvaggia.
(f) Mennula duçi *Cup.*
(g) Mennula amara *Cup.*

Amyris
polygama *Cav*. Chili orn. D. ♄
Anacyclus
anthemoides *Lag*. Italia D. ♃
clavatus *Pers*. Sicilia D. ⊙
creticus *L*. Sicilia (*Guss*.) D. ⊙
radiatus *Link*. Italia D. ⊙
tomentosus *DC*. Sicilia D. ⊙
valentinus *L*. Lusitania D. ⊙
Anagallis
arvensis *L*. Sicilia med. orn. D. ⊙ (a)
— coerulea *L*. (b)
— rosea
latifolia *L*. Hispania D. ⊙
Anagyris
foetida *L*. Sicilia med. D. ♄ (c)
Anastatica
hierochuntia *L*. Aegyptus D. ⊙
Anatherum (Andropogon *L. f.*)
muricatum *P. B*. Zeylona D. ♃
Anchusa
aggregata *Lehem*. Sicilia orn. D. ⊙
angustifolia *L*. Italia oec. D. ♃
Barrelieri *Gml*. Gallia D. ♃
capensis *Thunb*. C. b. sp. D. ♃
hybrida *Ten*. Sicilia (*Guss*.) D. ⊙
lycopsoides *Bess*. .... D. ♂
Milleri *W*. Aegyptus D. ⊙
ochroleuca *M. B*. Caucasus orn. D. ♃
— coerulea *R. S*.
officinalis *L*. Italia oec. med. D. ♃
— incarnata *R. S*.
— maculata

(a) Cugghiandreddu cu sciuri russu *Cup*.
(b) Cughiandreddu cu sciuri azzolu *Cup*.
(c) Zoira, *Myrthi* Zoiru, o Ghiodaru *Cup*.

Anchusa
paniculata *Ait.* Sicilia oec. med. orn. D. ♃ (a)
procera *Bess.* .... D. ♃
sempervirens *L.* Hispania D. ♃
tinctoria *L.* Sicilia oec. D. ♃ (b)
verrucosa *Lmk.* Aegyptus D. ⊙

Ancistrocarpus
maypurensis *H. B.* Am. mer. D. ⊙

Andrachne
telephioides *L.* Sicilia D. ⊙

Andromeda
calyculata *L.* Am. sept. orn. U. ♄
coriacea *Ait.* Am. sept. orn. U. ♄
mariana *L.* Am. sept. orn. U. ♄
poliifolia *L.* Am. sept. oec. orn. U. ♄
— angustifolia *W.*
pulverulenta *Bartr.* Am. sept. orn. U. ♄

Andropogon
angustifolium *Smit.* Sicilia D. ♃
argenteum *DC.* N. Hispania orn. D. ♃
furcatum *Mühlg.* Am. sept. D. ♃
hirtum *L.* Sicilia D. ♃
Ischaemum *L.* Italia D. ♃
laguroides *DC.* N. Hispania orn. D. ♃
strictum *W. K.* Hungaria D. ♃

Androsace
lactiflora *Fisch.* Sibiria D. ⊙
maxima *L.* Gallia D. ⊙
nana *Horn.* Sicilia (*Guss.*) D. ⊙

Androsaemum (Hypericum *L.*)
officinale *All.* Sicilia (*Cup.*) med. orn. D. ♄

Andryala
lanata *L.* Italia D. ♃

(a) Lingua buvina.
(b) Russettu.

Anemone
alba *Juss.* Dahuria orn. D. ♃
apennina *L.* Sicilia orn. U. ♃
coronaria *L.* Sicilia orn. D. ♃ (a)
Anemone Oenanthe Ucr.
— fl. simpl., et plen. pl. var.
dichotoma *L.* Canada orn. D. ♃
hortensis *L.* Sicilia orn. D. ♃ (b)
— fl. simpl., et plen. pl. var.
narcissiflora *L.* Italia orn. D. ♃
pensylvanica *L.* Pensylvania orn. D. ♃
sylvestris *L.* Italia ven. orn. D. ♃
virginiana *L.* Am. sept. D. ♃
Angelica
Archangelica *L.* Italia oec. med. U. ♃ (c)
carvifolia *Spreng.* Europa D. ♃
pratensis *M. B.* Galicia D. ♃
sylvestris *L.* Sicilia oec. med. D. ♃ (d)
Anisomeles (Nepeta *L.*)
malabarica *R. S.* Malabaria D. ♃
Annona
glabra *L.* Carolina oec. orn. D. ♄
muricata *L.* Am. mer. oec. orn. F. ♄
tripetala *Ait.* Peru oec. orn. D. ♄ (e)
Anoda (Sidae spec. *L. W.*)
brachyantha *Reichenb.* Am. mer. orn. D. ⊙
Dilleniana *Cav.* N. Hispania orn. D. ⊙
hastata *Cav.* N. Hispania orn. D. ⊙
parviflora *Cav.* N. Hispania orn. D. ⊙
triangularis *DC.* N. Hispania D. ♄
triloba *Cav.* N. Hispania orn. D. ⊙

(a) Anemuli sarvaggi, o di campagna.
(b) Radicchia *Prizis Cup.*
(c) Angelica odorata *Cup.*
(d) Angelica aquatica *Cup.*
(e) Annona.

ANTHEMIS
altissima *L.* Italia D. ⊙
arabica *L.* Barbaria orn. D. ⊙
arvensis *L.* Sicilia D. ⊙
austriaca *Jacq.* Italia D. ⊙
coronopifolia *W.* Hispania D. ⊙
Cota *L.* Italia D. ⊙
Cotula *L.* Sicilia med. D. ⊙ (a)
discoidea *W.* Italia D. ♃
fuscata *Brot.* Sicilia D. ⊙
maritima *L.* Sicilia D. ♃
mixta *L.* Italia D. ⊙
montana *L.* Italia D. ♃
mucronulata *Bert.* Sicilia D. ⊙
Anthemis sphacelata Presl.
nobilis *L.* Italia med. D. ♃ (b)
petraea *Ten.* Neapolis D. ♃
punctata *Desf.* Sicilia D. ♃
ramosa *Link.* .... D. ....
rigescens *W.* Caucasus D. ♃
ruthenica *M. B.* Tauria D. ⊙
saxatilis *W.* Hungaria D. ♃
secundiramea *Biv.* Sicilia D. ⊙
tinctoria *L.* Italia oec. D. ♃
tomentosa *L.* Sicilia D. ⊙
Triumphetti .... Sicilia D. ♃
Chamaemelum Triumphetti All.

ANTHEPHORA (Tripsacum *L. f.*)
elegans *Schreb.* Am. mer. oec. D. ♃

ANTHERICUM
Liliago *L.* Italia D. ♃

ANTHOLYZA
aethiopica *L.* C. b. sp. orn. D. ♃

(a) Gagumidda fitenti.
(b) Gagumidda nobili *Cup.*

Anthoxanthum
amarum *Brot.* Lusitania D. ♃
gracile *Biv.* Sicilia D. ☉
odoratum *L.* Sicilia oec. D. ♃
ovatum *Lag.* Gades D. ☉

Anthriscus
fumarioides *Spreng.* .... D. ☉
nemorosa *Spreng.* Sicilia D. ♃
nodosa *Pers.* Sicilia D. ☉
vulgaris *Pers.* Sicilia D. ☉

Anthyllis
Barba-Jovis *L.* Sicilia (*Guss.*) orn. D. ♄
cornicina *L.* Hispania D. ☉
cretica *Lmk.* Creta orn. D. ♄
cytisoides *L.* Gallia orn. D. ♄
Hermanniae *L.* Sicilia (*Guss.*) orn. D. ♄
tetraphylla *L.* Sicilia oec. med. D. ♃
vulneraria *L.* Sicilia oec. med. D. ♃ (a)
— rubra *W.*
— polyphylla *DC.*

Antidesma
Alexiterium *L.* Ind. or. med. orn. F. ♄

Antirrhinum
calycinum *Vent.* Eur. austr. D. ☉
capitatum *Presl.* Sicilia D. ♂
— flore luteo
majus *L.* Sicilia med. orn. D. ♂ (b)
— pl. var.
Orontium *L.* Sicilia med. ven. D. ☉
sempervirens *Lapeyr.* Pyrenaei orn. D. ♄
siculum *Ucr.* Sicilia orn. D. ♂ (c)

Anychia (Queria *L.*)
dichotoma Mx. Canada D. ☉

(a) Sudda crapina.
(b) Bedduvidiri perpetuu, o Vucca di liuni russa majuri *Cup.*
(c) Tisticedda di mortu *Cup.*

Apargia (Leontodonis spec. *L.*)
angustifolia *Schleich.* .... D. ♃
aspera *W. K.* Hungaria D. ♃
autumnalis *Hoffm.* Gallia D. ♃
caucasica *M. B.* Caucasus D. ♃
crispa *W.* Gallia D. ♃
fasciculata *Biv.* Sicilia D. ♃
Apargia cichoracea Ten.
hastilis *Host.* Italia D. ♃
hispida *W.* Sicilia D. ♃
Villarsii *W.* Italia D. ♃

Apios (Glycine *L.*)
tuberosa *Moench.* Am. sept. oec. D. ♃

Apium
graveolens *L.* Sicilia oec. med. D. ♂ (a)
— sativum (b)
Petroselinum *L.* Sardinia oec. med. D. ♂ (c)
— pl. var.

Apocynum
androsaemifolium *L.* Virginia orn. D. ♃
hypericifolium *L.* Am. sept. D. ♃

Aquilegia
atropurpurea *W.* Sibiria orn. D. ♃
canadensis *L.* Am. sept. orn. D. ♃
speciosa *DC.* Sibiria orn. D. ♃
viridiflora *Pall.* Sibiria orn. D. ♃
viscosa *L.* Italia orn. D. ♃
vulgaris *L.* Sicilia med. orn. D. ♃ (d)
— fl. simpl., et pleno pl. var.

Arabis
albida *Stev.* Sicilia D. ♃
Allioni *DC.* Italia D. ♃

(a) Accia sarvaggia *Cup.*
(b) Accia *Cup.*
(c) Pitrusinu.
(d) Pinnagghi di rigina sarvaggi *Cup.*

Arabis
alpina *L.* Sicilia D. ♃
bellidifolia *L.* Italia D. ♃
ciliata *R. Br.* Hibernia D. ♂
collina *Ten.* Sicilia D. ♃
crispata *W.* Carniola D. ♃
hirsuta *Scop.* Europa D. ♃
incana *Roth.* Helvetia D. ♂
lucida *L. f.* Pannonia D. ♃
pendula *L.* Sibiria D. ♂
petraea crantziana *DC.* Austria D. ♃
— hispida *DC.*
procurrens *W. K.* Banatus D. ♃
pumila *Wulff.* Italia D. ♃
sagittata *DC.* Sicilia D. ♂
saxatilis *All.* Italia D. ♂
serpillifolia *Vill.* Pyrenaei D. ♂
thaliana *L.* Sicilia D. ⊙
turrita *L.* Sicilia (*Ucr.*) D. ◑
verna *R. Br.* Sicilia D. ⊙

Arachis
hypogea *L.* Ind. or. oec. D. ⊙ (a)

Aralia
racemosa *L.* Am. sept. med. orn. D. ♄
spinosa *L.* Am. sept. med. orn. D. ♄

Arbutus
Unedo *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (b)

Arctium
Bardana *W.* Italia med. D. ♃
Lappa *L.* Sicilia med. D. ♃ (c)
— minor

Arctotis
aureola *Ker.* C. b. sp. orn. D. ♄

(a) Pistacchi 'i terra.
(b) 'Mbriaculi *Cup.*
(c) Guddizzuni *Cup.*, Bardana.

Arctotis
aspera *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
elatior *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♄
squarrosa *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♃

Arenaria
Bartolotti *Tin.* Sicilia D. ♃
condensata *Presl.* Sicilia D. ♃
fasciculata *Jacq.* Carniola D. ⊙
graminifolia *W.* Sibiria D. ♃
grandiflora *L.* Sicilia D. ♃
Arenaria abietina Presl.
heteromalla *Pers.* Gallia D. ♃
marina *Smit.* Sicilia D. ⊙
procumbens *Vahl.* Sicilia D. ♃
rubra *L.* Sicilia D. ⊙ (a)
serpillifolia *L.* Sicilia D. ⊙
striata *L.* Austria D. ♃
tenuifolia *L.* Sicilia D. ⊙
trinervia *L.* Sicilia D. ♃
verna *L.* Eur. austr. D. ♃

Argemone
mexicana *L.* N. Hispania orn. D. ⊙
— alba *W.*

Arisarum (Arum *L.*)
vulgare *Kunt.* Sicilia occ. D. ♃ (b)
— pl. var.

Aristolochia
altissima *Desf.* Barbaria D. ♄
baetica *L.* Sicilia D. ♄
Clematitis *L.* Italia med. D. ♃ (c)
glauca *Desf.* Barbaria D. ♄
longa *L.* Sicilia med. D. ♃ (d)

(a) Erva turca di ripi di mari.
(b) Ansareddu *Cup.*
(c) Astrologia tenui.
(d) Astrologia longa *Cup.*

Aristolochia
  Pistolochia *L.* Hispania med. D. ♃
  rotunda *L.* Sicilia med. D. ♃ (a)
  sempervirens *L.* Creta med. D. ♄.
  Serpentaria *L.* Am. sept. med. D. ♃ (b)
Aristotelia
  Macqui *Herit.* Chili orn. D. ♄
Armeniaca (Pruni spec. *L. W.*)
  dasycarpa *Pers.* Oriens? oec. orn. D. ♄
  — persicifolia *Desf.*
  vulgaris *Lmk.* Oriens oec. med. orn. D. ♄ (c)
  — pl. var.
Armeria (Staticis spec. *L.*)
  alliacea *W.* Hispania D. ♃
  alpina *W.* Carinthia D. ♃
  denticulata *Bert.* Italia D. ♃
  fasciculata *W.* Corsica orn. D. ♄
  plantaginea *W.* Sicilia orn D. ♃
  vulgaris *W.* Sicilia orn. D. ♃
Arrhenantherum (Avenae spec. *L. W.*)
  avenaceum *P. B.* Sicilia oec. D. ♃
  bulbosum .... Sicilia oec. D. ♃
Atredia
  squamata *L.* Libanus oec. D. ☉
Artemisia
  Abrotanum *L.* Italia oec. med. orn. D. ♄
  Absinthium *L.* Italia oec. med. orn. D. ♃ (d)
  annua *L.* Sibiria D. ☉
  arborescens *L.* Sicilia med. orn. D. ♄ (e)
  argentea *Ait.* Sicilia orn. D. ♄
  biennis *W.* Zeylandia D. ♂

(a) Astrologia rotunna *Cup.*
(b) Sirpintaria virginiana.
(c) Varcocu *Cup.*
(d) Assinziu romanu.
(e) Erva vranca *Cup.*

Artemisia

camphorata *Vill.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (a)
chinensis *L.* China orn. D. ♄
coerulescens *L.* Italia orn. D. ♄
desertorum *Spreng.* .... D. ♃
Dracunculus *L.* Tartaria oec. med. D. ♄ (b)
herbacea *Ehrh.* Sibiria D. ♃
lanata *W.* Italia orn. D. ♃
maritima *L.* Italia med. D. ♃
pauciflora *Stechm.* Sibiria D. ♃
pontica *L.* Oriens med. D. ♃ (c)
procera *W.* Sicilia med. D. ♄ (d)
Santonica *L.* Tartaria med. D. ♃
scoparia *W. K.* Tauria D. ♂
valesiaca *Lmk.* Italia D. ♃
vulgaris *L.* Italia med. D. ♃ (e)

Arthropodium (Antherici spec. *W. Red.*)

paniculatum *R. Br.* N. Hollandia D. ♃
pendulum *Spreng.* N. Hollandia D. ♃

Arum

Colocasia *L.* Aegyptus oec. orn. D. ♃ (f)
corsicum *Lois.* Corsica orn. D. ♃
crinitum *Ait.* Minorca orn. D. ♃
Dracunculus *L.* Hispania med. orn. D. ♃ (g)
italicum *Mill.* Italia med. orn. D. ♃ (h)
maculatum *L.* Sicilia oec. med. D. ♃ (i)
— immaculatum (k)

(a) Assinziu ponziu, o Erva vranca di Madunia *Cup.* Canfaredda.
(b) Stragnni.
(c) Assinziu ponticu vera.
(d) Assinziu serificu.
(e) Arcimisa, o Autamilia *Cup.* Arcimisa majuri.
(f) Pampini di paradisu *Cup.*
(g) Erva di S. Maria, o Sirpintaria *Cup.*
(h) Ansaru vinatu di vrancu.
(i) Ansaru cu fogghi macchiati.
(k) Ansaru senza macchi, *Myrthi* Gularu, o Erva di porcu *Cup.*

Arum
proboscideum *L.* Italia D. ♃
tenuifolium *L.* Sicilia D. ♃
trilobatum *L.* India D. ♃

Arundinaria (Ludolphia *W.*)
glaucescens *Mx.* Indiae orn. D. ♄

Arundo
Epigejos *L.* Sicilia oec. D. ♄
littorea *Schrad.* Austria oec. D. ♃
Phragmites *L.* Sicilia oec. med. D. ♃ (a)
Czernia arundinacea Presl.
sylvatica *Schrad.* Germania oec. D. ♃
varia *Schrad.* Germania D. ♃

Asarum
europaeum *L.* Italia med. D. ♃ (b)

Asclepias
amoena *L.* Am. sept. ven. orn. D. ♃
curassavica *L.* Am. mer. ven. orn. D. ♄
incarnata *L.* Am. sept. ven. orn. D. ♃
Linaria *Cav.* N. Hispania ven. orn. D. ♄
linifolia *Lag.* N. Hispania ven. orn. D. ♄
mexicana *Cav.* N. Hispania ven. orn. D. ♃
nivea *L.* Am. sept. ven. orn. D. ♃
parviflora *Ait.* Carolina ven. D. ♃
pulchra *Ehrh.* Am. sept. ven. orn. D. ♃
purpurascens *L.* Am. sept. ven. orn. D. ♃
syriaca *L.* Virginia oec. ven. orn. D. ♃
tuberosa *L.* Am. sept. ven. orn. D. ♃

Asimina (Annona *W.*)
triloba *Dun.* Virginia orn. D. ♄

Asparagus
acutifolius *L.* Sicilia oec. med. D. ♄ (c)

(a) Cannizzola di margi, *Misilmerii* Canna masca *Cup.*
(b) Asara baccara *Cup.*
(c) Sparaciu niuru *Cup.*

Asparagus

albus *L.* Sicilia oec. med. D. ♄ (a)

amarus *DC.* Gallia oec. med. D. ♃

caspicus *Zeyh.* Caspius oec. med. D. ♃

horridus *L.* Sicilia oec. med. D. ♄ (b)

officinalis *L.* Sicilia (culta) oec. med. D. ♃ (c)

— maritimus Sicilia (*Guss.*)

tenuifolius *Lmk.* Sicilia oec. med. D. ♃ (d)

Asperugo

procumbens *L.* Italia D. ⊙

Asperula

Aparine *M. B.* Graecia D. ♃

hexaphylla *All.* Sicilia orn. D. ♃

laevigata *L.* Sicilia D. ♃

longiflora *W. K.* Sicilia D. ♃

montana *W. K.* Hungaria D. ♃

nitida *Smit.* Sicilia D. ♃

rupestris *Tin.* Sicilia D. ♃ (7)

scabra *Presl.* Sicilia D. ♃

tinctoria *L.* Gallia oec. D. ♃

tomentosa *Ten.* Neapolis D. ♃

Asphodelus

albus *W.* Hispania D. ♃

clavatus *Roxb.* Indiae D. ♃

creticus *Lmk.* Creta D. ♃

fistulosus *L.* Sicilia D. ♃ (e)

— minor

luteus *L.* Sicilia oec. D. ♃ (f)

ramosus *L.* Sicilia oec. D. ♃ (g)

tauricus *M. B.* Tauria D. ♃

(a) Sparaciu vrancu *Cup.*
(b) Sparaciu arrianu *Cup.*
(c) Sparaciu di Genua, o domesticu *Cup.* Sparaciu' di Spagna.
(d) Sparaciu di muntagna *Cup.*
(e) Purrazzeddu *Cup.*
(f) Garufi, *Myrthi* Zubbi *Cup.*
(g) Purrazzi, Arvuzzi *Cup.*

Aspidium (Polypodii spec. *L.*)
aculeatum *Sw.* Sicilia D. ♃
Filix-foemina *Sw.* Sicilia oec. med. D. ♃ (a)
Filix-mas *Sw.* Sicilia oec. med. D. ♃ (b)

Asplenium
Adianthum nigrum *L.* Sicilia med. D. ♃
Ruta-muraria *L.* Sicilia med. D. ♃ (c)
Trichomanes *L.* Sicilia med. D. ♃

Asprella (Phalaris *L.*, Leersia *W.*)
oryzoides *Lmk.* Italia oec. D. ♃

Aster
acris *L.* Italia orn. D. ♃
aestivus *Ait.* Am. sept. orn. D. ♃
alpinus *L.* Italia orn. D. ♃
altaicus *W.* Sibiria orn. D. ♃
Amellus *L.* Italia orn. D. ♃
amoenus *Lmk.* Am. sept. orn. D. ♃
argophyllus *Labill.* Terra Diemen orn. D. ♄
bellidiflorus *W.* Am. sept. orn. D. ♃
carolinianus *Walt.* Carolina orn. D. ♄
chinensis *L.* China orn. D. ⊙ (d)
— pl. var.
ciliatus *W.* Am. sept. orn. D ♃
cordifolius *L.* Am. sept. orn. D. ♃
dracunculoides *W.* Am. sept. orn. D. ♃
ericoides *W.* Am. sept. orn. D. ♃
floribundus *W.* Am. sept. orn. D. ♃
grandiflorus *L.* Am. sept. orn. D. ♃
hyssopifolius *L.* Am. sept. orn. D. ♃
junceus *Ait.* Am. sept. orn. D. ♃
laevis *L.* Am. sept. orn. D. ♃
lanceolatus *W.* Am. sept. orn. D. ♃

(a) Filici, *Alicubi* Fiuci *Cup.*
(b) Filici masculina, o masculu *Cup.*
(c) Ruta muraria.
(d) Girasulini.

Aster
linifolius *L.* Am. sept. orn. D. ♃
macrophyllus *L.* Am. sept. orn. D. ♃
multiflorus *Ait.* Am. sept. orn. D. ♃
mutabilis *L.* Am. sept. orn. D. ♃
novae-angliae *L.* Am. sept. orn. D. ♃
novi-belgii *L.* Am. sept. orn. D. ♃
praecox *W.* .... orn. D. ♃
puniceus *L.* Am. sept. orn. D. ♃
salifolius *Ait.* Am. sept. orn. D. ♃
salignus *W.* Hungaria orn. D. ♃
sericeus *Vent.* Am. sept. orn. D. ♃
simplex *W.* Am. sept. orn. D. ♃
spectabilis *Ait.* Am. sept. orn. D. ♃
spurius *W.* Am. sept. orn. D. ♃
tardiflorus *L.* Am. sept. orn. D. ♃
tenuiflorus *L.* Am. sept. orn. D. ♃
Tradescanti *L.* Am. sept. orn. D. ♃
Tripolium *L.* Sicilia orn. D. ♂
umbellatus *Ait.* Am. sept. orn. D. ♃
versicolor *W.* Am. sept. orn. D. ♃
vimineus *W.* Am. sept. orn. D. ♃

Asterolinon (Lysimachia *L.*)
stellatum *Fl. Port.* Sicilia D. ⊙

Astragalus
alopecuroides *L.* Sibiria oec. D. ♃
annularis *Forsk.* Aegyptus oec. D. ⊙
austriacus *L.* Austria oec. D. ♃
baeticus *L.** Sicilia oec. D. ⊙
brachyceras *Ledeb.* Persia D. ⊙
caprinus *L.* Sicilia oec. D. ♃
Cicer *L.* Gallia oec. D. ♃
cymbicarpos *Brot.* Lusitania oec. D. ⊙
depressus *L.* Sicilia oec. D. ♃
epiglottis *L.* Sicilia oec. D. ⊙
galegiformis *L.* Italia oec. D. ♃
glyciphyllos *L.* Italia oec. med. D. ♃

Astragalus
hamosus *L.* Sicilia oec. D. ⊙ (a)
Laxmanni *Jacq.* Sibiria oec. D. ♃
leucophaeus *Smit.* .... oec. D. ♃
massiliensis *Lmk.* Gallia D. ♄
monspeliensis *L.* Sicilia oec. D. ♃
Onobrychis *L.* Italia oec. D. ♃
pentaglottis *L.* Sicilia oec. D. ⊙
purpureus *Lmk.* Gallia oec. D. ♃
reptans *W.* N. Hispania oec. D. ♃
reticulatus *M. B.* Sibiria oec. D. ⊙
scorpioides *Pour.* Hispania oec. D. ⊙
sesameus *L.* Sicilia oec. D. ⊙
siculus *Biv.* Sicilia D. ♄ (b)
— flore rubro
Stella *L.* Gallia oec. D. ⊙
sulcatus *L.* Sibiria oec. D. ♃
triangularis *DC.* .... oec. D. ⊙
uliginosus *L.* Sibiria oec. D. ♃
utriger *Pall.* Tauria oec. D. ♃
virescens *Ait.* Sibiria oec. D. ♃

Astrantia
major *L.* Italia D. ♃

Astrolobium (Ornithopi spec. *L. Viv. Brot.*)
ebracteatum *DC.* Sicilia D. ⊙
repandum *DC.* Sicilia D. ⊙
scorpioides *DC.* Sicilia D. ⊙

Athamantha
condensata *L.* Sibiria D. ♃
cretensis *L.* Creta med. D. ♃
Libanotis *L.* Suecia D. ♃
macedonica *Spreng.* Macedonia med. D. ♃ (c)
Bubon macedonicum L. W.

(a) Carniechia *Cup.*
(b) Tragacanta.
(c) Pitrusinu macedonicu *Cup.*

Athamantha
    Matthioli *Vulf.* Carinthia D. ♃
    panacisfolia *Spreng.* Sicilia oec. D. ♃ (a)
        Cachrys panacisfolia Vahl. W.
    sibirica *L.* Sibiria D. ♃
    sicula *L.* Sicilia med. D. ♃ (b)
        Bubon garganicum Ten.
Athanasia
    annua *L.* Sicilia D. ☉
    tricuspis *Desf.* C. b. sp. orn. D. ♄
Atheropogon
    apludoides *Müehlg.* Am. sept. D. ♃
    racemosus *R. S.* Peruvia D. ♃
Atraphaxis
    spinosa *L.* Oriens orn. D. ♄
    undulata *W.* C. b. sp. D. ♄
Atriplex
    angustifolia *Smit.* Sicilia D. ☉
    arenaria *Tin.* Sicilia D. ☉ (8)
    diffusa *Ten.* Neapolis D. ☉
    Greci *Tin.* Sicilia D. ☉ (9)
    Halimus *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (c)
    halimoides *Tin.* Sicilia D. ♄ (10)
    hortensis *L.* Asia oec. D. ☉ (d)
    littoralis *L.* Italia D. ☉
    nitens *Rebent.* Germania D. ☉
    patula *L.* Sicilia D. ☉
    portulacoides *L.* Sicilia D. ♄
    rosea *L.* Italia D. ☉
    sibirica *L.* Sibiria D. ☉
    veneta *W.* Italia D. ☉

(a) Ferra saracinisca, o Ferra vranca *Cup.*
(b) Daucu creticu *Cup.*
(c) Sceba *Cup.*
(d) Triplici.

ATROPA
Belladonna *L.* Sicilia med. ven. D. ♃ (a)
erecta *Zucc.* .... D. ☉
AUBRIETIA (Alyssum *L.*)
deltoidea *DC.* Sicilia D. ♃
AUCUBA
japonica *Thunb.* Japonia orn. D. ♄
AVENA
brevis *Roth.* Gallia oec. D. ☉
fallax *R. S.* Sicilia oec. D. ♃
Avena convoluta Presl.
fatua *L.* Sicilia oec. D. ☉ (b)
nuda *L.* Austria oec. D. ☉
orientalis *Schreb.* Oriens oec. D. ☉
planiculmis *Schrad.* Hungaria oec. D. ♃
pratensis *L.* Sicilia oec. D. ♃
sativa *L.* Sicilia (culta) oec. D. ☉ (c)
— pl. var.
sterilis *L.* Sicilia oec. D. ☉ (d)
AXYRIS
amaranthoides *L.* Sibiria D. ☉
hybrida *L.* Sibiria D. ☉
AYENIA
pusilla *L.* Antillae D. ♂

B

BABIANA (Gladioli, et Ixiae sp. *Thunb. Vahl. Jacq. W.*)
plicata *Ker.* C. b. sp. orn. D. ♃
purpurea *Ker.* C. b. sp. orn. D. ♃
spathacea *Ker.* C. b. sp. orn. D. ♃
tubiflora *Ker.* C. b. sp. orn. D. ♃
villosa *Ker.* C. b. sp. orn. D. ♃

(a) Belladonna, Tabbaccu sarvaggiu o di curmi *Cup.*
(b) Jina *Cup.*
(c) Avena.
(d) Jina sarvaggia niura *Ucr.*

Baccharis
Dioscoridis *L.* Oriens orn. D. ♄
halimifolia *L.* Virginia orn. D. ♄
invaefolia *L.* C. b. sp. med. orn. D. ♄

Balbisia
elongata *W.* N. Hispania D. ⊙

Ballota
nigra *L.* Sicilia med. D. ♃ (a)
— alba *W.*

Balsamita
ageratifolia *Desf.* Creta D. ♄
virgata *Desf.* Nicaea D. ♃
vulgaris *W.* Hispania med. orn. D. ♃ (b)
Tanacetum Balsamita L.

Baltimora
recta *L.* Marylandia D. ⊙

Bambusa
arundinacea *W.* India oec. med. orn. D. ♄ (c)
species .... D. ♄

Banksia
serrata *L. f.* N. Hollandia orn. D. ♄

Baptisia (Crotalariae, Sophorae, Podalyriae sp. *L. W.*)
alba *R. Br.* Carolina orn. D. ♃
australis *R. Br.* Carolina orn. D. ♃
tinctoria *R. Br.* Carolina oec. orn. D. ♃

Barbarea (Erysimi spec. *L. Smit.*)
iberica *DC.* Iberia D. ♃
praecox *R. Br.* Gallia D. ♂
sicula *Presl.* Sicilia D. ♂
vulgaris *R. Br.* Italia D. ♂

Barlesia
cristata *L.* India F. ♄

Bartsia (Rhinanthi spec. *L. Lmk.*)
Trixago ? *Pers.* Sicilia orn. D. ⊙

(a) Marrobiu, *Mirthi* Maruxia *Cup.*
(b) Amenta rumana *Cup.*
(c) Bombò.

Bartsia (Rhinanthi spec. *L. Lmk.*)
versicolor *Pers.* Sicilia orn. D. ⊙
— flore albo
Basella
alba *L.* China oec. D. ⊙
cordifolia *Lmk.* India D. ⊙
lucida *L.* India D. ⊙
ramosa *Jacq.* .... D. ⊙
rubra *L.* India oec. D. ⊙
Bauhinia
aculeata *L.* Antillae orn. D. ♄
Beckmannia (Phalaris *L.*)
erucaeformis *Host.* Italia oec. D. ♃
Begonia
dichotoma *Jacq.* Am. mer. orn. F. ♄
discolor *R. Br.* China orn. U. ♃
hirsuta *Aubl.* Cayenna orn. F. ♄
hirtella *Lmk.* .... orn. F. ♄
nitida *Ait.* Am. mer. orn. F. ♄
spathulata *Zeyh.* .... orn. F. ♄
Bellinia (Atropae spec. *Pers. Cav.*)
contorta *R. S.* Peruvia D. ⊙
procumbens *R. S.* N. Hispania D. ⊙
umbellata *R. S.* Peruvia D. ♃
Bellis
annua *L.* Sicilia orn. D. ⊙ (a)
perennis *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♃ (b)
— alba et rubra plena *W.*
sylvestris *Cyr.* Sicilia D. ♃ (c)
Bellium
bellidioides *L.* Italia D. ⊙
Benincasa
cerifera *Savi.* China oec. D. ⊙
cylindrica *Jacq.* .... D. ⊙

(a) Sciuriddu vrancu.
(b) Primu sciuri minuri vrancu *Cup.*
(c) Primu sciuri majuri *Cup.*

Berberis

canadensis *Mill.* Canada oec. med. orn. D. ♄
ilicifolia *Forster* Magellania orn. D. ♄
sinensis *Poir.* China orn. D. ♄
vulgaris *L.* Sicilia oec med. orn. D. ♄ (a)

Berchemia (Zizyphus *W.*)

volubilis *DC.* Am. sept. orn. D. ♄

Berteroa (Alyssum *L. W.*)

incana *DC.* Italia orn. D. ♃

Beta

Cycla *L.* Sicilia (culta) oec med. D. ♂ (b)
— sylvestris? spec. propria (c)
macrocarpa *Guss.* Sicilia D. ⊙
maritima *L.* Sicilia oec. D. ♂ (d)
trigyna *W. K.* Hungaria oec. D. ♃
vulgaris *L.* Sicilia (culta) oec. med. D. ♂ (e)
— pl. var.

Betonica

alopecurus *L.* Gallia orn. D. ♃
grandiflora *Steph.* Italia orn. D. ♃
hirsuta *L.* Italia orn. D. ♃
incana *Mill.* .... orn. D. ♃
officinalis *L.* Italia med. orn. D. ♃ (f)
stricta *Ait.* Gallia orn. D. ⊙

Betula

alba *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄
— aethnensis (g)
— pendula *Roth.*
— verrucosa *Steud.*
fruticosa *Pall.* Germania oec. orn. D. ♄

(a) Berberi *Cup.*
(b) Gira vranca *Cup.*, *Giri.*
(c) Secari *Messanae*, Giri sarvaggi *Pan. Cup.* Giri di muntagna.
(d) Gira di spiaggia, o di ripa di mari.
(e) Carotula.
(f) Bittonica.
(g) Vituddu *Cup.*

BETULA
lenta *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
nana *L.* Italia oeç. orn. D. ♄
pubescens *Ehrh.* Italia orn. D. ♄

BIDENS
Bipinnata *L.* Am. sept. D. ☉
cernua *L.* Italia. D. ☉
— minima *W.*
— radiata *W.*
chrysanthemoides *Mx.* Am. sept. D. ☉
frondosa *L.* Am. sept. D. ☉
leucantha *W.* Am. mer. D. ☉
nodiflora *L.* Benghalia D. ☉
parviflora *W.* Baical D. ☉
pilosa *L.* Am. sept. D. ☉
sambucifolia *Cav.* Peru orn. D. ♄
tripartita *L.* Sicilia D. ☉

BIGNONIA
capreolata *L.* Florida orn. D. ♄

BISCUTELLA
apula *L.* Sicilia (*Ucr.*) D. ☉
auriculata *L.* Europa D. ☉
cichoriifolia *Lois.* Gallia D. ♂
ciliata *DC.* Italia D. ☉
erigerifolia *DC.* Hungaria D. ☉
lyrata *L.* Sicilia D. ☉
— maritima
Biscutella maritima Ten.
— raphanifolia (a)
Biscutella raphanifolia Poir.
saxatilis *Schleich.* Italia D. ♂

BISERRULA
Pelecinus *L.* Sicilia D. ☉

BIXA
Orellana *L.* Jamaica oec. orn. D. ♄

(a) Ucchialeddi *Cup.*

Blechnum (Osmunda *L.*)
boreale *Sw.* Sicilia U. ♃
Bletia (Limodori spec. *Red. Ait.*)
florida *R. Br.* Ind. or. orn. F. ♃
Tankervilliae *R. Br.* China orn. F. ♃
Blitum
capitatum *L.* Italia oec. orn. D. ⊙
tataricum *Mill.* Tataria. D. ⊙
virgatum *L.* Italia D. ⊙
Bocconia
cordata *W.* China orn. D. ♃
frutescens *L.* oec. med. orn. D. ♄
Böbera (Dyssodiae spec. *Cav. W.*)
chryanthemoides *W.* Am. sept. D. ⊙
Porophyllum *Kunt.* N. Hispania D. ⊙
Boerhaavia
erecta *L.* Jamaica D. ⊙
excelsa *W.* Indiae orn. D. ♄
hirsuta *W.* Jamaica D. ♂
scandens *L.* Am. mer. orn. D. ♄
Boltonia
glastifolia *Herit.* Am. sept. orn. D. ♄
Bomplandia (Caldasia *W.*)
geminiflora *Cav.* N. Hispania orn. D. ♄
Bontia
daphnoides *L.* Antillae orn. D. ♄
Borago
laxiflora *DC.* Corsica D. ♃
officinalis *L.* Sicilia oec. med. D. ⊙ (a)
Borkhausia (Crepidis spec. *L. W.*)
alpina *Link.* Italia D. ♂
— flore albo
bursifolia *Spreng.* Sicilia D. ♃
foetida *Link.* Sicilia D. ⊙
Crepis glandulosa Guss.

(a) Varrania.

Borckhausia (Crepidis spec. *L. W.*)
graveolens *Link.* .... D. ⊙
hispida *Link.* Italia D. ⊙
hyemalis *Spreng.* Sicilia D. ♃
Barkausia hyemalis Biv.
purpurea *Spreng.* Sicilia orn. D. ♃
Barkausia purpurea Biv.
rubra *Link.* Hispania orn. D. ⊙
spathulata *Spreng.* Sicilia D. ♃
Crepis spathulata Guss.
taraxacifolia *Spreng.* Sicilia D. ♃
vesicaria *Spreng.* Creta D. ♃
Boryia (Adelia *Mx.*)
acuminata *W.* Carolina orn. D. ♄
Bosea
Yervamora *L.* Canaria orn. D. ♄
Bouvardia (Houstonia *Andr.*)
triphylla *Salisb.* N. Hispania orn. D. ♄
Brachypodium (Bromi, Tritici, et Festucae spec. *L. W.*)
caespitosum *Presl.* Sicilia oec. D. ♃
Festuca caespitosa Desf.
distachyum *P. B.* Sicilia oec. D. ⊙
divaricatum *Presl.* Sicilia oec. D. ⊙
Festuca divaricata Desf.
festucoides *Link.* Am. sept. D. ♃
Halleri *R. S.* Hispania oec. D. ⊙
loliaceum *R. S.* Sicilia D. ⊙
longifolium *P. B.* Barbaria D. ⊙
maritimum *R. S.* Sicilia oec. D. ⊙
pentastachyum *Tin.* Sicilia oec. D. ⊙
Bromus pentastachyos Tin.
pinnatum *B. P.* Sicilia oec. D. ♃
rupestre *P. B.* Eur. mer. oec. D. ♃
sylvaticum *R. S.* Sicilia oec. D. ♃
tenue *Tin.* Sicilia oec. D. ⊙
Bromus tenuis Tin.
tenuiflorum *R. S.* Eur. mer. D. ⊙

Brachystemum (Clinopodii et Thymi spec. *L.*)

incanum .... Am. sept. D. ♃

linifolium *W.* Virginia med. D. ♃

Brassica

balearica *Pers.* Sicilia D. ♄ (a)

Brassica rupestris Raf.

campestris *L.* Sicilia oec. D. ♂ (b)

cheiranthiflora *DC.* Hispania D. ⊙

Cheiranthus *Vill.* Italia D. ♂

chinensis *L.* China oec. D. ♂

elongata *Ehrh.* Hungaria D. ♂

Erucastrum *L.* Italia oec. D. ⊙

fruticulosa *Cyr.* Sicilia oec. D. ♂ (c)

Sinapis radicata Desf.

Gravinae *Ten.* Neapolis D. ♂

Napus *L.* Sicilia (culta) oec. D. ⊙ (d)

oleracea *L.* Anglia oec. med. D. ♂

— pl. var.

praecox *W. K.* Europa media oec. D. ⊙

Rapa *L.* Sicilia (culta) oec. D. ♂ (e)

subularia *Brot.* Brasilia D. ⊙

Tournefortii *Gov.* Sicilia D. ⊙

villosa *Biv.* Sicilia D. ♄ (f)

Briza

maxima *L.* Sicilia D. ⊙ (g)

minor *L.* Sicilia D. ⊙

Bromelia

Ananas *L.* N. Hispania oec. med. orn. F. ♃ (h)

(a) Caulu sarvaggiu o di rocca.
(b) Cauliceddi di vigna.
(c) Cauliceddi di Missina.
(d) Navos di Spagna *Cup.*
(e) Rapa.
(f) Caulu sarvaggiu pilusu *Cup.*
(g) Cuffiteddi o Ciancianeddi vranchi *Cup.*
(h) Ananassi.

Bromus
alopecuroides *Poir*. Sicilia oec. D. ⊙
asper *L*. Sicilia oec. (*Presl*.) D. ♃
— hirsutissimus *R. S.*
ciliatus *L*. Canada oec. D. ♃
commutatus *Schrad*. Italia oec. D. ⊙
confertus *M. B.* Iberia oec. D. ⊙
divaricatus *Lois*. Sicilia oec. D. ⊙
— minor
erectus *Smit*. Italia oec. D. ♃
fasciculatus *Presl*. Sicilia oec. D. ⊙
giganteus *L*. Italia oec. D. ♃
jubatus *Ten*. Sicilia oec. D. ⊙
laxus *Horn*. .... oec. D. ♃
ligusticus *All*. Sicilia oec. D. ⊙
longiflorus *W*. .... oec. D. ♃
macrostachys *Desf*. Sicilia oec. D. ⊙
madritensis *L*. Sicilia oec. D. ⊙
mollis *L*. Sicilia oec. D. ⊙
— pl. var.
pendulinus *Sess*. N. Hispania oec. D. ⊙
pubescens *Mühlg*. Pensylvania oec. D. ♃
purgans *L*. Pensylvania oec. D. ♃
racemosus *L*. Gallia oec. D. ⊙
rubens *L*. Sicilia oec. D. ⊙
secalinus *L*. Italia oec. D. ⊙
squarrosus *L*. Sicilia oec. D. ⊙
sterilis *L*. Sicilia oec. D. ⊙
tectorum *L*. Sicilia oec. D. ⊙
velutinus *Schrad*. Sicilia oec. D. ⊙
verticillatus *Cav*. Italia oec. D. ⊙
wolgensis *Spreng*. Gallia oec. D. ⊙

Broussonetia (Morus *L*.)
papyrifera *Vent*. China oec. orn. D. ♄ (a)

(a) Moru papirifera.

Browallia
demissa *L.* Am. mer. orn. D. ⊙
elata *L.* Peru orn. D. ⊙
Brugmansia (Datura *W.*)
candida *Pers.* N. Hispania orn. D. ♄ (a)
Brunnichia
cirrhosa *Gaert.* Bahama D. ♃
Bryonia
alba *L.* Germania oec. med. D. ♃
africana *Thunb.* C. b. sp. D. ♃
dioica *L.* Sicilia oec. med. D. ♃ (b)
laciniosa *L.* Zeylona D. ♃
Bubon
buchthormense *Fich.* Sibiria D. ♂
dichotomum *Spreng.* Tauria D. ...
glaucum *Spreng.* Tauria D. ♃
rigidius *Spreng.* Sibiria D. ♃
Budleja
globosa *Lmk.* C. sp. orn. D. ♄
saligna *W.* C. b. sp. orn. D. ♄
salvifolia *Lmk.* C. b. sp. orn. D. ♄
Buffonia
annua *Lmk.* Gallia D. ⊙
Bulbine (Antherici spec. *L. W.*)
alooides *W.* C. b. sp. orn. D. ♃
annua *W.* C. b. sp. orn. D. ⊙
frutescens *W.* C. b. sp. orn. D. ♄
longiscapa *W.* C. b. sp. orn. D. ♄
Bulliarda (Tilliaea *W.*)
Vaillanti *DC.* Sicilia D. ⊙
Bumelia (Sideroxyli spec. *L.*)
lycioides *Mx.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
tenax *W.* Carolina oec. orn. D. ♄

(a) Datura arboria.
(b) Cucuzza sarvaggia.

Bunias
  Erucago *L.* Gallia oec. D. ⊙
  orientale *L.* Russia D. ♂

Buphthalmum
  aquaticum *L.* Sicilia D. ⊙
  cordifolium *W. K.* Hungaria D. ♃
  grandiflorum *L.* Am. sept. orn. D. ♃
  maritimum *L.* Sicilia D. ♃
  salicifolium *L.* Germania orn. D. ♃
  sericeum *L. f.* Teneriffa D. ♄
  spinosum *L.* Sicilia D. ♂ (a)

Bupleurum
  coriaceum *Ait.* Hispania orn. D. ♄
  falcatum *L.* Gallia med. D. ♃
  fruticosum *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (b)
  Gerardi *Jacq.* Italia D. ⊙
  junceum *L.* Sicilia (*Ucr.*) D. ⊙
  Odontites *L.* Sicilia D. ⊙
  petraeum *L.* Europa D. ⊙
  protractum *Link.* Sicilia med. D. ⊙ (c)
  rotundifolium *L.* Sicilia med. D. ⊙
  semicompositum *L.* Sicilia D. ⊙
  tenuissimum *L.* Sicilia D. ⊙

Butomus
  umbellatus *L.* Europa D. ♃

Buxus
  balearicus *Lmk.* Ins. balearicae orn. D. ♄
  sempervirens *L.* Hispania oec. med. orn. D. ♄ (d)
  — aureo-variegatus *W.* (e)

(a) Erva di stidda *Cup.*
(b) Landreddu *Cup.*
(c) Pirfuliata.
(d) Vusciu *Cup*
(e) Vusciu cu fogghi macchiati di giarnu *Cup.*

C

Cacalia
alpina *L.* Sicilia U. ♃
Anteuphorbium *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
articulata *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
cuneifolia *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
ficoides *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
hastata *L.* Sibiria orn. D. ♃
Kleinia *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
repens *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
sonchifolia *L.* Malabaria orn. D. ☉

Cachrys
alata *M. B.* Sicilia D. ♃
dichotoma *Spreng.* Sicilia D. ☉
Libanotis *L.* Sicilia D. ♃
maritima *Spreng.* Sicilia oec. med. D. ♃
sicula *L.* Sicilia D. ♃ (a)
triquetra *Spreng.* Thracia D. ♃

Cactus (Opunt., *Cer.*, *Rhips.*, *Mammill.*, *Peresk.*, *Epiph.*, spec. *Haw.*)
brasiliensis *W.* Brasilia orn. D. ♄
Coccinellifer *L.* Am. mer. oec. orn. D. ♄
curassavicus *L.* Curaçac orn. D. ♄
cylindricus *Lmk.* Peru orn. D. ♄
elatior *W.* Am. mer. orn. D. ♄
elegans *Link.* Am. mer. orn. F. ♄
fasciculatus *W.* Jamaica orn. F. ♄
flagelliformis *W.* Am. mer. orn. D. ♄
grandiflorus *L.* Vera Crux orn. D. ♄
humilis *Lag.* Am. mer. orn. D. ♄
mammillaris *L.* Am. mer. orn. F. ♄
moniliformis *L.* Am. mer. orn. D. ♄

(a) Pocedanu *Cup.*

Cactus(Opunt., *Cer.*, *Rhips.*, *Mammill.*, *Peresk.*, *Epiph.*, spec. *Haw.*

nanus *Hortul.* Am. mer. orn. D. ♄
Opuntia *L.* Sicilia oec. med. D. ♄ (a)
— fructu albo (b)
— fructu sanguineo (c)
pendulus *Sw.* Jamaica orn. F. ♄
Pereskia *L.* Am. mer. F. ♄
peruvianus *L.* Peru orn. D. ♄
Phyllanthus *L.* Am. mer. F. ♄
Pitajaya *Jacq.* Am. mer. F. ♄
pseudomammillaris *Salm.* Am. mer. orn. D. ♄
repandus *L.* Jamaica orn. D. ♄
serpentinus *W.* .... orn. D. ♄
speciosissimus *Sw.* .... orn. F. ♄
speciosus *W.* .... F. ♄
spinosissimus *Lmk.* Jamaica orn. D. ♄
stellatus *W.* Am. mer. orn. F. ♄
tetragonus *L.* Am. mer. orn. D. ♄
triangularis *L.* Jamaica orn. D. ♄
— variegatus
triqueter *W.* .... orn. D. ♄
tuberculatus *W.* Am. mer. orn. D. ♄
Tuna *L.* Am. mer. orn. D. ♄

Cadia

purpurea *Forsk.* Africa orn. F. ♄

Caesalpinia

pectinata *DC.* .... oec. orn. D. ♄
Sappan *L.* India occ. oec. orn. D. ♄
sepiaria *Roxb.* .... F. ♄

Cajanus (Cytisus *L.*)

bicolor *DC.* India or. oec. orn. D. ♄
flavus *DC.* India or. oec. orn. D. ♄

(a) Ficu d' india, *Saccae* Ficu pala *Cup.*
(b) Ficu d' india muscaredda.
(c) Ficu d' india sanguigna.

Cakile (Bunias *L.*)
maritima *Scop.* Sicilia oec. D. ⊙ (a)
Caladium
arborescens *Vent.* India orn. F. ♄
bicolor *Vent.* India orn. F. ♃
esculentum *Vent.* Am. mer. oec. orn. D. ♃
sagittifolium *Vent.* Am. mer. orn. F. ♃
seguinum *Vent.* Am. mer. orn. F. ♄
Calceolaria
pinnata *L.* Peru orn. D. ⊙
Calendula
aegyptiaca *Desf.* Aegyptus orn. D. ⊙
arvensis *L.* Sicilia orn. D. ⊙ (b)
— bicolor
denticulata *Schousb.* Barbaria orn D. ♄
fruticosa *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
hybrida *L.* C. b. sp. orn. D. ⊙
officinalis *L.* Hispania oec. med. orn. D. ♄
— flore pleno (c)
pluvialis *L.* C. b. sp. orn. D. ⊙
sicula *W.* Sicilia orn. D. ♄
stellata *L.* Sicilia orn. D. ⊙ (d)
— crocea
tomentosa *Desf.* Barbaria orn. D. ♄
Calépina (Laelia *Pers.*)
Corvini *DC.* Sicilia D. ⊙
Callicarpa
americana *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
tomentosa *Lmk.* .... orn. D. ♄
Calliopsis
bicolor *Reichemb.* Carolina orn. D. ⊙
Corcopsis tinctoria Nutt.

(a) Aruca marina *Cup.*
(b) Sciuri d' ogni misi.
(c) Calennula duppia.
(d) Sciuri d' ogni misi, o Rilogiu di li pilligrini.

Callitriche
 pedunculata *DC*. Sicilia D. ⊙
 sessilis *DC*. Sicilia D. ⊙
 — pl. var.

Calothamnus
 quatrifida *R. Br*. N. Hollandia orn. D. ♄

Calotropis (Asclepias *L.*)
 gigantea *R. Br*. India or. orn. F. ♄

Calta
 palustris *L*. Italia occ. orn. D. ♃
 — fl. pleno

Calycantus
 floridus *L*. Carolina orn. D. ♄
 laevigatus *W*. Am. sept. orn. D. ♄

Calystegia (Convolvuli spec. *L. W., K.*)
 sepium *R. Br*. Sicilia med. orn. D. ♃ (a)
 Soldonella *R. Br*. Sicilia med. orn. D. ♃ (b)
 sylvestris *R. S*. Sicilia med. orn. D. ♃

Camelina (Alyssum *W. En.*)
 dentata *Pers*. Halsatia D. ⊙
 — pinnatifida *DC*.

Camellia
 japonica *L*. Japonia occ. med. orn. U. ♄ (c)
 — plena alba, atropurpurea, carnea, coronata, expansa, myrtifolia, paeoniaeflora, Pink., pomponia, rubra, variegata, warata.

Campanula
 aggregata *W*. .... orn. D. ♃
 alpina *L*. Austria orn. D. ♃
 americana *L*. Pensylvania orn. D. ⊙
 barbata *L*. Italia orn. D. ♃
 bononiensis *L*. Italia orn. D. ⊙
 — flore albo

(a) Vrachi di cucca *Cup*.
(b) Caulu marinu *Cup*. Sausa di Catània.
(c) Rosa di lu Giappuni.

CAMPANULA

carpatica *L. f.* Carpatia orn. D. ♃
cernua *Thunb.* C. b. sp. orn. D. ♃
cervicaria *L.* Italia orn. D. ♂
crenata *Link.* .... orn. D. ♃
collina *M. B.* Caucasus orn. D. ♃
dichotoma *L.* Sicilia orn. D. ⊙
divergens *W.* Hungaria orn. D. ♂
— flore albo
Elatines *L.* Italia orn. D. ♃
elongata *W.* C. b. sp.? orn. D. ⊙
Erinus *L.* Sicilia D. ⊙
falcata *R. S.* Sicilia D. ⊙
foliosa *Ten.* Neapolis orn. D. ♃
fragilis *Cyr.* Neapolis orn. D. ♃ (a)
— villosissima, ? species propria
glomerata *L.* Italia orn. D. ♃
graminifolia *L.* Sicilia orn. D. ♃
grandiflora *L.* Sibiria orn. D. ♃
gummifera *W.* Caucasus orn. D. ♃
hirsutissima *H. R. Cas.* .... orn. D. ♂
hybrida *L.* Sicilia D. ⊙
lactiflora *M. B.* Caucasus orn. D. ♃
lamiifolia *M. B.* Iberia orn. D. ♃
latifolia *L.* Italia orn. D. ♃
lingulata *W. K.* Hungaria orn. D. ♂
liliifolia *L.* Sibiria orn. D. ♃
linifolia *Jacq.* Italia orn. D. ♃
lobelioides *L. f.* Madera D. ⊙
macrantha *Horn.* .... orn. D. ♃
macrostachya *W. K.* Hungaria orn. D. ♂
marsupiiflora *Fisch.* .... orn. D. ♃
Medium *L.* Italia orn. D. ♂
— flore albo

(a) Pilucca di San Giuvanni.

CAMPANULA
negletta *R. S.* .... orn. D. ♃
nutans *Sieb.* Creta orn. D. ♃
obliqua *Jacq.* ... . orn. D. ♂
obliquifolia *Ten.* Neapolis orn. D. ♃
pentagonia *L.* Thracia D. ⊙
perfoliata *L.* Am. sept. D. ⊙
persicifolia *L.* Italia orn. D. ♃
— fl. pleno coeruleo
pubescens *Schmidt.* Bohemia orn. D. ♃
pyramidalis *L.* Gallia orn. D. ♃ (a)
rapunculoides *L.* Italia orn. D. ♃
rhomboidea *L.* Italia orn. D. ♃
ruthenica *M. B.* Russia orn. D. ♃
sibirica *B.* Sibiria orn D. ♂
speciosa *Horn.* Sibiria orn. ♃
spicata *L.* Italia orn. D. ♂
stylosa *L.* Sibiria orn. D. ♃
thyrsoidea *L.* Gallia orn. D. ♂
trachelioides *M. B.* .... orn. D. ♃
Trachelium *L.* Italia med. orn. D. ♃
undulata *L. f.* C. b. sp. orn. D. ♃
urticaefolia *Schmidt.* Germania D. ♃
CAMPELIA (Tradescantia *Sw.*)
Zanonia *Rich.* Am. mer. orn. F. ♄
CAMPHOROSMA
monspeliaca *L.* Monspelium med. D. ♄
Vigintimilleis *Tin.* Sicilia D. ♄ (11)
CANNA
angustifolia *L.* Indiae orn. D. ♃
brasiliensis *W.* Brasilia orn. D. ♃
coccinea *Rosc.* Indiae occ. orn. D. ♃
flaccida *Rosc.* Carolina orn. D. ♃
glauca *L.* Carolina orn. D. ♃
— major *R. S.*

(a) Viola piramidali.

CANNA
indica *Ait.* Indiae oec. orn. D. ♃ (a)
iridiflora *R. P.* Peruvia orn. D. ♃
lutea *Rosc.* Asia orn. D. ♃ (b)
speciosa *Rosc.* .... orn. D. ♃

CANNABIS
sativa *L.* Sicilia (culta) oec. med. D. ☉ (c)

CANTUA (Vestia *W.*)
ligustifolia *Juss.* Chili orn. U. ♄

CAPNOPHYLLUM (Conium *L.*)
africanum *Gaert.* Africa D. ☉

CAPPARIS
ovata *Desf.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (d)
rupestris *Smit.* oec. med. orn. D. ♄ (e)

CAPRARIA
biflora *L.* Am. mer. D. ♄

CAPSELLA (Thlaspi *L.*)
bursa-pastoris *Moench.* Sicilia oec. med. D. ☉

CAPSICUM
angulosum *Mill.* .... orn. D. ☉
annuum *L.* Indiae oec. med. orn. D. ☉ (f)
— pl. var.
baccatum *L.* Indiae oec. med. orn. D. ♄
bicolor *Jacq.* China oec. orn. D. ♂
cerasiforme *W.* Indiae orn. D. ♄ (g)
coerulescens *Bess.* .... orn. D. ♂
conoides *Mill.* Indiae orn. D. ♂
cordiforme *Mill.* Indiae orn. D. ♂
frutescens *L.* Indiae orn. D. ♄

(a) Ebanu cu sciuri russu *Cup.*
(b) Ebanu cu sciuri giarnu *Cup.*
(c) Cannavu *Cup.*
(d) Chiappara spinusa *Cup.*
(e) Chiappara ordinaria senza spini *Cup.*
(f) Pipi russu ordinariu, o cu Vajaneddi longhi *Cup.*
(g) Pipareddu a forma di cirasa *Cup.*

Capsicum
globiferum *Meyer.* .... orn. D. ⊙
grossum *L.* Indiae oec. D. ♂ (a)
longum *DC.* .... orn. D. ⊙
microcarpum *Spin.* .... orn. D. ⊙
rubrum *H. Paris.* .... oec. orn. D. ♂
sinense *Jacq.* China orn. D. ♄
sphaericum *W.* .... orn. D. ♂
thomatiforme *Savi.* .... oec. orn. D. ♄
Caragana (Robiniae spec. *L. W.*)
Altagana *Poir.* Dahuria orn. D. ♄
arborescens *Lmk.* Sibiria orn. D. ♄
Chamlagu *Lmk.* China orn. D. ♄
frutescens *DC.* Sibiria orn. D. ♄
pygmaea *DC.* Sibiria orn. D. ♄
spinosa *DC.* Sibiria orn. D. ♄
Cardamine
hirsuta *L.* Sicilia D. ⊙
impatiens *L.* Italia D. ⊙
pratensis *L.* Sicilia D. ♂
resedifolia *L.* Germania D. ♃
Cardiospermum
Corindum *L.* Brasilia D. ⊙
Halicacabum *L.* Indiae D. ⊙ (b)
pubescens *Lag.* N. Hispania D. ♄
Carduus
acanthoides *L.* Italia D. ♂
alpestris *W. K.* Croatia D. ♂
arabicus *Jacq.* Arabia D. ⊙
argentatus *L.* Aegyptus D. ⊙
argiroa *Biv.* Sicilia D. ⊙
atriplicifolius *Trew.* Sibiria D. ♃
candicans *W. K.* Hungaria D. ♂
corymbosus *Ten.* Sicilia D. ⊙

(a) Pipi duci.
(b) Curcordia *Cup.*

Carduus

crispus *L.* Gallia D. ⊙
leucographus *L.* Italia D. ⊙
nutans *L.* Sicilia D. ♂
Personata *Jacq.* Italia D. ♂
pycnocephalus *L.* Italia D. ♂
tenuiflorus *Smit.* Sicilia D. ⊙

Carex

alpestris *All.* Sicilia D. ♃
arenaria *L.* Italia oec. med. D. ♃
atrata *L.* Italia D. ♃
axillaris *Good.* Anglia D. ♃
curta *W.* Europa D. ♃
cyperoides *L.* Austria D. ♃
distans *L.* Italia oec. D. ♃
divisa *Huds.* Sicilia D. ♃
divulsa *Good.* Sicilia oec. D ♃
Drymeja *L. f.* Italia oec. D. ♃
extensa *Good.* Italia D. ♃
flava *L.* Europa D. ♃
foenea *W.* .... D. ♃
fulva *Good.* Croatia D. ♃
lagopodioides *Schrank.* Am. sept. D. ♃
leporina *L.* Italia oec. D. ♃
longearistata *Biv.* Sicilia oec. D. ♃
multiflora *Schrank.* Am. sept. D. ♃
muricata *L.* Italia D. ♃
nemorosa *Lumnitz.* Germania D. ♃
nervosa *Desf.* Sicilia oec. D. ♃
panicea *L.* Italia oec. D. ♃
pendula *Good.* Sicilia oec. D. ♃
plantaginea *Lmk.* Virginia D. ♃
pseudo-cyperus *L.* Italia oec. D. ♃
recurva *Good.* Europa D. ♃
remota *L.* Sicilia D. ♃
retroflexa *Schrank.* Pensylvania D. ♃
rosea *Schrank.* Am. sept. D. ♃

Carex
  saxatilis *L.* Germania D. ♃
  serrulata *Biv.* Sicilia D. ♃
  teretiuscula *Good.* Germania D. ♃
  vulpina *L.* Sicilia oec. D. ♃

Carica
  Papaya *L.* Indiae oec. orn. F. ♄

Carissa (Arduinia *L. W.*)
  Arduinia *Lmk.* C. b. sp. orn. D. ♄

Carlina
  acanthifolia *All.* Gallia oec. D. ♃
  acaulis *L.* Italia oec. med. orn. D. ♃
  corymbosa *L.* Sicilia D. ♃
  lanata *L.* Sicilia D. ⊙ (a)
  sicula *Ten.* Sicilia D. ♂
  vulgaris *L.* Sicilia D. ♂

Carpesium
  abrotanoides *L.* China D. ♂
  cernuum *L.* Italia D. ♂

Carpinus
  americana *Mx.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
  Betulus *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (b)
  — quercifolius
  orientalis *Lmk.* Sicilia oec. orn. D. ♄

Carrichtera (Vella *W.*)
  Vellae *DC.* Sicilia D. ⊙

Carthamus
  tinctorius *L.* Sicilia (culta) oec. orn. D. ⊙ (c)

Cassia
  alata *L.* Am. mer. oec. med. orn. F. ♃
  Apoucovita *Aubl.* Guiana orn. D. ♄
  bicapsularis *L.* India oec. orn. D. ♄
  biflora *L.* Am. mer. orn. D. ♄

(a) Affuca patri *Cup.*
(b) Carpanu *Cup.*
(e) Zafarana di payirèddi, o Usfuru *Cup.*

CASSIA

Canca *Cav.* Cumana orn. D. ♄
chamaecrista *L.* Jamaica D. ⊙
chinensis *Lmk.* China orn. D. ♄
corymbosa *Lmk.* Bonaria orn. D. ♄
Fistula *L.* Ind. or. med. orn. D. ♄
ligustrina *L.* Virginia orn. D. ♄
marilandica *L.* Virginia orn. D. ♄
nictitans *L.* Virginia D. ⊙
occidentalis *L.* Jamaica orn. D. ⊙
purpurea *L. f.* Ind. or. orn. D. ♄
procumbens *L.* Virginia D. ⊙
ruscifolia *Jacq.* Madera orn. D. ♄
Senna *L.* Aegyptus med. orn. D. ⊙ (a)
Sophera *L.* India orn. D. ♄
tomentosa *L.* Am. mer. orn. D. ♄
Tora *L.* Ind. or. orn. D. ⊙
torosa *Cav.* China D. ⊙

CASTANEA (Fagus *L.*)

vesca *Gaert.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (b)

CASUARINA

equisetifolia *L. f.* Ind. or. oec. orn. D. ♄
nana *Sieb.* N. Hollandia orn. D. ♄
stricta *Ait.* N. Hollandia oec. orn. D. ♄
torulosa *Ait.* N. Hollaudia oec. orn. D. ♄

CATALPA (Bignonia *L.*)

syringaefolia *Sims.* Florida oec. med. orn. D. ♄ (c)

CATANANCHE

caerulea *L.* Barbaria orn. D. ♃
lutea *L.* Sicilia orn. D. ⊙

CAUCALIS

daucoides *L.* Italia D. ⊙
grandiflora *L.* Italia D. ⊙

(a) Sena.
(b) Castagna *Cup.*
(c) Catarpa.

Caucalis

latifolia *L.* Sicilia D. ⊙
leptophylla *L.* Sicilia (*Cup.*) D. ⊙
mauritanica *L.* Mauritania D. ⊙
orientalis *L.* Italia D. ⊙
platicarpos *Roth.* Sicilia D. ⊙
pumila *Gov.* Sicilia D. ⊙

Ceanothus

africanus *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
americanus *L.* Carolina med. orn. D. ♄

Celastrus

buxifolius *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
lucidus *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
pyracantha *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
scandens *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄

Celosia

albida *W.* India orn. D. ⊙
argentea *L.* India orn. D. ⊙
cernua *Andr.* .... orn. D. ⊙
coccinea *L.* India orn. D. ⊙ (a)
comosa *Retz.* India or. D. ⊙
cristata *L.* Asia orn. D. ⊙ (b)
— flava (c)
margaritacea *L.* Ind. or. orn. D. ⊙

Celsia

Arcturus *L.* Oriens orn. D. ⊙
betonicaefolia *Desf.* Algeria D. ♂
cretica *L.* Sicilia orn. D. ♂

Celtis

aspera *Desf.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
australis *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (d)
— pl. var.

(a) Muscaloru di rigina *Cup.*
(b) Giummu di rigina *Cup.*
(c) Giummu di rigina giarnu.
(d) Caccami niuru. *Myrthi* Middlencchi. *Nethi* Favarazzi. *Linguagrossae* Calambersa *Cup.*

Celtis
crassifolia *Lmk.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
occidentalis *L.* Pensylvania oec. orn. D. ♄
orientalis *L.* Ind. or. oec. orn. D. ♄
sinensis *W.* China oec. orn. D. ♄
Tournefortii *Lmk.* Armeria oec. orn. D. ♄

Cenchrus
echinatus *L.* India D. ⊙
muricatus *L.* India D. ⊙
tribuloides *L.* Virginia D. ⊙

Centaurea
Adami *W.* Iberia D. ⊙
africana *Lmk.* Barbaria orn. D. ♃
alba *L.* Italia D. ♃
amara *L.* Italia D. ♃
americana *Spreng.* Peru orn. D. ⊙
argentea *L.* Creta orn. D. ♃
aspera *L.* Italia D. ♃
atropurpurea *W. K.* Hungaria orn. D. ♃
aurea *Ait.* Eur. austr. D. ♃
austriaca *W.* Austria D. ♃
axillaris *W.* Eur. austr. D. ♃
balsamita *Lmk.* Oriens D. ⊙
bannatica *Zeyh.* Banatus D. ♃
benedicta *L.* Hispania med. D. ⊙ (a)
Calcitrapa *L.* Sicilia oec. med. D. ♂ (b)
calocephala *W.* Oriens orn. D. ♃
Centaurium *L.* Sicilia med. D. ♃ (c)
centauroides *L.* Italia D. ♃
cicutaefolia *Horn.* .... orn. D. ♃
Cineraria *L.* Sicilia orn. D. ♄
cinerea *Lmk.* Sicilia orn. D. ♄
collina *L.* Gallia D. ♃

(a) Cardu binidittu, o Cardu santu *Cup.*
(b) Aprocchi. *Myrthi* Gattareddi *Cup.*
(c) Raponticu di Calabria *Cup.*

CENTAUREA

coriacea *W. K.* Italia D. ♃
Crocodylium *L.* Aegyptus D. ⊙
cruenta *W.* .... D. ♃
crupina *L.* Sicilia orn. D. ⊙ (a)
Cyanus *L.* Sicilia oec. orn. D. ⊙ (b)
dealbata *W.* Iberia D. ♃
decipiens *Thüill.* Gallia D. ♃
elongata *Schousb.* Barbaria D. ♃
eriophora *L.* Barbaria D. ⊙
ferox *Desf.* Barbaria D. ♃
flosculosa *Balb.* Italia D. ♃
glastifolia *L.* Sibiria D. ♃
Jacea *L.* Italia D. ♃
iberica *Trew.* Armenia D. ♃
Isnardi *L.* Hispania D. ♃
Lippii *L.* Italia D. ⊙
macrocephala *Muss.* Iberia orn. D. ♃
melitensis *L.* Melita D. ⊙
moschata *L.* Oriens orn. D. ⊙ (c)
muricata *L.* Hispania D. ⊙
napifolia *L.* Sicilia D. ⊙
nigra *L.* Gallia D. ♃
nigrescens *W.* Italia D. ♃
orientalis *L.* Oriens orn. D. ♃
ovina *Pall.* Caucasus D. ♂
paniculata *L.* Sicilia orn. D. ♃
pectinata *L.* Hispania orn. D. ♃
phrygia *L.* Italia D. ♃
pullata *L.* Hispania D. ♃
ragusina *L.* Oriens orn. D. ♄
rigida *W.* .... D. ♃
rupestris *L.* Italia D. ♃

(a) Cuprina.
(b) Sciuri di Nisi, o da Nisi *Cup.*
(c) Ambretta *Cup.*

Centaurea
salicifolia *M. B.* Caucasus D. ♃
salmantica *L.* Sicilia orn. D. ♂
— rubra
Scabiosa *L.* Italia orn. D. ♃
sempervirens *L.* Italia orn. D. ♄
seridis *L.* Hispania D. ♃
sicula *L.* Sicilia D. ⊙
solstitialis *L.* Sicilia D. ⊙ (a)
sonchifolia *L.* Sicilia D. ⊙
sphaerocephala *L.* Sicilia orn. D. ♃
— caespitosa
splendens *L.* Sicilia orn. D. ♃
strobilacea *Scop.* Italia D. ♃
suaveolens *W.* Oriens orn. D. ⊙ (b)
tatarica *L.* Tataria D. ♃
Verutum *L.* Italia D. ⊙
vochirensis *Berh.* .... orn. D. ♃

Centranthus (Valerianae spec. *L.*)
angustifolius *DC.* Gallia orn. D. ♃
Calcitrapa *Dufres.* Sicilia oec. D. ⊙
ruber *DC.* Sicilia orn. D. ♃
— fl. albo

Cephalanthus
occidentalis *L.* Am. sept. orn. D. ♄

Cephalaria (Scabiosae et Knautiae spec. *L. L. f. Lmk. Murr. W. K.*)
albescens *R. S.* Hispania orn. D. ♃
centauroides *R. S.* Gallia orn. D. ♃
corniculata *R. S.* Hungaria D. ♃
cretacea *R. S.* Podolia orn. D. ♃
leucantha *R. S.* Germania orn. D. ♃
papposa *R. S.* Creta orn. D. ⊙
rigida *R. S.* Aethiopia orn. D. ♃

(a) Aprocchiu fimminedda *Cup.*
(b) Ambretta giarna *Cup.*

Cephalaria (Scabiosae et Knautiae spec. *L. L. f. Lmk. Murr. W. K.*)

tatarica *R. S.* Tataria D. ♃
uralensis *R. S.* Sibiria D. ⊙
Willichii *R. S.* India orn. D. ⊙

Cephalophora (Hymenopappus *Spreng.*)

glauca *Cav.* Chili orn. D. ♂

Cerastium

arvense *L.* Sicilia D. ♃
davuricum *Fisch.* Davuria D. ♃
holosteoides *Fries.* Suecia D. ♃
perfoliatum *L.* Oriens D. ⊙
repens? *L.* Sicilia D. ♃
tomentosum *L.* Sicilia D. ♃ (a)
viscosum *L.* Italia D. ⊙
vulgatum *L.* Sicilia D. ⊙

Cerasus (Pruni spec. *L. Ait. Ehrh.*)

Avium *Moench.* Europa oec. med. orn. D. ♄ (b)
— pl. var.
— fl. pl.
caroliniana *Mx.* Carolina oec. orn. D. ♄
japonica multiplex *Ser.* mss. Japonia orn. D. ♄
Laurocerasus *Bosc.* It. oec. med. ven. orn. D. ♄ (c)
— fol. argent. varieg.
lusitanica *DC.* Lusitania orn. D. ♄
Mahaleb *Mill.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (d)
— fr. flavo
nigra *DC.* Canada oec. orn. D. ♄
Padus *DC.* Italia oec. med. orn. D. ♄
— bracteata et rubra
semperflorens *Borckh.* Europa orn. D. ♄
serotina *DC.* Am. sept. orn. D. ♄

(a) Aricchi d' ursu.
(b) Cirasa cappuccia *Cup.*
(c) Addauru 'mpriali *Cup.*
(d) Amarena di Madunia *Cup.*

CERASUS (Pruni spec. *L. Ait. Ehrh.*)
virginiana *Mx.* Virginia oec. orn. D. ♄
vulgaris *Mill.* Italia oec. med. orn. D. ♄ (a)
— pl. var.
— fl. pleno
— polygyna
CERATHOCEPHALUS (Ranunculus *L.*)
falcatus *Pers.* Italia D. ☉
CERATONIA
Siliqua *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (b)
— pl. var.
CERBERA
Thevetia *L.* Antillae ven. orn. F. ♄
CERCIS
canadensis *L.* Canada oec. orn. D. ♄
siliquastrum *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (c)
— fl. albo
CERESIA
elegans *Pers.* India oec. D. ♃
CERINTHE
aspera *Roth.* Sicilia oec. orn. D. ☉ (d)
— maculata
minor *L.* Sicilia D. ♃
CESTRUM
cauliflorum *Jacq.* Ind. occ. orn. D. ♄
diurnum *L.* Ind. occ. med. orn. D. ♄
foetidissimum *Jacq.* Ind. occ. orn. D. ♄
Hediunda *Lmk.* Lima orn. D. ♄
laurifolium *Herit.* Ind. occ. orn. D. ♄
nocturnum *L.* Chili orn. D. ♄
Parqui *Herit.* Chili orn. D. ♄
vespertinum *L.* America orn. D. ♄

(a) Cirasa amarena *Cup.*
(b) Carrubba *Cup.*
(c) Carrubba sarvaggia, o Arvulu di Giuda *Cup.*
(d) Pappameli, *Myrthi* Cannateddi *Cup.*

CETERACH (Asplenium *L.*)
officinarum *W.* Sicilia med. orn. D. ♃ (a)
CHAEROPHYLLUM.
sativum *C. Bauh.* Sicilia (culta) oec. med. D. ⊙ (b)
sylvestre *L.* Italia oec. D. ♃
CHAETARIA (Aristidae spec. *W. Cav.*)
coerulescens *R. S.* Barbaria D. ⊙
pallens *R. S.* Chili D. ♃
CHAETURUS (Polypogon *W.*)
fasciculatus *Link.* Lusitania oec. D. ⊙
CHAMAEROPS
humilis *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (c)
— major
CHARA
vulgaris *L.* Sicilia D. ♃
CHEILANTHES (Adianthum *L.*)
fragrans *Sw.* Sicilia D. ♃
CHEIRANTHUS
alpinus *L.* Italia D. ♄
Cheiri *L.* Sicilia orn. D. ♄ (d)
— flore simpl. et plen. pl. var.
fruticulosus *L.* Italia orn. D. ♄
longifolius *Vent.* Teneriffa D. ♄
mutabilis *Herit.* Madera orn. D. ♄
ochroleucus *Hall. f.* Helvetia orn. D. ♃
scoparius *W.* Teneriffa orn. D. ♄
semperflorens *Schousb.* Italia orn. D. ♄
tenuifolius *Herit.* Madera orn. D. ♄
CHEIROSTEMON
platanoides *H. B. N.* Hispania orn. D. ♄
CHELIDONIUM
laciniatum *Mill.* Carlsruhe orn. D. ♃

4

(a) Citracca *Cup.*
(b) Cirifogghiu *Cup.*
(c) Ciaffagghiuni *Cup.* Scuparina.
(d) Barcu giarnu *Cup.*

CHELIDONIUM
majus *L.* Sicilia med. D. ♃ (a)

CHELONE
barbata *Cav.* N. Hispania orn. D. ♃
glabra *L.* Am. sept. orn. D. ♃
obliqua *L.* Virginia orn. D. ♃

CHENOPODIUM
album *L.* Sicilia oec. D. ⊙
— viride *W.*
altissimum *Schrad.* Italia oec. D. ⊙
ambrosioides *L.* Sicilia med. D. ♂ (b)
anthelminticum *L.* Am. sept. D. ♄
aristatum *L.* Sibiria D. ⊙
atriplicis *L.* China D. ⊙
benghalensis *Spielm.* Benghalia D. ⊙
bonus-Henricus *L.* Sicilia med. D. ♃
Botrys *L.* Sicilia med. D. ⊙
carthaginense *Zucc.* Carthago D. ⊙
chrysomelanospermum *Zucc.* .... D. ⊙
crassifolium *Desf.* .... D. ⊙
ficifolium *Smit.* Anglia D. ⊙
foetidum *Schrad.* N. Hispania med. D. ⊙
fruticosum *Schrad.* Sicilia oec. D. ♄
glaucum *L.* Italia oec. D. ⊙
guineense *Jacq.* Guinea D. ⊙
hirsutum *L.* Gallia D. ⊙
hybridum *L.* Italia oec. D. ⊙
lanceolatum *Müchlg.* Italia D. ⊙
maritimum *L.* Sicilia oec. D. ⊙
multifidum *L.* Sicilia med. D. ♄
murale *L.* Sicilia oec. D. ⊙
olidum *Smit.* Sicilia med. D. ⊙ (c)
opulifolium *Schrad.* Sicilia D. ⊙

(a) Cilidonia *Cup.*
(b) Erva te siciliana.
(c) Erva fitenti *Cup.*

Chenopodium
polyspermum *L.* Italia oec. D. ⊙
punctulatum *Scop.* .... D. ⊙
Quinoa *W.* Chili D. ⊙
rhombifolium *Müchlg.* Am. sept. D. ⊙
salsum *R. S.* Aegyptus oec. D. ⊙
setigerum *DC.* Eur. austr. D. ⊙
trigynum *R. S.* Hispania oec. D. ⊙
urbicum *L.* Sicilia oec. D. ⊙ (a)

Chilochloa (Phlei spec. *L. W.*)
arenaria *P. B.* Italia oec. D. ♃
aspera *R. S.* Sicilia oec. D. ⊙
Bohemeri *P. B.* Italia oec. D. ♃
cuspidata *R. S.* Italia oec. D. ⊙

Chimonanthus (Calycanthus *L.*)
fragrans *Lindl.* Japonia orn. D. ♄

Chionanthus
virginica *L.* Virginia oec. orn. D. ♄

Chlora
perfoliata *L.* Sicilia D. ⊙

Chloris (Andropogonis spec. *L.*)
barbata *Sw.* Ind. or. D. ⊙
ciliata *Sw.* Jamaica D. ⊙
compressa *DC.* Gallia D. ⊙
distichophylla *Lag.* Chili D. ♄
dolichostachya *Lag.* Ins. Phil. D. ⊙
elegans *H. B.* N. Hispania D. ⊙
filiformis *Poir.* .... D. ⊙
pallida *W.* Gallia D. ⊙
penicillata *Sw.* India D. ⊙
polydactyla *Sw.* Jamaica D. ♃
radiata *Sw.* India oec. D. ⊙
truncata *R. Br.* America D. ♃

Chlorophytum
inornatum *Ker.* Am. mer. F. ♃

(a) *Marinai* Erva fitenti, *Prizis* Caulicceddi, o Caulazzu *Cup.*

CHONDRILLA
gramínea *M. B.* Caucasus D. ♃
juncea *L.* Sicilia D. ♃

CHRYSANTHEMUM
arcticum *L.* Caucasus orn. D. ♃
carinatum *Schousb.* Barbaria orn. D. ⊙
coronarium *L.* Sicilia orn. D. ⊙ (a)
— bicolor, flore pl. albo et luteo.
daucifolium *Pers.* .... orn. D. ♄
hirtum *Thunb.* C. b. sp. D. ⊙
indicum *L.* China orn. D. ♄ (b)
— fl albo, aurant., luteo, roseo, rubro, sang.
italicum *L.* Italia D. ♃
montanum *L.* Italia D. ♃
paludosum *Desf.* Sicilia orn. D. ⊙
Chrysanthemum hybridum Guss.
pinnatifidum *L. f.* Canariae orn. D. ♄
segetum *L.* Sicilia oec. orn. D. ⊙
umbrosum *W.* Mons Athos D. ⊙

CHRYSOCOMA
cernua *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
ciliaris *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
coma-aurea *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
Linosyris *L.* Europa orn. D. ♃

CHRYSOSPLENIUM
oppositifolium *L.* Canada med. D. ♃

CHRYSURUS (Cynosuri spec. *L.*)
cynosuroides *Pers.* Sicilia D. ⊙
echinatus *P. B.* Sicilia D. ⊙
elegans *P. B.* Sicilia D. ⊙

CICER
arietinum *L.* Sicilia (culta) oec. D. ⊙ (c)
— pl. var.

(a) Maju, *Messanae* Cucuddi *Cup.*
(b) Crisantemu americanu.
(c) Ciciru vrancu *Cup.*

CICHORIUM
divaricatum *Schousb.* Sicilia oec. D. ⊙
Endivia *L.* Sicilia (culta) oec. med. D. ⊙ (a)
— pl. var.
Intybus *L.* Sicilia oec. med. D. ♃ (b)
— pl. var.
pumilum *Jacq.* Cyprus D. ⊙
spinosum *L.* Sicilia D. ♂ (c)

CICUTA
virosa *L.* Gallia med. ven. D. ♃

CIMICIFUGA (Actaea *L.*)
Serpentaria *Pursh.* Canada oec. orn. D. ♃

CINERARIA
ambigua *Biv.* Sicilia orn. D. ♄
amelloides *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
gibbosa *Guss.* Sicilia orn. D. ♄
hybrida *W.* .... D. ♄
maritima *L.* Sicilia orn. D. ♄
nebrodensis *Guss.* Sicilia orn. D. ♄
platanifolia *Desf.* Brasilia orn. D. ♄
tenella *Link.* C. b. sp. orn. D. ⊙

CINNA
arundinacea *L.* Virginia oec. D. ♃
mexicana *P. B.* N. Hispania oec. D. ♃

CIRCAEA
lutetiana *L.* Italia D. ♃

CIRSIUM (Cardui et Cnici spec. *L. W.*)
Acarna *DC.* Hispania D. ⊙
acaule *All.* Italia D. ♃
afrum *DC.* Barbaria D. ♂
arachnoideum *M. B.* Caucasus D. ♃
britannicum *Scop.* Anglia D. ♃
canum *All.* Austria D. ♃

(a) Scalora *Cup.*
(b) Cicoria di Muntagna *Cup.*
(c) Cicoria spinusa *Cup.*

Cirsium (Cardui et Cnici spec. *L. W.*)

Casabonae *DC.* Eur. austr. D. ♂
cichoraceum *Spreng.* Sicilia D. ♃
Carduus cichoraceus Cyr.
ciliatum *M. B.* Sibiria D. ♃
eriophorum *Scop.* Italia D. ♂
Erisithale *Scop.* Gallia D. ♃
giganteum *Spreng.* Sicilia D. ♂
Carduus giganteus Desf.
Carduus Gigas Ucr. et Spreng.
Cnicus firmus Presl.
— fl. albo
italicum *DC.* Sicilia D. ♂
lanceolatum *Scop.* Sicilia D. ♂
neglectum *Fich.* Sibiria? D. ♃
niveum *Spreng.* Sicilia D. ♂
Cnicus niveus Presl.
oleraceum *All.* Gallia D. ♃
polyanthemos *Spreng.* Italia D. ♂
pungens *Spreng.* Sicilia D. ♃ (a)
— flore albo
pyrenaicum *DC.* Pirenaei D. ♃
rivulare *All.* Austria D. ♃
scleranthum *M. B.* Schamachia D. ♂
semipectinatum *Ledeb.* Tataria D. ♂
serrulatum *M. B.* Tauria D. ♃
siculum *Spreng.* Sicilia D. ♂
spinosissimum *Scop.* Alpes D. ♃
stellatum *All.* Sicilia D. ⊙
strictum *Spreng.* Sicilia D. ♃
syriacum *Gaert.* Sicilia D. ♂
— flore coeruleo

Cissus

acida *L.* Antillae orn. D. ♄
antarctica *Vent.* N. Hollandia occ. orn. D. ♄

(a) Cardunazzu di marzu *Cup.*

CISSUS

orientalis *Lmk.* Persia orn. D. ♄

CISTUS

albidus *L.* Hispania oec. orn. D. ♄
creticus *L.* Creta med. orn. D. ♄
crispus *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (a)
heterophyllus *Desf.* Algeria orn. D. ♄
hirsutus *Lmk.* Hispania orn. D. ♄
incanus *L.* Italia orn. D. ♄
ladaniferus *L.* Hispania med. orn. D. ♄
laurifolius *L.* Hispania orn. D. ♄
laxus *Ait.* Hispania orn. D. ♄
monspeliensis *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (b)
salvifolius *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (c)
vaginatus *Ait.* Teneriffa orn. D. ♄
— symphytifolius *Lmk.*
villosus *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄

CITHAREXYLON

quadrangulare *L.* Antillae orn. D. ♄
villosum *Jacq.* Antillae orn. D. ♄

CITRUS

Aurantium *Risso* Asia oec. med. orn. D. ♄ (d)
— pl. var.
— nobilis (e)
Limetta *Risso* Asia oec. med. orn. D. ♄ (f)
— pl. var.
Limonum *Risso* Asia oec. med. orn. D. ♄ (g)
— pl. var.
— sinensis (h)

(a) Rusedda cu fogghi rizzi *Cup.*
(b) Rusedda di camiari furnu *Cup.*
(c) Rusedda cu sciuri vrancu *Cup.*
(d) Arànciu di Portugalla.
(e) Aranciu mandrinu.
(f) Lumia.
(g) Lumiuni.
(h) Lumiuneddu di la China.

CITRUS

Medica *Risso* Asia oec. med. orn. D. ♄ (a)
— pl. var.
vulgaris *Risso* Asia oec. med. orn. D. ♄ (b)
— pl. var.
— sinensis (c)
— myrtifolius

CLADIUM (Schoenus *L.*)

germanicum *Schrad.* Europa D. ♃

CLAYTONIA

perfoliata *L.* Cuba D. ⊙

CLEMATIS

angustifolia *Jacq.* Austria orn. D. ♃
balearica *Lmk.* Minorca orn. D. ♄
cirrhosa *L.* Sibiria orn. D. ♄
crispa *L.* Am. sept. orn. D. ♄
erecta *L.* Italia med. ven. orn. D. ♃
flammula *L.* Italia orn. D. ♄
— rotundifolia *DC.*
— maritima *DC.*
florida plena *Thunb.* Japonia orn. D. ♄
glauca *W.* Sibiria orn. D. ♄
integrifolia *L.* Carniola orn. D. ♃
ochotensis *Poir.* Sibiria orn. D. ♃
orientalis *L.* Oriens oec. orn. D. ♄
virginiana *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
Vitalba *L.* Sicilia oec. med. ven. orn. D. ♄ (d)
— integrata *W.*
viticella *L.* Italia oec. orn. D. ♄
— pulchella *Pers.*

CLEOME

aculeata *L.* Am. mer. D. ⊙

(a) Citru, o Citratu.
(b) Aranciu di manciari, o di spremiri.
(c) Aranciteddu di la China.
(d) Ligara, o Vitarba, *Myrthi* Ligara *Cup.*

CLEOME
arabica *L.* Aegyptus D. ☉
Dilleriana *DC.* Oriens D. ☉
flexuosa *Dietr.* .... D. ☉
gigantea *L.* Guinea orn. F. ♄
monophylla *L.* India D. ☉
spinosa *L.* Antillae D. ☉
violacea *L.* Africa D. ☉
CLERODENDRON (Wolkameriae spec. *Lmk. Thunb. L. Jacq.*)
angustifolium *Spreng.* Jamaica orn. D. ♄
fortunatum *L.* India orn. F. ♄
fragrans fl. pl. *Vent.* Japonia orn. D. ♄ (a)
inerme *R. Br.* India orn. D. ♄
ligustrinum *R. Br.* Mauritia orn. D. ♄
phlomoides *L. f.* India orn. F. ♄
CLETHRA
arborea *Ait.* Canariae orn. D. ♄
CLINOPODIUM
aegyptiacum *Mill.* Aegyptus D. ♃
vulgare *L.* Sicilia D. ♃
— variegatum *W.*
CLITORIA
Ternatea *L.* Indiae orn. D. ♂
— fl. albo
virginiana *L.* Virginia orn. D. ♃
CLUITIA
pulchella *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
CLYPEOLA
Jonthlaspi *L.* Sicilia D. ☉
CNEORUM
tricoccum *L.* Hispania med. orn. D. ♄
CNIDIUM (Selini, Peucedani, Angelicae spec. *L. R. S.*)
alsaticum *Spreng.* Alsatia D. ♃
Fischeri *Spreng.* Sibiria D. ♃

(a) Vulcameria.

Cnidium (Selini, Peucedani, Angelicae spec. *L. R. S.*)
Monnerii *Cuss.* Gallia D. ♃
Silaus *Spreng.* Europa D. ♃

Cobaea
scandens *Cav.* N. Hispania orn. D. ♄

Coccoloba
punctata *L.* Jamaica orn. F. ♄
saggittifolia *Orteg.* Brasilia orn. D. ♄

Cochlearia
anglica *L.* Anglia D. ☉
Armoracia *L.* Hispania oec. med. D. ♃ (a)
danica *L.* Eur. sept. D. ♂
glastifolia *L.* Ratisbona med. D. ♂ (b)
officinalis *L.* Eur. sept. med. D. ♂ (c)

Cocos
nucifera *L.* Am. mer. oec. med. orn. F. ♄ (d)

Coelestina (Eupatorium *L.*)
coerulea *Cass.* Virginia orn. D. ♃

Coffaea
arabica *L.* Arabia oec. med. orn. F. ♄ (e)

Coix
Lacryma *L.* India oec. D. ♃ (f)
— exaltata

Colchicum
autumnale *L.* Italia med. ven. orn. D. ♃
Bivonae *Guss.* Sicilia med. ven. orn. D. ♃ (g)
montanum *L.* Sicilia D. ♃
— latifolium
variegatum *L.* Chios med. ven. orn. D. ♃

(a) Rafanu di Spagna, o orientali *Cup.* Rafanu rusticanu.
(b) Cucliaria di grasti.
(c) Cucliaria rotunna.
(d) Nuci di Coccu.
(e) Cafè.
(f) Gioppu *Cup.*
(g) Colchicu.

COLLAEA (Verbesina L.)
 procumbens *Spreng*. Jamaica D. ...
COLLINSONIA
 canadensis *L*. Canada D. ♃
COLOBACHNE (Alopecurus *Pall.*)
 vaginata *P. B*. Caucasus D. ♃
COLUTEA
 arborescens *L*. Italia orn. D. ♄
 cruenta *Ait*. Oriens orn. D. ♄
 media *W*. .... orn. D. ♄
 Pocockii *Ait*. Oriens orn. D. ♄
COMMELINA
 africana *L*. C. b. sp. orn. D. ♃
 angustifolia *Mx*. Carolina orn. D. ♃
 benghalensis *L*. Benghalia orn. D. ♃
 coelestis *W*. .... orn. D. ♃
 communis *L*. America orn. D. ⊙
 erecta *L*. Virginia orn. D. ♃
 Forskhaoli *Vahl*. Arabia orn. D. ♃
 japonica *Thunb*. Japonia orn. D. ♃
 longicaulis *Jacq*. Caracas orn. D. ♃
 pallida *H. B*. Am. mer. orn. D. ♃
 polygama *Roth*. Japonia orn. D. ♃
 tuberosa *L*. N. Hispania orn. D. ♃
 virginica *L*. Virginia orn. D. ♃
COMPTONIA (Liquidambar *L.*)
 asplenifolia *Gaert*. Virginia orn. D. ♄
CONIUM
 croaticum *W. K*. Croatia D. ♂
 maculatum *L*. Sicilia med. ven. D. ⊙ (a)
CONVALLARIA
 majalis *L*. Italia med. orn. D. ♃ (b)
 — fl. pleno, et roseo

(a) Cicuta *Cup*.
(b) Gigghiu convalliu.

Convolvulus
arvensis *L.* Sicilia oec. orn. D. ♃ (a)
Cantabrica *L.* Sicilia orn. D. ♃
Cneorum *L.* Sicilia orn. D. ♄
discolor *Kunt.* Am. mer. orn. D. ⊙
farinosus *L.* Sicilia? D. ♃
Hermanniae *Herit.* Peru orn. D. ♃
Imperati *Vahl.* Neapolis orn. D. ♃
italicus *R. S.* Sicilia orn. D. ♃
linearis *Curt.* Hispania orn. D. ♄
lineatus *L.* Sicilia orn. D. ♃
pentapetaloides *L.* Sicilia D. ⊙
pseudo-siculus *Brouss.* Canariae D. ♂
saxatilis *Vahl.* Tauria orn. D. ♃
Scammonea *L.* Syria med. D. ♃ (b)
siculus *L.* Sicilia orn. D. ⊙
superbus *Kunt.* N. Hispania orn. D. ⊙
tenuissimus *Smit.* Sicilia orn. D. ♃
tricolor *L.* Sicilia orn. D. ⊙
— bicolor
undulatus *Cav.* Sicilia orn. D. ⊙

Conyza
aegyptiaca *Ait.* Sicilia (*Bocc.*) D. ⊙
ambigua *DC.* Italia D. ⊙
bifrons *L.* Canada D. ♃
candida *L.* Sicilia orn. D. ♄
carolinensis *Jacq.* Carolina orn. D. ♄
chilensis *Spreng.* Chili D. ⊙
geminiflora *Ten.* Sicilia D. ♄
Govani *W.* Hispania D. ♃
limonifolia *Smit.* Creta orn. D. ♄
paniculata *W.* Ind. or. D. ...
patula *Ait.* China D. ⊙
rupestris *L.* Barbaria D. ♄

(a) Curriola.
(b) Scammonia.

Conyza

saxatilis *L.* Sicilia D. ♄
sicula *W.* Sicilia D. ☉
squarrosa *L.* Sicilia med. D. ♂
thapsoides *M. B.* Caucasus orn. D. ♃

Corchorus

aestuans *L.* Am. mer. F. ♄
hirsutus *L.* Antillae D. ♄
hirtus *L.* Antillae D. ☉
olitorius *L.* Asia oec. D. ☉
pilolobus *Link.* .... D. ♃
siliquosus *L.* Ind. occ. D. ♄
trilocularis *L.* Am. mer. D. ☉

Cordia

Mixa *L.* Aegyptus oec. med. orn. D. ♄ (a)

Coreopsis

alata *Cav.* N. Hispania orn. D. ♃
arguta *Pursh.* Carolina D. ☉
aurea *Ait.* Am. sept. orn. D. ♃
auriculata *L.* Am. sept. orn. D. ♃
ferulaefolia *Jacq.* N. Hispania orn. D. ♃
lanceolata *L.* Am. sept. orn. D. ♃
tripteris *L.* Am. sept. orn. D. ♃

Coriandrum

sativum *L.* Sicilia (culta) med. D. ☉ (b)

Coriaria

myrtifolia *L.* Barbaria ven. orn. D. ♄

Corion (Coriandrum *L.*)

testiculatum *Fl. Portug.* Sicilia D. ☉ (c)

Coris

monspeliensis *L.* Sicilia orn. D. ☉

(a) Viscu, o Tibiscu *Cup.* Silivestru.
(b) Cugghiandru *Cup.*
(c) Cugghiandru sarvaggiu *Cup.*

Corispermum
hyssopifolium *L.* Tartaria D. ☉
intermedium *Schweig.* Prussia D. ☉
squarrosum *L.* Sibiria D. ☉
tenue *Jahrb.* .... D. ☉
Cornucopiae
cucullatum *L.* Oriens D. ☉
Cornus
alba *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
alternifolia *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
circinnata *Herit.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
florida *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
mascula *L.* Gallia oec. orn. D. ♄
— flava
sanguinea *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄
sericea *Herit.* Carolina oec. orn. D. ♄
stricta *Lmk.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
Coronilla
coronata *L.* Eur. austr. orn. D. ♄
cretica *L.* Italia oec. orn. D. ☉
Emerus *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄
glauca *L.* Sicilia (*DC.*) orn. D. ♄
juncea *L.* Gallia orn. D. ♄
minima *L.* Italia D. ♃
stipularis *Lmk.* Sicilia oec. orn. D. ♄
varia *L.* Italia oec. orn. D. ♃
Correa
alba *Andr.* N. Hollandia orn. D. ♄
Corrigiola
littoralis *L.* Sicilia D. ☉
Corya (Juglans *Mx.*)
olivaeformis *Nutt.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
Corycarpus (Diarrhena *P. B.*)
arundinaceus *Zea* Am. sept. oec. D. ♃
Corydalis
bulbosa *DC.* Sicilia U. ♃
glauca *Pursh.* Canada D. ☉

Corylus
Avellana *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (a)
— pl. var.
Colurna *L.* Oriens oec. orn. D. ♄
tubulosa *W.* Gallia oec. orn. D. ♄ (b)
— pl. var.

Cosmaea
parviflora *W.* N. Hispania orn. D. ⊙
sulphurea *W.* N. Hispania orn. D. ⊙

Costus
speciosus *Smit.* Ind. or. med. orn. F. ♄

Cotoneaster (Mespili spec. *L. W.*)
tomentosa *DC.* Oriens orn. D. ♄
vulgaris *DC.* Sicilia oec. orn. D. ♄

Cotula
anthemoides *L.* Hispania D. ⊙
coronopifolia *L.* C. b. sp. D. ⊙
cuneifolia *W.* China D. ⊙

Cotyledon
coccinea *Cav.* .... orn. D. ♄
deficiens *H. Bon.* .... orn. D. ♄
fascicularis *Ait.* C b. sp. orn. D. ♄
hemisphaerica *L.* Aethiopia orn. D. ♄
horizontalis *Guss.* Sicilia D. ♃
orbiculata *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
— farinosa
Umbilicus *L.* Sicilia D. ♃ (c)
viscosa *Vahl.* Hispania D. ⊙

Crambe
aspera *M. B.* Tauria D. ♃
cordifolia *Stew.* Caucasus D. ♃
filiformis *Jacq.* Patagonia D. ⊙

(a) Nucidda sarvaggia *Cup.*
(b) Nucidda ghiannalora *Cup.*
(c) *Myrthi* Cuppuni, Erva di serpi, *alibi* Oricchi di parrinu *Cup.* Oricchi di judeu.

CRAMBE
hispanica *L.* Hispania D. ⊙
maritima *L.* Hispania oec. D. ♃
tatarica *Jacq.* Hungaria D. ♃

CRASSULA
arborescens *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
cordata *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
cultrata *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
cymosa *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
flava *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
glomerata *L.* C. b. sp. D. ⊙
imbricata *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
lactea *Ait.* Cap. b. sp. orn. D. ♄
pellucida *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
perfoliata *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
perforata *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
portulacacea *Lmk.* C. b. sp. orn. D. ♄
pulchella *Ait.* C. b. sp. orn. D. ⊙
rubens *L.* Sicilia D. ⊙
spathulata *Thunb.* C. b. sp. orn. D. ♄
tetragona *L.* C. b. sp. orn. D. ♄

CRATAEGUS
Azarolus *L.* Italia oec. orn. D. ♄ (a)
— pl. var.
coccinea *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
cordata *Ait.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
Crux galli *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
— salicifolia *Ait.*
— splendens *DC.*
elliptica *Ait.* Am. sept. oec. orn. D ♄
fissa *Bosc.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
flava *Ait.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
glandulosa *Ait.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
heterophylla *Flugg.* Sibiria oec. orn D. ♄
laciniata *Ucr.* Sicilia oec. orn. D. ♄

(a) Azzalori minuri *Cup.*

Crataegus
linearis *Pers.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
lobata *Bosc.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
lucida *Mill.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
maroccana *Pers.* Mauritania oec. orn. D. ♄
monogyna *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (a)
— fl. rubro, semipleno, fol. variegatis
nigra *W. K.* Hungaria oec. orn. D. ♄
odorata *Bosc.* .... orn. D. ♄.
oxyacantha *L.* Italia oec. orn. D. ♄
— fl. luteo
parvifolia *Ait.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
punctata *Ait.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
— fl. luteo
pyracantha *Pers.* Oriens oec. orn. D. ♄
tanacetifolia *Pers.* Oriens oec. orn. D. ♄
— Celsiana
trifoliata *Bosc.* Oriens oec. orn. D. ♄
Crepis
agrestis *W. K.* Hungaria D. ⊙
aspera *L.* Sicilia (*Ucr.*) D. ⊙
baunatica *W.* Banatus D. ♂
biennis *L.* Italia D. ♂
cernua *Ten.* Calabria D. ⊙
croatica *W. K.* Croatia D. ⊙
Dioscoridis *L.* Gallia D. ⊙
heterosperma *Schrad.* Germania D. ⊙
lacera *Ten.* Neapolis ven. D. ♂
parviflora *Jacq.* .... D. ⊙
pinnatifida *W.* Italia D. ⊙
pulchra *L.* Italia D. ⊙
pungens *DC.* .... D. ⊙
sibirica *L.* Sibiria D. ♃
Crinum
americanum *L.* Am. mer. orn. D. ♃

(a) Russuliddi.

CRINUM
asiaticum *L.* Am. mer. orn. D. ♃
erubescens *Ait* Am. sept. orn. D. ♃
CROCUS
luteus *Lmk.* Graecia orn. D. ♃
minimus *DC.* Gallia orn. D. ♃
odorus *Biv.* Sicilia oec. orn. D. ♃ (a)
Crocus longiflorus Raf.
sativus *Smit.* Oriens oec. med. orn. D. ♃ (b)
vernus *Smit.* Sicilia oec. med. orn. D. ♃
— pl. var.
CROSSANDRA (Justicia *W.*)
undulaefolia *Salisb.* Ind. or. orn. D. ♄
CROTALARIA
arborescens *Lmk.* C. b. sp. orn. D. ♄
chinensis *L.* China orn. D. ♄
incana *L.* Jamaica D. ⊙
juncea *L.* Ind. or. orn. F. ♂
laburnifolia *L.* Asia D. ⊙
lotifolia *L.* Jamaica F. ♄
parviflora *Roth.* Carolina D. ⊙
purpurascens *Lmk.* Am. mer D. ⊙
quinquefolia *L.* Indiae D. ⊙
sericea *Retz.* Ind. or. D. ⊙
CROTON
lobatum *L.* Antillae D. ♂
penicillatum *Vent.* Cuba ven. orn. F. ♄
CROZOPHORA (Croton *L.*)
tinctoria *Juss.* Sicilia oec. D. ⊙
CRUCIANELLA
ciliata *Lmk.* Oriens D. ⊙
latifolia *L.* Sicilia (*Guss.*) D. ⊙
maritima *L.* Sicilia D. ♄
mollugiпoides *M. B.* Caucasus D. ♃

(a) Zafarana sarvaggia *Cup.*
(b) Zafarana.

CRUCIANELLA
monspeliaca *L.* Italia D. ⊙
patula *L.* Hispania D. ⊙
CRYPSIS
aculeata *Ait.* Sicilia D. ⊙
alopecuroides *Schrad.* Sicilia D. ⊙
schoenoides *Lmk.* Sicilia D. ⊙
CRYPTOSTEMMA (Arctotis *L.*)
calendulaceum *R. Br.* C. b. sp. orn. D. ⊙
hypochondriacum *R. Br.* C. b. sp. orn. D. ♂
— triste
CUCUBALUS
bacciferus *L.* Europa D. ♃
CUCUMIS
acutangulus *L.* China D. ⊙
africanus *Thunb.* C. b. sp. D. ⊙
Anguria *L.* Am. mer. oec. D. ⊙
Chate *L.* Arabia oec. D. ⊙
Colocynthis *L.* Barbaria med. ven. D. ⊙ (a)
Dudaim *L.* Africa oec. orn. D. ⊙ (b)
— pl. var.
flexuosus *L.* Indiae D. ⊙
maculatus *W.* .... D. ⊙
Melo *L.* Asia oec. med. orn. D. ⊙ (c)
— pl. var.
prophetarum *L.* Arabia D. ⊙
pubescens *W.* .... D. ⊙
sativus *L.* Tataria oec. med. D. ⊙ (d)
CUCURBITA
aurantia *W.* .... oec. orn. D. ⊙ (e)
Citrullus *L.* Oriens oec. med. orn. D. ⊙ (f)
— pl. var.

(a) Coloquintida *Cup.*
(b) Muluneddu di oduri *Cup.*
(c) Muluni di tavula *Cup.*
(d) Citrolu *Cup.*
(e) Cucuzzedda a forma di arranciu *Cup.*
(f) Muluni d'acqua *Cup.*

Cucurbita
idololathrica *W.* Guinea orn. D. ⊙
lagenaria *L.* Ind. or. oec. D. ⊙ (a)
— pl. var.
Melopepo *L.* Ind. or oec. orn. D. ⊙ (b)
— pl. var.
ovifera *L.* Astracan oec. orn. D. ⊙ (c)
— pl. var.
Pepo *L.* Ind. or. oec. orn. D. ⊙
— pl. var.
subverrucosa *W.* .... oec. orn. D. ⊙
verrucosa *L.* .... oec. orn. D. ⊙ (d)

Cuminum
Cyminum *L.* Oriens oec. med. D. ⊙ (e)

Cuphea
cordata *R. P.* Peru D. ⊙
procumbens *Cav.* N. Hispania D. ⊙
viscosissima *Jacq.* Brasilia. D. ⊙

Cupressus
horizontalis *Mill.* Creta oec. med. orn. D. ♄ (f)
lusitanica *Mill.* Lusitania oec. orn. D. ♄
sempervirens *L.* Creta oec. orn. D. ♄ (g)

Cuscuta
Epithymum *L.* Sicilia oec. D. ⊙ (h)
europaea *L.* Sicilia oec. D. ⊙ (i)

Cyclamen
Coum *Mill.* Oriens orn. D. ♃
europaeum *L.* Sicilia oec. orn. D. ♃

(a) Cucuzza sciascalora.
(b) Cucuzza a pastizzottu o a stidda.
(c) Cucuzza a piru, o pri fari tabaccheri *Cup.*
(d) Cucuzza gruppusa *Cup.*
(e) Ciminauru *Cup.*
(f) Cipressu fimminedda.
(g) Cipressu, o Nucipersu.
(h) Epitimu *Cup.*
(i) Cuscuta *Cup.*

CYCLAMEN
hederaefolium *Ait.* Sicilia oec. orn. D. ♃ (a)
neapolitanum *Ten.* Sicilia oec. orn. D. ♃
persicum *Mill.* Cyprus orn. D. ♃

CYDONIA (Pyri spec. *L. W. Thunb.*)
chinensis *Thouin.* China oec. orn. D. ♄
japonica *Pers.* Japonia oec. orn. D. ♄
vulgaris *Pers.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (b)
— pl. var.
— lusitanica *Mill.*

CYMBIDIUM
pendulum *Sw.* Ind. or. orn. F. ♃

CYMBOPOGON (Andropogon *DC.*)
Schoenanthus *Spreng.* India med. orn. F. ♃

CYNANCHUM
acutum *L.* Sicilia ven. D. ♃
foetidum *Kunt.* N. Hispania ven. D. ♃
fuscatum *Link.* Lusitania ven. D. ♃
monspeliacum *L.* Sicilia ven. D. ♃
nigrum *Pers.* N. Hispania ven. D. ♃
Vincetoxicum *Pers.* Italia oec. med. D. ♃ (c)

CYNARA
Cardunculus *L.* Italia oec. D. ♃
horrida *Ait.* Sicilia (*Spreng.*) oec. D. ♃
Scolymus *L.* Sicilia (culta) oec. D. ♃ (d)
— pl. var.
spinosissima *Presl.* Sicilia oec. D. ♃ (e)

CYNOGLOSSUM
apenninum *L.* Sicilia U. ♂
bicolor *W.* Germania D. ♂
cheirifolium *L.* Sicilia orn. D. ♂
clandestinum *Desf.* Sicilia D. ♂

(a) Pani purcinu.
(b) Cutugnu sarvaggiu *Cup.*
(c) Vincitossicu *Cup.*
(d) Cacocciula.
(e) Cacucciuliddi di muntagna.

Cynoglossum
Columnae *Ten.* Sicilia D. ♂
nebrodense *Guss.* Sicilia D. ⊙
officinale *L.* Italia med. D. ♂
pictum *Ait.* Sicilia med. D. ♂ (a)

Cynosurus
cristatus *L.* Sicilia oec. D. ♃
rigidus *Link.* .... D. ...

Cyperus
alopecuroides *Roth* India orn. D. ♃
alternifolius *L.* Madagascar orn. D. ♃
australis *Schrad.* Italia D. ⊙
badius *Desf.* Sicilia D. ♃
compressus *L.* Am. sept. D. ♃
dives *Desf.* Aegyptus orn. D. ♃
elegans *L.* Italia orn. D. ♃
Enslenii *Pursh.* Virginia D. ♃
esculentus *L.* Sicilia (culta) oec. med. D. ♃ (b)
fascicularis *Lmk.* Sicilia D. ♃
Cyperus pictus Ten.
flavescens *L.* Sicilia D. ⊙
fuscus *L.* Sicilia D. ♃
longus *L.* Sicilia oec. D. ♃ (c)
Luzulae *Rottb.* America D. ♃
Monti *L.* Italia D. ♃
mucronatus *Vahl.* Sicilia D. ♃
— ater *R. S.*
pannonicus *L.* Austria D. ♃
Paramatta *Mart.* .... D. ⊙
patulus *Host* Banatus D. ⊙
pygmaeus *Rottb.* Ind. or. D. ⊙
rotundus *L.* Sicilia med. D. ♃ (d)

(a) Lingua di cani.
(b) Cabbasisi di Trapani *Cup.*
(c) Canzia odorata *Cup.*
(d) Zipareddu.

CYPERUS
strigosus *L.* Virginia D. ♃
tenuiflorus *W.* Sicilia D. ♃
Tenorii *Tin.* Sicilia D. ♃ (12)
Cyperus aureus Ten.
vegetus *W.* Am. mer. orn. D. ♃
viscosus *Ait.* Jamaica D. ♃

CYRTANTHUS (Crinum *L.*)
angustifolius *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♃

CYSTICAPNOS (Corydalis *L.*)
africana *Gaert.* C. b. sp. D. ⊙

CYTISUS (Cyt. Spart. et Genis. spec. *L. Ait. Lmk. Spreng.*)
albus *Link.* Barbaria oec. orn. D. ♄
alpinus *Mill.* Scotia orn. D. ♄
argenteus *L.* Italia orn. D. ♄
austriacus *L.* Austria orn. D. ♄
biflorus *Herit.* Hungaria orn. D. ♄
calycinus *M. B.* Caucasus orn. D. ♄
capitatus *Jacq.* Sicilia (*W.*) orn. D. ♄
elongatus *W. K.* Banatus orn. D. ♄
falcatus *W. K.* Banatus orn. D. ♄
hirsutus *L.* Genua oec. orn. D. ♄
infestus *Tin.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (a)
Spartium infestum Presl.
Laburnum *L.* Italia oec. orn. D. ♄ (b)
latifolium, lucidum
nigricans *L.* Italia orn. D. ♄
patens *L.* Hispania orn. D. ♄
purpureus *Scop.* Carniola orn. D. ♄
scoparius *Link.* Sicilia (*Guss.*) oec. orn. D. ♄
sessilifolius *L.* Italia orn. D. ♄
spinosus *Lmk.* Italia oec. orn. D. ♄
supinus *Jacq.* Italia orn. D. ♄
triflorus *Herit.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (c)

(a) Alastra, o Lastra.
(b) Pioggia d'oru.
(c) Muddacchina di voscu *Cup.*

D

Dactylis
glaucescens *W.* Venetia D. ♃
glomerata *L.* Sicilia oec. D. ♃
hispanica *Roth* Sicilia D. ♃

Dactyloctenium (Cynosurus *L.*)
aegyptiacum *W.* Sicilia oec. D. ⊙

Dalea
Lagopus *W.* N. Hispania D. ⊙
tuberculata *Lag.* N. Hispania D. ⊙

Dalechampia
scandens *L.* India oec. F. ♃

Damasonium (Alisma *L.*)
stellatum *Juss.* Sicilia D. ♃

Dantonia (Avenae spec. *Lmk. Orteg.*)
calycina *R. S.* C. b. sp. D. ♃
strigosa *P. B.* Hispania D. ⊙

Daphne
collina *Smit.* Italia orn. U. ♄
glandulosa *Bert.* Sicilia orn. U. ♄
Gnidium *L.* Sicilia med. ven. D. ♄ (a)
Laureola *L.* Sicilia med. ven. U. ♄ (b)
Mezereon *L.* Italia med. ven. U. ♄
odora *Thunb.* China orn. D. ♄
oleoides *L.* Creta orn. D. ♄
pontica *L.* Oriens orn. U. ♄

Darlingtonia (Acacia *W.*)
glandulosa *DC.* Am. sept. orn. D. ♄

Datisca
cannabina *L.* Creta med. D. ♃

Datura
ceratocaula *Orteg.* Cuba D. ⊙

(a) Zasa, *Myrthi* Varrau *Cup.*
(b) Loriola *Cup.*

DATURA

fastuosa *L.* Aegyptus ven. orn. D. ♂ (a)
— fl. albo, purpureo simpl. dupl.
ferox *L.* Sicilia ven. D. ♂
fruticosa *Horn.* .... D. ♄
hybrida *Ten.* Neapolis ven. D. ♄
laevis *L. f.* Abyssinia med. ven. D. ☉
Metel *L.* Sicilia med. ven. D. ♂ (b)
Stramonium *L.* Italia med. ven. D. ☉
Tatula *L.* Italia med. ven. D. ☉

DAUCUS

aureus *Desf.* Sicilia D. ♂
Carota *L.* Sicilia (culta) ven. D. ♂ (c)
— pl. var.
hispidus *Desf.* Sicilia D. ♂
lucidus *L. f.* Sicilia D. ♂
montevidensis *H. B.* Montevideo D. ☉
muricatus *L.* Sicilia D. ♂
prolifer *Presl.* Sicilia D. ♂
siculus *Tin.* Sicilia D. ♂

DECUMARIA

barbara *L.* Carolina orn. D. ♄

DELPHINIUM

Ajacis *L.* Italia orn. D. ☉ (d)
— fl. simpl. et pl. plur. var.
Consolida *L.* Italia med. orn. D. ☉
— fl. simpl., et pl. plur. var.
emarginatum *Presl.* Sicilia orn. D. ♂
grandiflorum *L.* Sibiria orn. D. ♃
— fl. albo
halteratum *Smit.* Sicilia orn. D. ☉ (e)

(a) Nucimetella, o Stramonia egizia *Cup.*
(b) Castagnazzi sarvaggi, o Strammonia.
(c) Vastunaca.
(d) Palummedda.
(e) Palummedda sarvaggia.

Delphinium
montanum *DC.* Pyrenaei orn. D. ♃
pictum *W.* Eur. austr. orn. D. ♂
revolutum *Desf.* Eur. austr. orn. D. ♃
speciosum *M. B.* Caucasus orn. D. ♃
Staphysagria *L.* Sicilia med. orn. D. ♂ (a)
urceolatum *Jacq.* Am. sept. orn. D. ♃

Dentaria
bulbifera *L.* Italia U. ♃
enneaphylla *W.* Italia U. ♃
microphylla *W.* Sibiria U. ♃

Deschampia (Airae spec. *L. Thüill. Vill. Gov.*)
caespitosa *P. B.* Sicilia oec. D. ♃
discolor *R. S.* Gallia oec. D. ⊙
juncea *P. B.* Gallia oec. D. ♃
media *R. S.* Gallia oec. D. ♃

Desmanthus (Mimosae spec. *L. Lmk.*)
diffusus *W.* N. Andalusia orn. D. ♄
plenus *W.* Vera Crux D. ⊙
strictus *Bert.* Ins. Caribaeae orn. D. ♃
virgatus *W.* Ind. or. orn. D. ♄

Desmochaeta (Achyrantidis spec. *L. Retz.*)
atropurpurea *DC.* Indiae D. ♄
flavescens *DC.* India D. ♄

Desmodium (Hedysari spec. *L. Link. Roxb.*)
auriculatum *DC.* .... D. ♃
canadense *DC.* Canada D. ♃
canescens *DC.* Am. sept. orn. D. ♃
gangeticum *DC.* Ind. or. orn. D. ♃
gyrans *DC.* Benghalia orn. F. ♂
gyroides *DC.* Indiae orn. F. ♄
heterophyllum *DC.* Zeylona D. ♃
maculatum *DC.* Ind. or. D. ♃
paniculatum *DC.* Virginia D. ♃
triquetrum *DC.* Ind. or. orn. F. ♄

(a) Cabbarasi *Cup.*, Erva contra li pidocchi.

Desmodium (Hedysari spec. *L. Link. Roxb.*)
viridiflorum *DC.* Virginia D. ♃
Dianella (Dracaena *L.*)
nemorosa *Lmk.* Indiae orn. D. ♃
Dianthus
alpestris *Balb.* Gallia orn. D. ♃
arboreus *L.* Graecia orn. D. ♄
arenarius *L.* Eur. sept. orn. D. ♃
Armeria *L.* Italia orn. D. ☉
atrorubens *All.* Italia orn. D. ♃
attenuatus *Smit.* Gallia orn. D. ♃
barbatus *L.* Italia orn. D. ♃ (a)
— pl. var.
bicolor *M. B.* Tauria orn. D. ♃
caesius *Smit.* Anglia orn. D. ♃
campestris *M. B* Tauria orn. D. ♃
capitatus *DC.* Tauria orn. D. ♃
Carthusianorum *L.* Italia orn. D. ♃
Caryophyllus *L.* Sicilia orn. D. ♄ (b)
— fl. simpl., pl. plur. var.
caucasicus *M. B.* Caucasus orn. D. ♃
chinensis *L.* China orn. D. ♂ (c)
— pl. var.
clavatus *Spreng.* .... orn. D. ♃
collinus *W. K.* Hungaria orn. D. ♃
deltoides *L.* Italia orn. D. ♃
diutinus *W. K.* Hungaria D. ♃
Fischeri *Spreng.* Moskov orn. D. ♃
furcatus *Balb.* Italia orn. D. ♃
glaucus *L.* Hispania orn. D. ♃
guttatus *M. B.* Caucasus orn. D. ♃
montanus *B. M.* Caucasus D. ♃
monspeliacus *L.* Italia orn. D. ♃

(a) Galufarini a mazzettu.
(b) Galofaru a cincu pampini *Cup.*
(c) Galufareddi di la China.

DIANTHUS

nitidus *W. K.* Carpatia orn. D. ♃
ochroleucus *Pers.* Oriens orn. D. ♃
petraeus *W. K.* Banatus orn. D. ♃
plumarius *L.* Italia orn. D. ♃ (a)
— hortensis *Schrad.*
— moschatus *Hortul.*
prolifer *L.* Sicilia D. ⊙
Dianthus dubius Raf.
— diminutus *L.*
rupicola *Biv.* Sicilia orn. D. ♄ (b)
Dianthus Bisignani Ten.
ruthenicus *Poir.* Russia orn. D. ♃
serotinus *W. K.* Hungaria D. ♃
siculus *Presl.* Sicilia orn. D. ♃ (c)
squarrosus *M. B.* Sarepta orn. D. ♃
superbus *L.* Italia orn. D. ♂
velutinus *Guss.* Sicilia D. ⊙
Dianthus prolifer var.?
virgineus *L.* Italia orn. D. ♃

DIASIA (Gladiolus *L.*)

graminifolia *DC.* C. b. sp. orn. D. ♃

DICHONDRA

sericea *Sw.* Indiae occ. D. ♄

DICLIPTERA (Justicia *W.*)

resupinata *R. S.* N. Hispania D. ♂

DICTAMNUS

albus *L.* Italia med. orn. U. ♃ (d)

DIERVILLA (Lonicera *L.*)

canadensis *W.* Am. sept. oec. orn. D. ♄

DIGITALIS

ambigua *L.* Italia med. oec. orn. D. ♂

(a) Galufareddu turcu.
(b) Galofaru sarvaggiu, o di rocca *Cup.*
(c) Galofaru di campagna *Cup.*
(d) Frassinedda.

Digitalis
aurea *Desf.* .... orn. D. ♂
ferruginea *L.* Italia orn. D. ♂
fuscescens *W. K.* .... orn. D. ♂
laevigata *W. K.* Croatia D. ♂
lanata *Ehrh.* Hungaria orn. D. ♂
lutea *L.* Italia med. ven orn. D. ♂
pauciflora *Jacq.* Austria D. ♂
purpurea *L.* Corsica med. ven. orn. D. ♂
— fl. albo
Thapsi *L.* Hispania med. ven. orn. D. ♂
tomentosa *Link.* Eur. austr. med. ven. orn. D. ♂
Digitaria (Panici, Syntber., Pasp. spec. *L. Schrad. Link.*)
glabra *P. B.* Italia oec. D. ⊙
inaequalis *Spreng.* Manila D. ♃
sanguinalis *R. S.* Sicilia oec. D. ♃ (a)
stolonifera *Schrad.* Sicilia oec. med. D. ♃ (b)
villosa *Pers.* Carolina oec. D. ♃
Dinaeba (Cynosurus *Vahl.*)
arabica *Jacq.* Aegyptus D. ⊙
Diodia
virginica *L.* Virginia U. ♃
Diomedea (Buphthalmum *L.*)
bidentata *Cass.* Am. sept. orn. D. ♄
Dioscorea
villosa *L.* Am. sept. U. ♃
Diosma
cupressinum *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
ericoides *L.* Africa orn. D. ♄
Diospyros
digyna *Jacq.* Celebes orn. D. ♄
Lotus *L.* Oriens oec. orn. D. ♄ (c)
virginiana *L.* Virginia oec. orn. D. ♄

(a) Sagnanasu *Cup.*
(b) Gramigna *Cup.*
(c) Lignu santu.

DIPLACHNE (Festuca *Mx.*)
fascicularis *P. B.* Am. sept. D. ⊙
DIPLOTAXIS (Sisymbrii, Synapi spec. *L. Desf.*)
catholica *DC.* Lusitania D. ⊙
erucoides *DC.* Sicilia oec. D. ⊙
pendula *DC.* Sicilia D. ♂
tenuifolia *DC.* Sicilia D. ♂
viminea *DC.* Sicilia D. ♂
DIPSACUS
ferox *Lois.* Gallia D. ♂
fullonum *L.* Eur. austr. oec. med. D. ♂
laciniatus *L.* Sicilia D. ♂
sylvestris *L.* Italia oec. D. ♂
DIPTERA (Saxifraga *L.*)
sarmentosa *Borckh.* Japonia orn. U. ♃
DIRCA
palustris *L.* Virginia oec. orn. U. ♄
DODARTIA
orientalis *L.* Oriens orn. D. ♃
DODECATEON
Meadia *L.* Am. sept. orn. D. ♃
DODONEA
viscosa *L. f.* India orn. D. ♄
DOLICHOS
biflorus *L.* India oec. D. ⊙
capensis *L.* C. b. sp. orn. F. ♄
Catiang *L.* Ind. or. oec. D. ⊙
lignosus *L.* Indiae orn. D. ♄
Lubia *Forsk.* Aegyptus oec. D. ⊙
pilosus *Klein.* India oec. D. ⊙
sinensis *L.* China orn. D. ⊙
sesquipedalis *L.* Antillae orn. D. ⊙
sphaerospermus *DC.* Jamaica oec. D. ⊙
tranquebaricus *Jacq.* Tranquebaria D. ⊙
unguiculatus *L.* Ind. occ. oec. orn. D. ⊙

Donax (Arundinis spec. *L. W. Desf. Cyr.*)
arundinaceus *P. B.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (a)
— versicolor (b)
collinus Tin. Neapolis oec. D. ♃
Arundo collina Ten.
mauritanicus *R. S.* Sicilia oec. D. ♄ (c)
tenax *R. S.* Sicilia oec. D. ♃ (d)

Doronicum
Columnae *Ten.* Sicilia U.
garganicum *H. R. Cas.* Neapolis D. ♃

Dorstenia
Contrayerva *L.* Peru med. F. ♃ (e)

Dorycnium (Loti spec. *L.*)
herbaceum *Vill.* Italia D. ♃
hirsutum *Ser. mss.* Eur. austr. orn. D. ♄
latifolium *W.* Oriens orn. D. ♄
rectum *Ser. mss.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (f)
suffruticosum *Vill.* Italia orn. D. ♄

Draba
aizoides *L.* Sicilia D. ♃
— pilosa *DC.*
confusa *Ehrh.* Swecia D. ♂
contorta *Ehrh.* Anglia D. ♂
fladnizenzis *Wulf.* Carniola D. ♃
hirta *L.* Lapponia D. ♃
rupestris *R. B.* Norvegia D. ♃

Dracaena
ferrea *L.* China orn. F. ♄

Dracocephalum
angunense *Fisch.* Sibiria D. ♃

(a) Canna di cannitu *Cup.*
(b) Canna zagariddara *Cup.*
(c) Cannizzola di saja *Cup.*
(d) Ligama, busi, o 'ntorci di povir' omu *Cup.* Disa.
(e) Contrajerva.
(f) Muddacchina di margi *Cup.*

Dracocephalum
austriacum *L.* Austria orn. D. ♃
canariense *L.* Canariae med. orn. D. ♄ (a)
canescens *L.* Oriens orn. D. ⊙
denticulatum *Ait.* Carolina orn. D. ♃
Moldavica *L.* Sibiria med. orn. D. ⊙
— fl. coeruleo
nutans *L.* Sibiria D. ⊙
peltatum *L.* Oriens orn. D. ⊙
peregrinum *L.* Sibiria orn. D. ♃
Ruyschiana *L.* Sibiria orn. D. ♃
sibiricum *L.* Sibiria orn. D. ♃
thymiflorum *L.* Sibiria orn. D. ♃
virginianum *L.* Virginia orn. D. ♃

Drymaria (Holosteum *L.*)
cordata *W.* America D. ⊙

Duhamelia (Amelia *L.*)
patens *Pers.* Hispaniola orn. F. ♄

Duranta
Ellisia *L.* Antillae orn. D. ♄
— fl. albo
microphylla *Desf.* Antillae orn. D. ♄
Plumieri *L.* Antillae orn. D. ♄
— inermis

Dysodium
divaricatum *Rich.* Am. mer. D. ⊙

E

Echinaria (Cenchrus *L.*)
capitata *Desf.* Sicilia D. ⊙

Echinocloa (Panici spec. *L. W. Vahl.*)
Crux-corvi *P. B.* Indiae occ. D. ⊙

(a) Dracucefala.

Echinocloa (Panici spec. *L. W. Vahl.*)
Crux-galli *P. B.* Sicilia oec. D. ⊙
— mutica
— fol. maculatis
Panicum zonale Guss.
Panicum numidianum Presl. (non *Desf.*)
echinata *P. B.* Am. mer. oec. D. ⊙
intermedia *R. S.* .... D. ⊙

Echinophora
spinosa *L.* Sicilia oec. D. ⊙ (a)

Echinops
Ritro *L.* Gallia D. ♂
sphaerocephalus *L.* Sicilia D. ♃
strigosus *L.* Barbaria D. ♂
tauricus *W.* Tauria D. ♂

Echinospermum (Myosotidis spec. *L.*)
Lappula *Lehm.* Europa D. ⊙
squarrosum *Link.* Sibiria D. ⊙

Echium
arenarium *Guss.* Sicilia D. ⊙
australe *DC.* Eur. austr.? D. ⊙
brachyanthum *Horn.* .... orn. D. ♄
candicans *L.* Madera orn. D. ♄
creticum *L.* Creta D. ⊙
fastuosum *Jacq.* .... orn. D. ♄
giganteum *L.* Teneriffa orn. D. ♄
grandiflorum *Desf.* Sicilia D. ⊙
italicum *L.* Sicilia orn. D. ♂
maritimum *W.* Sicilia D. ♂
plantagineum *L.* Sicilia orn. D. ⊙
prostratum *Ten.* Sicilia. orn. D. ⊙
pustulatum *Smit.* Sicilia orn. D. ⊙
pyrenaicum *L.* Pyrenaei D. ♂
rubrum *Jacq.* Tauria orn. D. ♂
salmanticum *Lag.* Salmantica D. ♃

(a) Finocchiu marinu spinusu *Cup.*

Echium
strictum *L.* Teneriffa orn. D. ♄
tenue *Roth* .... D. ⊙
violaceum *L.* Italia orn. D. ⊙
vulgare *L.* Italia orn. D. ♂

Eclypta
erecta *L.* Indiae oec. D. ⊙
latifolia *L. f.* Ind. or. D. ⊙
prostrata *L.* Indiae D. ⊙

Edwardtia (Sophorae spec. *Ait. Pers.*)
denudata *DC.* Ins. Borbonia orn. D. ♄
microphylla *Salisb.* Carolina oec. orn. D. ♄

Ehrharta
panicea *Smit.* C. b. sp. orn. D. ♃

Ehretia
Beurreria *L.* Jamaica orn. D. ♄
tinifolia *L.* Jamaica orn. D. ♄

Elaeagnus
angustifolia *L.* Oriens oec. orn. D. ♄ (a)
latifolia *L.* Zeylona oec. orn. D. ♄
orientalis *L.* Oriens oec. orn. D. ♄

Eleocharis (Scirpus *L.*)
palustris *R. S.* Sicilia oec. D. ♃ (b)

Elephanthopus
scaber *L.* India F. ♃

Elettaria (Amonum *Sonn.*)
Cardamomum *Maton.* Malabaria oec. med. F. ♃

Eleusine (Cynosuri spec. *L.*)
corocana *Pers.* India D. ⊙
indica *Lmk.* India D. ⊙

Elichrysum (Xeranthemi spec. *L.*)
bracteatum *Vent.* N. Hollandia orn. D. ♂
fulgidum *W.* C. b. sp. orn. D. ♂

(a) Oliva di Boemia *Cup.*
(b) Juncu moddu cu la mazzaredda a la punta *Cup.*

Ellisia
Nyctelaea *W.* Virginia D. ⊙
Elshotzia
cristata *W.* Sibiria orn. D. ⊙
Elymus
arenarius *L.* Europa oec. D. ♃
canadensis *L.* Canada oec. D. ♃
Caput-Medusae *L.* Hispania D. ⊙
europaeus *L.* Sicilia oec. D. ♃ (a)
geniculatus *Smit.* Anglia oec. D. ♃
giganteus *Vahl.* N. Hispania oec. D. ♃
glaucifolius *Müchlg.* Am. sept. oec. D. ♃
hordeiformis *Desf.* .... oec. D. ♃
Hystrix *L.* Oriens D. ⊙
philadelphicus *L.* Philadelphia D. ♃
sabulosus *M. B.* Tauria D. ♃
striatus *W.* Am. sept. D. ♃
villosus *Müchlg.* Pensylvania oec. D. ♃
virginicus *L.* Virginia oec. D. ♃
Emex (Rumex *L.*)
spinosus *Neck.* Sicilia D. ♃ (b)
Empetrum
nigrum *L.* Italia oec. U. ♄
Enarthrocarpus (Raphanus *Forsk.*)
lyratus *DC.* Alexandria D. ⊙
Enodium (Melica *L.*)
coeruleum *Gaud.* Italia oec. D. ♃
sylvatium *Link.* .... oec. D. ♃
Entada (Acacia *W.*)
gigalobium *DC.* Ind. or. D. ♄
Ephedra
altissima *Desf.* Sicilia orn. D. ♄
distachya *L.* Sicilia orn. D. ♄

(a) Affuca cavaddi *Cup.*
(b) Gira sarvaggia gruppa gruppa *Cup.*

EPIDENDRUM
elongatum *Sw*. Caracas orn. F. ♄
EPILOBIUM
angustifolium *L*. Gallia orn. D. ♃
coloratum *Mühlg*. Pensylvania D. ♃
hirsutum *L*. Gallia D. ♃
incanum *Pers*. Gallia D. ♃
latifolium *L*. Sibiria D. ♃
montanum *L*. Europa D. ♃
— alpestre *W*.
pubescens *Roth* Sicilia D. ♃
tetragonum *L*. Sicilia orn. D. ♃
EQUISETUM
arvense *L*. Sicilia oec. D. ♃ (a)
fluviatile *L*. Sicilia D. ♃ (b)
ERAGROSTIS (Poae spec. *L*. *Cav*. *Thunb*. *W*.)
ferruginea *P*. *B*. Japonia oec. D. ⊙
pilosa *P*. *B*. Sicilia oec. D. ♃
tenella *P*. *B*. India oec. D. ⊙
verticillata *P*. *B*. Hispania oec. D. ♃
ERANTHEMUM (Ruelliae spec. *DC*. *Vent*.)
parviflorum *W*. N. Hispania D. ♃
pulchellum *Andr*. Coromandelia orn. D. ♄
ERANTHIS (Helleborus. *L*.)
hyemalis *Salisb*. Italia D. ♃
ERIANTHUS (Sacchari spec. *L*. *Pers*.)
Ravennae *P*. *B*. Sicilia oec. D. ♃
saccharoides *Mx*. Carolina orn. D. ♃
ERICA
arborea *L*. Sicilia oec. orn. D. ♄
herbacea *L*. Eur. austr. orn. D. ♄
multiflora var. longipedunc. *W*. Sicilia oec. orn.
Erica peduncularis Presl, D. ♄ (c)

(a) Cuda di cavaddu siccagna, o di saja *Cup*.
(b) Cuda di cavaddu d'acqua, o di cannitu *Cup*.
(c) Galencia *Cup*.

Erica
ramulosa *Viv.* Italia oec. orn. D. ♄
sicula *Guss.* Sicilia orn. D. ♄

Erigeron
acre *L.* Gallia D. ⊙
alpinum *L.* Italia D. ♃
bonariense *L.* Am. mer. D. ⊙
canadense *L.* Sicilia D. ⊙
delphinifolium *W.* Am. mer. D. ♂
graveolens *L.* Sicilia D. ⊙ (a)
heterophyllum *Müchlg.* Germania D. ⊙
longifolium *Desf.* Am. sept. D. ♃
purpureum *Ait.* Am. sept. orn. D. ♃
uniflorum *L.* Italia D. ♃
Villarsii *Bell.* Italia D. ♃

Eriobotrya (Mespilus *Thunb.*)
japonica *Lindl.* Japonia oec. orn. D. ♄

Ernodea (Asperula *L.*)
montana *Smit.* Sicilia orn. D. ♄

Erodium
Botrys *Pers.* Sicilia (*Guss.*) D. ⊙
chium *Pers.* Sicilia D. ⊙
ciconium *Pers.* Sicilia D. ⊙
cicutarium *Pers.* Sicilia (*Cup.*) D. ⊙
— bipinnatum *DC.*
— pimpinellifolium *DC.*
gruinum *Pers.* Creta D. ⊙
Gussoni *Ten.* Neapolis orn. D. ♃
hirtum *Pers.* Aegyptus D. ♃
hymenodes *Pers.* Barbaria orn. D. ♃
malacoides *Pers.* Sicilia D. ⊙
maritimum *Smit.* Sicilia D. ⊙
moschatum *Pers.* Sicilia D. ⊙ (b)

(a) Pulicaredda, o brucaredda *Cup.*
(b) Pannizzeddi di la Madonna, o di nostru Signuri, o Spingu-li di la Madonna *Cup.*

Erodium
romanum *Pers*. Sicilia D. ⊙
Stephanianum *W*. Davuria D. ⊙
Erophyla (Draba *L*.)
vulgaris *DC*. Sicilia D. ⊙
Eruca (Brassicae spec. *L*.)
sativa *Lmk*. Graecia oec. med. D. ⊙ (a)
vesicaria *Cav*. Hispania oec. D. ⊙
Erucaria (Cordilocarpus *W*.)
aleppica *Gaert*. Asia D. ⊙
Ervum
agrigentinum *Guss*. Sicilia oec. D. ⊙
dispermum *Roxb*. Ind. or. D. ⊙
Ervilia *L*. Italia oec. D. ⊙
hirsutum *L*. Sicilia oec. D. ⊙
Lens *L*. Sicilia (culta) oec. D. ⊙ (b)
— pl. var.
lenticula *Schreb*. Carinthia oec. D. ⊙
lentoides *Ten*. Sicilia oec. D. ⊙
longifolium *Ten*. Sicilia D. ⊙
monanthos *L*. Eur. austr. oec. D. ⊙
tetraspermum *L*. Sicilia oec. D. ⊙
Eryngium
amethystinum *L*. Sicilia D. ♃
campestre *L*. Sicilia oec. D. ♃ (c)
corniculatum *Lmk*. Lusitania D. ♃
dichotomum *Desf*. Sicilia D. ♃
maritimum. *L*. Sicilia D. ♃ (d)
planum *L*. Sicilia D. ♃
pusillum *L*. Sicilia D. ♃
tricuspidatum *L*. Sicilia D. ♃
triquetrum *Vahl*. Sicilia D. ♃

(a) Ruca, o Aruca.
(b) Linticchia *Cup*.
(c) Panicaudu *Cup*.
(d) Paniçaudu di ripa di mari *Cup*.

Erysimum (Erysimi, Cheiranthi, Brassicae spec. *L. W.*)
austriacum *Baumg.* Italia D. ☉
angustifolium *Ehrh.* Hungaria D. ☉
canescens *Roth* Sicilia D. ♃
cheiranthoides *L.* Italia D. ♃
cuspidatum *DC.* Bithynia D. ☉
dubium *DC.* .... D. ♂
helveticum *DC.* Helvetia D. ♂
hieracifolium *L.* Svecia D. ♂
lanceolatum *R. B.* Italia D. ♂
longisiliquosum *W.* Vallesia D. ♂
perfoliatum *Crantz* Sicilia oec. D. ☉
repandum *L.* Italia D. ☉
sessiliflorum *R. B.* Sibiria D. ♃

Erythraea
Centaurium *Rich.* Sicilia med. D. ☉ (a)
— pl. var.
grandiflora *Biv.* Sicilia med. orn. D. ☉
— pl. var.
lutea *Bert.* Sicilia med. D. ☉
pulchella *Fries* Sicilia med. orn. D. ☉
Erythraea arenaria Presl.
— pl. var.
spicata *Pers.* Sicilia med. D. ☉

Erythrina
Corallodendron *L.* Antillae oec. orn. D. ♄
Graefferi *Tin.* Am. mer. orn. D. ♄ (13)
Erythrina speciosa H. R. Cas.
herbacea *L.* Carolina orn. D. ♃

Ethulia
conyzoides *L.* Ind. or. D. ☉

Eucalyptus
capitellatus *Smit.* N. Hollandia med. orn. U. ♄
diversifolius *H. B.* N. Hollandia orn. D. ♄
pulverulentus *Ker.* N. Hollandia orn. D. ♄

(a) Centaura minuri.

Eucomis
nana *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♃
punctata *Herit.* C. b. sp. orn. D. ♃
regia *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♃

Eugenia (Myrti spec. *Sw.* *Kunt.* *L.*)
australis *Wendl.* .... orn. D. ♄
Jambos *L.* Ind. or. oec. orn. F. ♄
uniflora *L.* Brasilia orn. D. ♄

Eupatorium
ageratoides *L.* Am. sept. D. ♃
aromaticum *L.* Am. sept. D. ♃
atriplicifolium *Vahl.* Guadalupe orn. D. ♄
cannabinum *L.* Sicilia med. orn. D. ♃ (a)
maculatum *L.* Am. sept. orn. D. ♃
paniculatum *Mill.* .... D. ...
sessilifolium *L.* Am. sept. D. ♃
trifoliatum *L.* Virginia orn. D. ♃

Euphorbia
akenocarpa *Guss.* Sicilia ven. D. ☉
aleppica *L.* Syria ven. D. ♃
amygdaloides *L.* Neapolis ven. D. ♃
anacantha *Ait.* C. b. sp. ven. D. ♄
antiquorum *L.* Ind. or. ven. orn. F. ♄
atlantica *Pers.* Barbaria ven. D. ♃
atropurpurea *Brouss.* Teneriffa ven. orn. D. ♃
biglandulosa *Desf.* Sicilia ven. orn. D. ♃
canariensis *L.* Canariae ven. orn. D. ♄
Caput-Medusae *L.* C. b. sp. ven. orn. D. ♄
ceratocarpa *Ten.* Sicilia ven. D. ♄
Chamaesyce *L.* Sicilia ven. D. ☉
Characias *L.* Sicilia ven. D. ♄ (b)
crispata *Horn.* Europa ven. D. ♃
cyathophora *Jacq.* Am. mer. ven. orn. D. ♂
Cyparissias *L.* Gallia med. ven. D. ♃

(a) Eupatoriu cannabinù.
(b) Esula *Cup.*

EUPHORBIA
dendroides *L.* Sicilia ven. D. ♄ (a)
dentata *Mx.* Am. sept. ven. D. ☉
dulcis *L.* Italia ven. D. ♃
Esula *L.* Italia ven. D. ♃
exigua *L.* Sicilia ven. D. ☉
falcata *L.* Italia ven. D. ☉
fruticosa *Biv.* Sicilia ven. D. ♄
Gerardiana *Jacq.* Gallia ven. D. ♃
helioscopia *L.* Sicilia ven. D. ☉ (b)
heterophylla *L.* Am. mer. ven. D. ♂
humifusa *W.* .... ven. D. ☉
hypericifolia *L.* India ven. D. ☉
juncea *Ait.* Madera ven. D. ♃
Lagascae *Spreng.* Hispania ven. D. ...
Lathyris *L.* Sicilia med. ven. D. ♂ (c)
literata *L.* Am. sept. ven. D. ☉
maculata *L.* Sicilia ven. D. ☉
Euphorbia androsemifolia Presl.
Euphorbia Preslii Guss.
mammillaris *L.* C. b. sp. ven. orn. D. ♄
micrantha *W.* Persia ven. D. ☉
muricata *M. B.* Tauria ven. D. ♃
myrsinites *L.* Sicilia ven. orn. D. ♃ (d)
nereifolia *L.* Ind. or. ven. orn. D. ♄
officinarum *L.* Africa ven. orn. D. ♄
Paralias *L.* Sicilia ven. D. ♄ (e)
Peplis *L.* Sicilia ven. D. ☉
peploides *Gov.* Europa ven. D. ☉
Peplus *L.* Sicilia ven. D. ☉
— minor

(a) Camarrunazzu di rocchi.
(b) Unciamanu, o camarruneddu *Cup.*
(c) Catapozzulu.
(d) Mirsiniti.
(e) Camarruneddu marinu *Cup.*

Euphorbia

picta *Jacq.* Venezuela ven. D. ♃
pilulifera *L.* India ven. D. ☉
Pinea *L.* Sicilia ven. D. ♂
Euphorbia linifolia Ten.
Euphorbia caespitosa Ten.
piscatoria *Ait.* Canariae ven. orn. D. ♄
Pithyusa *L.* Italia ven. orn. D. ♄
platyphyllos *L.* Sicilia ven. D. ☉
portlandica *L.* Anglia ven. D. ♄
procera *M. B.* Tauria ven. D. ♃
prunifolia *Jacq.* Cuba ven. D. ☉
pubescens *Vahl.* Sicilia ven. D. ☉
pyrifolia *Link.* Mauritia ven. D. ♄
segetalis *L.* Italia ven. D. ☉
seticornis *Poir.* Italia ven. D. ☉
spinosa *L.* Italia ven. D. ♄
sylvatica *L.* Sicilia ven. D. ♃
tannensis *Spreng.* Tanna ven. D. ☉
terracina *L.* Sicilia ven. D. ♂
Euphorbia neapolitana Ten.
Tirucalli *L.* Ind. or. ven. orn. D. ♄
tuberculata *Jacq.* C. b. sp. ven. orn. D. ♄
undulata *M. B.* Caucasus ven. D. ♃
valentina *Orteg.* Hispania D. ♃

Euphrasia

Bocconi *Guss.* Sicilia orn. D. ♄
latifolia *L.* Sicilia D. ☉
Odontites *L.* Sicilia D. ☉
rigidifolia *Biv.* Sicilia D. ☉

Eustachys

petraea *Desv.* C. b. sp. D. ♃

Evax (Filago *L.*)

asterisciflora *Pers.* Sicilia D. ☉
pygmaea *Pers.* Sicilia D. ☉ (a)

(a) Cuttuneddu di campagna a rosa *Cup.*

EVOLVULUS
linifolius *L.* Antillae D. ⊙
EVONIMUS
americanus *L.* Carolina orn. D. ♄
atropurpureus *Jacq.* Am. sept. orn. D. ♄
europaeus *L.* Sicilia oec. med. D. ♄ (a)
— fr. albo
latifolius *Mill.* Gallia orn. D. ♄
verrucosus *Scop.* Austria orn. D. ♄

F

FABA (Vicia *L.*)
vulgaris *Moench.* Persia oec. D. ⊙ (b)
FABRICIA
laevigata *Smit.* N. Hollandia orn. D. ♄
FAGARA (Amyris *Spreng.*)
armata *Thunb.* Am. mer. orn. D. ♄
FAGELIA (Glycine *L.*)
bituminosa *Herm.* C. b. sp. D. ♃
FAGONIA
cretica *L.* Sicilia D. ♂
FAGUS
sylvatica *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (c)
FARSETIA (Alyssi spec. *L. W.*)
clypeata *P. B.* Tauria D. ♂
lunarioides *R. B.* Graecia orn. D. ♂
FEDIA (Valeriana *L.*)
Cornucopiae *Gaert.* Sicilia oec. D. ⊙ (d)
— flore albo
FERRARIA
ferrariola *W.* C. b. sp. orn. D. ♃

(a) Birritta parrinisca *Cup.*
(b) Fava *Cup.*
(c) Fagu.
(d) Cugni moddi, Ervi moddi *Cup.* Lattuchedda modda.

Ferraria
undulata *L.* C. b. sp. orn. D. ♃
Ferula
communis *L.* Sicilia oec. D. ♃ (a)
glauca *L.* Sicilia oec. D. ♃
Ferulago *L.* Sicilia D. ♃
neapolitana *Ten.* Neapolis D. ♃
nodiflora *L.* Sicilia D. ♃
Opopanax *Spreng.* Sicilia med. D. ♃ (b)
tingitana *L.* Barbaria D. ♃
Festuca
amethystina *Host* Carinthia D. ♃
bromoides *Smit.* Sicilia D. ⊙
bulbosa *Biv.* Sicilia oec. D. ♃
ciliata *DC.* Sicilia D. ⊙
delicatula *Lag.* Hispania D. ⊙
duriuscula *L.* Italia oec. D. ⊙
Fenas *Lag.* Hispania D. ...
glauca *Lmk.* Europa D. ♃
intermedia stricta *Host* Gallia D. ⊙
laxa *Host* Helvetia D. ♃
ovina *L.* Sicilia oec. D. ♃
pallens *Host* Austria D. ♃
rubra *L.* Italia oec. D. ♃
sicula *Presl.* Sicilia D. ⊙
uniglumis *Smit.* Sicilia D. ⊙
vaginata *W. K.* Hungaria D. ♃
valesiaca *Gaud.* Valesia D. ♃
Ficaria (Ranunculus *L.*)
ranunculoides *Moench.* Sicilia oec. med. orn. D. ♃
— pl. var.
Ficus
benjamina *L.* Ind. or. orn. D. ♄

(a) Ferra majuri, *Myrthi* Fella grossa *Cup.*
(b) Fillastrinu *Cup.*

Ficus
Carica *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (a)
citrifolia *Lmk.* Ind. occ. orn. D. ♄
cordata *Thunb.* C. b. sp. orn. D. ♄
elastica *Roxb.* Ind. or. oec. orn. D. ♄
indica *L.* Ind. or. orn. D. ♄
lasiophylla *Link* Ind. or. orn. D. ♄
Ficus benghalensis Hortul.
laurifolia *Lmk.* Ind. occ. orn. D. ♄
nitida *Thunb.* Ind. or. orn. D. ♄
pertusa *L. f.* Surinam orn. D. ♄
phytolaccaefolia *Desf.* .... orn. D. ♄
populifolia *Vahl.* Arabia orn. D. ♄
racemosa *L.* Ind. or. orn. D. ♄
religiosa *L.* Ind. or. orn. D. ♄
rubiginosa *Desf.* N. Hollandia orn. D. ♄
scabra *Forst.* Guinea orn. D. ♄
stipulata *Thunb.* Japonia orn. F. ♄
striata *Roth* Ind. occ. orn. D. ♄
ulmifolia *Lmk.* Ins. Philippinae orn. D. ♄

Flaveria
contrayerba *Pers.* Chili med. D. ⊙
repanda *Lag.* Am. mer. D. ♃

Flemingia
congesta *Roxb.* India F. ♄

Foeniculum (Cari et Foeniculi spec. *L. Ucr.*)
Carvi *Link* Italia oec. D. ♂
dulce *Link* Sicilia oec. med. D. ♃ (b)
— gustu acuto (c)
piperitum *Tin.* Sicilia oec. D. ♃ (d)

Fontanesia
phillyreoides *Labill.* Sicilia oec. orn. D. ♄

(a) Ficu sarvaggia *Cup.*
(b) Finocchiu duci *Cup.*
(c) Finocchiu di muntagna *Cup.*
(d) Finocchiu d' asinu, o sarvaggiu fitenti *Cup.*

Forskolea
angustifolia *Retz* Africa D. ⊙
candida *L. f.* C. b. sp. D. ♃
tenacissima *L.* Teneriffa D. ⊙

Fotergilla
alnifolia *L. f.* Carolina orn. U. ♄

Fragaria
chilensis *Molin.* Am. mer. oec. med. orn. D. ♃ (a)
elatior *Ehrh.* America? orn. D. ♃
indica *Andr.* India orn. D. ♃
vesca *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♃ (b)
— fr. albo (c)
— semperflorens (d)

Frankenia
intermedia *DC.* Sicilia orn. D. ♃
pulverulenta *L.* Sicilia D. ⊙
Frankenia canescens Presl.

Franseria (Xanthium *L.*)
artemisioides *W.* Peru orn. D. ♄

Fraxinus
acuminata *Lmk.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
alba *Bosc.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
americana *L.* Carolina oec. orn. D. ♄
angustifolia *Vahl.* Hispania oec. med. orn. D. ♄
caroliniana *Lmk.* Carolina oec. orn. D. ♄
cinerea *Bosc.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
elliptica *Bosc.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
excelsior *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (e)
— aurea, crispa, jaspidea, pendula, variegata, verrucosa
juglandifolia *Lmk.* Am. sept. oec. orn. D. ♄

(a) Fraula ananassi.
(b) Fraula *Cup.*
(c) Frauli vranchi *Cup.*
(d) Frauli di tuttu l' annu.
(e) Frasciuu di manna, *Prizis* Dardanu *Cup.*

Fraxinus

lancea *Bosc*. Am. sept. oec. orn. D. ♄
lentiscifolia *W*. Sicilia oec. orn. D. ♄
nigra *Bosc*. Am. sept. oec. orn. D. ♄
ovata *Bosc*. Am. sept. oec. orn. D. ♄
oxycarpa *W*. Caucasus oec. orn. D. ♄
pallida *Bosc*. Am. sept. oec. orn. D. ♄
parvifolia *W*. Oriens? oec. orn. D. ♄
pubescens *Lmk*. Pensylvania oec. orn. D. ♄
— longifolia
quadrangulata *Mx*. Am. sept. oec. orn. D. ♄
Richardi *Bosc*. Am. sept. oec. orn. D. ♄
rotundifolia *Ait*. Sicilia oec. med. orn. D. ♄
sambucifolia *Lmk*. Am. sept. oec. orn. D. ♄
simplicifolia *W*. Am. sept. oec. orn. D. ♄
viridis *Bosc*. Am. sept. oec. orn. D. ♄

Fritillaria

imperialis *L*. Asia ven. orn. U. ♃ (a)
— pl. var.
Meleagris *L*. Germania orn. D. ♃
messanensis *Raf*. Sicilia orn. D. ♃
persica *L*. Persia orn. D. ♃ (b)

Fuchsia

coccinea *Ait*. Chili orn. U. ♄

Fumaria

capreolata *L*. Sicilia med. D. ⊙
media *Lois*. Sicilia med. D. ⊙
officinalis *L*. Sicilia med. D. ⊙ (c)
parviflora *Lmk*. Sicilia med. D. ⊙
spicata *L*. Sicilia med. D. ⊙

Funchia (Hemerocallidis spec. *Andr*.)

ovata *Spreng*. Japonia orn. D. ♃
subcordata *Spreng*. Japonia orn. D. ♃

(a) Curuna imperiali.
(b) Gigghiu di Persia *Cup*.
(c) Fumaria, o Fumusternu.



GAGNEBINA (Mimosa *Lmk.*)
axillaris *DC.* India orn. D. ♄
GALACTITES (Centaurea *L.*)
tomentosa *Moench.* Sicilia D. ⊙ (a)
GALANTHUS
nivalis *L.* Sicilia orn. U. ♃
GALARDIA
bicolor *Lmk.* Florida orn. D. ♂
GALEGA
officinalis *L.* Italia oec. med. D. ♃ (b)
orientalis *Lmk.* Oriens oec. orn. D. ♃
persica *Pers.* Persia D. ♃
GALEOPSIS
cannabina *Roth* Gallia oec. D. ⊙
Ladanum *L.* Italia oec. D. ⊙
Tetrahit *L.* Italia oec. D. ⊙
GALINSOGEA
parviflora *Cav.* Peru D. ⊙
trilobata *Cav.* N. Hispania D. ⊙
GALIUM
anglicum *Huds.* Sicilia D. ⊙
Aparine *L.* Sicilia oec. med. D. ⊙ (c)
aristatum *L.* Italia D. ♃
Bocconi *All.* Italia D. ♃
divaricatum *Lmk.* Sicilia D. ⊙
Galium gracile Presl.
fruticosum *W.* Creta D. ♃
geniculatum *R. S.* Oriens. D. ⊙
glaucum *L.* Gallia D. ♃
hispidum *Gaert.* Italia D. ⊙

(a) Spini vranchi *Cup.*
(b) Ruta craparia *Cup.*
(c) Battilingua *Cup.*

GALIUM
infestum *W. K.* Hungaria D. ☉
linifolium *Lmk.* Europa D. ♃
lucidum *All.* Sicilia D. ♃
maritimum *L.* Gallia D... ♃
microcarpum *Vahl.* Sicilia D. ☉
minimum *R. S.* Sicilia D. ☉
Mollugo *L.* Gallia D. ♃
ochroleucum *W. K.* Hungaria D. ♃
pallescens *Presl.* Sicilia D. ♃
palustre *L.* Sicilia D. ♃
Galium elongatum Presl.
pedemontanum *All.* Sicilia D. ☉
provinciale *Lmk.* Italia D. ♃
purpureum *L.* Italia D. ♃
rubioides *L.* Italia D. ♃
saccharatum *All.* Sicilia oec. med. D. ☉
scaberrimum *Vahl.* Aegyptus D. ☉
tirolense *W.* Germania D. ♃
verosimile *R. S.* .... D. ♃
verticillatum *Danthon* Sicilia D. ☉
Galium reflexum Presl.
verum *L.* Sicilia oec. med. D. ♃ (a)
Galium tuberculatum Presl.
— caucasicum
GARDENIA
florida *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
— fl. pleno
multiflora *W.* Ind. or. D. ♄
GARIDELLA
nigellastrum *L.* Gállia D. ☉
GASTRIDIUM (Milii spec. *L.*)
australe *P. B.* Sicilia oec. D. ☉
muticum *Spreng.* Sicilia oec. D. ☉
Gastridium scabrum Presl.

(a) Quagghialatti.

Gaudinia (Avena *L.*)
fragilis *P. B.* Sicilia oec. D. ☉
— villosa
Gaulteria
procumbens *L.* Am. sept. orn. D. ♄
Gaura
biennis *L.* Virginia orn. D. ♂
fruticosa *Jacq.* Am. mer. D. ♄
mutabilis *Cav.* N. Hispania D. ♄
tripetala *Cav.* N. Hispania D. ♂
Gazania (Gorteriae spec. *L.*)
Pavonia *Andr.* C. b. sp. orn. D. ♃
rigens *Gaert.* C. b. sp. orn. D. ♃
Genista (Genistae, Cytisi, Spartii spec. *L. W. Biv, Guss.*)
aethnensis *DC.* Sicilia oec. orn. D. ♄
anxautica *Ten.* Neapolis orn. D. ♄
aristata *Presl.* Sicilia orn. D. ♄
aspalathoides *Lmk.* Sicilia oec. orn. D. ♄
candicans *L.* Sicilia (*Guss.*) orn. D. ♄
Cupani *Guss.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (a)
florida *L.* Hispania orn. D. ♄
Gasparrini *Tin.* Sicilia orn. D. ♄
germanica *L.* Italia oec. orn. D. ♄
linifolia *L.* Hispania orn. D. ♄
monosperma *Lmk.* Sicilia oec. orn. D. ♄
prostrata *Lmk.* Gallia orn. D. ♄
radiata *Scop.* Hispania orn. D. ♄
Scorpius *DC.* Sicilia oec. orn. D. ♄
sibirica *L.* Sibiria oec. orn. D. ♄
sphaerocarpa *Lmk.* Barbaria orn. D. ♄
tinctoria *L.* Italia oec. med. orn. D. ♄
triangularis *W.* Banatus orn. D. ♄
triquetra *Ait.* Corsica orn. D. ♄
umbellata *Poir.* Barbaria orn. D. ♄

(a) Rizziteddu *Cup.*

GEORGINA
bipinnata *Spreng*. N. Hispania orn. D. ⊙
Cosmaea bipinnata W.
— pallida
coccinea *W*. N. Hispania orn. D. ♃
— fl. simpl. et pl. plur. var.
variabilis *W*. N. Hispania orn. D. ♃
— fl. simpl, et pl. plur. var.

GERANIUM
anemonaefolium *Herit*. Madera orn. D. ♃
argenteum *L*. Pyranaei orn. D. ♃
batrachyoides *Cav*. Gallia orn. D. ♃
carolinianum *L*. Carolina D. ⊙
columbinum *L*. Gallia D. ⊙
dissectum *L*. Italia D. ⊙
divaricatum *Ehrh*. Hungaria D. ⊙
ibericum *Cav*. Iberia orn. D. ♃
lucidum *L*. Sicilia D. ⊙
macrorhizum *L*. Italia orn. D. ♃
molle *L*. Sicilia D. ⊙
palustre *L*. Russia D. ♃
pratense *L*. Italia orn. D. ♃
reflexum *L*. Italia orn D. ♃
robertianum *L*. Sicilia med. D. ⊙
sanguineum *L*. Sicilia orn. D. ♃
— prostratum
sibiricum *L*. Sibiria orn. D. ♃
striatum *L*. Sicilia med. D. ♃ (a)
sylvaticum *L*. Europa D. ♃
tuberosum *L*. Sicilia orn. D. ♃
umbrosum *W*. *K*. Sicilia D. ♃
wlassovianum *Fisch*. Sibiria orn. D. ♃

GERARDIA
flava *L*. Virginia D. ⊙

(a) Tormentilla.

Geropogon
glaber *L.* Sicilia D. ⊙

Geum
atlanticum *Desf.* Barbaria D. ♃
hirsutum *Zeyh.* .... D. ♃
macrophyllum *W.* Kamtzchatka D. ♃
nutans *Lmk.* .... D. ♃
pyrenaicum *W.* Pyrenaei D. ♃
rivale *L.* Gallia med. D. ♃
strictum *Ait.* Canada D. ♃
urbanum *L.* Sicilia med. D. ♃ (a)
virginianum *L.* Virginia D. ♃

Gladiolus
angustus *L.* C. b. sp. orn. D. ♃
blandus *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♃
byzantinus *Mill.* Sicilia orn. D. ♃ (b)
Gladiolus Ludovicae Jan.
carneus *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♃
Cunonia *Gaërt.* C. b. sp. orn. D. ♃
montanus *L. f.* .... orn. D. ♃
segetum *Ker.* Sicilia orn. D. ♃ (c)
— fl. albo
tristis *L.* C. b. sp. orn. D. ♃
undulatus *L.* C. b. sp. orn. D. ♃

Glaucium
corniculatum *Curt.* Italia orn. D. ⊙
flavum *Grantz.* Sicilia med. orn. D. ♃ (d)
fulvum *Smit.* Eur. austr. orn. D. ♂

Glecoma
hederacea *L.* Sicilia med. D. ♃ (e)

(a) Garufanatu o Garufalata *Cup.*
(b) Cutidduzzi di siminatu cu sciuri ad un latu *Cup.*
(c) Cutidduzzi di siminatu cu sciuri a dui lati *Cup.*
(d) Caulu marinu *Cup.*
(e) Erva terrestri.

GLEDITSCHIA
ferox *Desf.* China oec. orn. D. ♄
horrida *W.* China oec. orn. D. ♄
monosperma *Walt.* Carolina oec. orn. D. ♄
orientalis *H. R. Cas.* .... oec. orn. D. ♄
triacanthos *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄ (a)

GLINUS
lotoides *L.* Sicilia D. ⊙

GLOBBA
Marantina *L.* Ind. or. orn. F. ♃

GLOBULARIA
Alypum *L.* Sicilia med. ven. orn. D. ♄ (b)
cordifolia *L.* Italia orn. D. ♃
salicina *Lmk.* Madera orn. D. ♄
vulgaris *L.* Italia orn. D. ♃

GLORIOSA
superba *L.* Malabaria orn. D. ♃

GLOXINIA
arborescens † .... orn. F. ♄
maculata *Herit.* Am. mer. orn. F. ♃

GLYCERIA (Festuca *L.*)
fluitans *R. B.* Sicilia oec. D. ♃

GLYCINE
claudestina *Wendl.* N. Hollandia D. ♄
Teramnus clandestinus Spreng.
debilis *Ait.* Ind. or. D. ♂

GLYCIRRHIZA
echinata *L.* Apulia D. ♃
foetida *Desf.* Barbaria D. ♃
glabra *L.* Sicilia med. D. ♃ (c)
hirsuta *L.* Oriens D. ♃

GNAPHALIUM (Gnaphalii et Filaginis spec. *L.*)
angustifolium *Lmk.* Sicilia orn. D. ♄
Gnaphalium pendulum Presl.

(a) Gedischia.
(b) Bianculidda *Cup.* Erva di lu rimitu.
(c) Rigulizia, o Riculizia *Cup.*

GNAPHALIUM (Gnaphalii et Filaginis spec. *L.*)
arvense *W.* Sicilia D. ⊙
coarctatum *W.* Monte-Video D. ⊙
foetidum *L.* C. b. sp. orn. D. ♂
gallicum *Smit.* Sicilia D. ⊙ (a)
Filago tenuifolia Presl.
germanicum *Smit.* Sicilia D. ⊙ (b)
glomeratum *L.* N. Hollandia D. ♃
luteo-album *L.* Sicilia D. ⊙
microphyllum? *W.* Sicilia orn. D. ♄
minimum *Smit.* Sicilia D. ⊙
Filago alpestris Presl.
montanum *W.* Gallia D. ⊙
orientale *L.* Creta orn. D. ♄ (c)
patulum *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
pensylvanicum *W.* Am. mer. D. ♃
pyramidatum *W.* Sicilia D. ⊙
Filago spathulata Presl.
sphaericum *W.* N. Hollandia D. ♃
stachydifolium *Lmk.* Monte-Video D. ...
Stoechas *L.* Italia med. orn. D. ♄
siculum *Spreng.* Sicilia orn. D. ♄ (14)
Gnaphalium caespitosum Presl.
undulatum *L.* Africa D. ⊙

GNIDIA
simplex *L.* C. b. sp. orn. D. ♄

GOLDBACHIA
laevigata *DC.* Tauria D. ⊙

GOMPHOCARPUS (Asclepias *L.*)
fruticosus *R. Br.* C.b.sp.oec.med.ven.orn. D. ♄ (d)

GOMPHRENA
decumbens *Jacq.* N. Hispania D. ⊙

(a) Cuttuneddu di campagna cu fogghi comu agugghi *Cup.*
(b) Cuttunigna, o Cuttuneddu di campagna *Cup.*
(c) Sciuri di Missina.
(d) Sitaria.

GOMPHRENA
globosa *L.* Ind. or. orn. D. ☉ (a)
— fl. albo, carneo, et rubro
interrupta *L.* Jamaica D. ☉

GOODENIA
grandiflora *Sims.* N. Hollandia orn. D. ♂

GOSSYPIUM
arboreum *L.* Ind. or. oec. orn. D. ♄ (b)
herbaceum *L.* Oriens oec. orn. D. ♄ (c)
— lana fulva
hirsutum *L.* America oec. D. ♂
indicum *Lmk.* India oec. D. ♂
latifolium *Murr.* .... oec. D. ♄
religiosum *L.* Ind. or. oec. orn. D. ♄

GRATIOLA
officinalis *L.* Italia med. D. ♃

GREWIA
occidentalis *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
orientalis *L.* Ind. or. orn. D. ♄

GRINDELIA
glutinosa *Dun.* N. Hispania orn. D. ♃
incisa *Spreng.* Sibiria orn. D. ♃
inuloides *W.* N. Hispania orn. D. ♃

GRONOWIA
scandens *L.* Vera-Crux D. ☉

GUILLANDINA
Bonduc *L.* India orn. F. ♄

GYMNOCLADUS (Guillandina *L.*)
canadensis *Lmk.* Canada oec. orn. D. ♄

GYMNOSTYLES
anthemifolia *Juss.* N. Hollandia D. ☉

GYNANDROPSIS (Cleome *L.*)
pentaphylla *DC.* India D. ☉

(a) Amarantulini.
(b) Cuttuni arboriu.
(c) Cuttuni *Cup.*

GYNANDROPSIS (Cleome *L.*)
triphylla *DC.* Ind. occ. D. ☉
GYPSOPHILA
acutifolia *Fisch.* Caucasus D. ♃
altissima *L.* Sibiria D. ♃
arenaria *W. K.* Hungaria D. ♃
Arrostii *Guss.* Sicilia D. ♃
Arrostia dichotoma Raf.
collina *Stev.* Odessa D. ♃
dubia *W.* .... D. ♃
elegans *M. B.* Tauria D. ☉
paniculata *L.* Sibiria D. ♃
perfoliata *L.* Hispania D. ♃
repens *L.* Italia D. ♃
saxifraga *L.* Sicilia D. ♃ (a)
scorzonerifolia *DC.* Kislar D. ♃
serotina *Hayne* Magdeburgia D. ☉
Steveni *Fisch.* Iberia D. ♃
Struthium *L.* Hispania D. ♃
viscosa *Murr.* Oriens D. ☉

H

HAEMANTHUS
coarctatus *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♃
coccineus *L.* C. b. sp. orn. D. ♃
puniceus *L.* C. b. sp. orn. D. ♃
HAKEA (Conchium *W.*)
gibbosa *Cav.* N. Hollandia orn. D. ♄
HALESIA
tetraptera *L.* Am. sept. orn. D. ♄
HALLERIA
lucida *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
HALIMODENDRON (Robinia *L. f.*)
argenteum *DC.* Sibiria orn. D. ♄

(a) Galufareddu sarvaggiu 'ncarnatu *Cup.*

Haloragis (Tetragonia *L.*)
Cercodia *Ait.* Zaelandia orn. D. ♄
Hamamelis
virginica *L.* Virginia oec. D. ♄
Hasselquistia
aegyptiaca *L.* Arabia D. ☉
cordata *L.* .... D. ☉
Hebenstreitia
dentata *Thunb.* C. b. sp. D. ♂
Hedera
Helix *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (a)
Hedychium
coccineum *Link.* .... orn. F. ♃
coronarium *Koenig.* Ind. or. orn. F. ♃
Hedyotis
diffusa *W.* Ind. or. D. ☉
herbacea *L.* Zeylona D. ☉
Hedypnois (Hyoseridis spec. *L.*)
cretica *L.* Sicilia D. ☉
mauritanica *W.* Barbaria D. ☉
monspeliensis *W.* Italia D. ☉
pendula *W.* Italia D. ☉
persica *M. B.* Persia D. ☉
rhagadioloides *L.* Sicilia D. ☉
tubaeformis *Ten.* Sicilia D. ☉
Hedysarum
alpinum *W.* Gallia D. ♃
capitatum *Desf.* Zeylona D. ♄
coronarium *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (b)
— fl. albo
flexuosum *L.* Oriens D. ☉
obscurum *L.* Austria D. ♃
spinosissimum *L.* Sicilia D. ☉

(a) Eddira *Cup.* Areddara.
(b) Sudda *Cup.*

Helenium
autumnale *L.* Am. sept. med. orn. D. ♃
quadridentatum *Labill.* Am. sept. med. orn. D. ♃

Helianthemum (Cisti spec. *L. W.*)
aegyptiacum *Mill.* Sicilia (*Guss.*) D. ⊙
angustifolium *Pers.* .... D. ♄
apenninum *Pers.* Gallia D. ♄
arabicum *Pers.* Sicilia (*Guss.*) D. ⊙
Helianthemum Savi Bert.
Barrelieri *Ten.* Sicilia D. ♄
calycinum *Link.* Eur. austr. D. ♄
canariense *W.* Canariae D. ♄
Fumana *Mill.* Sicilia D. ♄
glutinosum *Pers.* Hispania D. ♄
guttatum *Mill.* Sicilia D. ⊙
Xolantha racemosa Raf.
intermedium *Pers.* Sicilia (*Guss.*) D. ⊙
laevipes *Pers.* Sicilia D. ♄
ledifolium *W.* Hispania D. ⊙
Lippii *Pers.* Aegyptus D. ♄
mutabile *Pers.* Gallia orn. D. ♄
niloticum *Pers.* Sicilia (*Guss.*) D. ⊙
obscurum *Pers.* Italia orn. D. ♄
oelandicum *DC.* Oelandia D. ♄
pilosum *Pers.* Italia D. ♄
paniculatum *Dun.* Sicilia orn. D. ♄
Helianthemum rubellum Presl.
pulverulentum *DC.* Eur. austr. D. ♄
salicifolium *Pers.* Sicilia D. ⊙
sessiliflorum *Pers.* Sicilia (*Guss.*) D. ♄
stoechadifolium *Pers.* Lusitania D. ♄
thymifolium *Pers.* Hispania D. ♄
virgatum *Pers.* Barbaria D. ♄
viride *Ten.* Sicilia D. ♄
vulgare *Gaert.* Sicilia orn. D. ♄

Helianthus
altissimus *L.* Pensylvania orn. D. ♃

Helianthus
annuus *L.* Peru oec. orn. D. ⊙ (a)
— fl. pleno
atrorubens *L.* Virginia orn. D. ♃
Helianthus missuricus Spreng.
divaricatus *L.* Am. sept. orn. D. ♃
excelsus *W.* N. Hispania orn. D. ♃
frondosus *L.* Canada orn. D. ♃
giganteus *L.* Virginia orn. D. ♃
indicus *L.* Aegyptus orn. D. ⊙
laetiflorus *Pers.* Am. sept. orn. D. ♃
linearis *Cav.* N. Hispania orn. D. ♄
macrophyllus *W.* Am. sept. orn. D. ♃
multiflorus *L.* Virginia orn. D. ♃
— fl. pleno
pubescens *Vahl.* Am. sept. orn. D. ♃
trachelifolius *W.* Am. sept. orn. D. ♃
tuberosus *L.* Brasilia oec. orn. D. ♃ (b)

Helicteres
jamaicensis *L.* Jamaica D. ♄

Heliophyla
amplexicaulis *L. f.* C. b. sp. D. ⊙
crithmifolia *W.* C. b. sp. D. ⊙
pilosa *Lmk.* C. b. sp. D. ⊙

Heliopsis (Buphthalmi spec. *L. Cav.*)
buphthalmoides *Duv.* N. Hispania orn. D. ♃
laevis *Pers.* Am. sept. orn. D. ♃
scabra *Desv.* Am. sept. orn. D. ♃

Heliotropium
corymbosum *R. P.* Peru orn. F. ♄
curassavicum *L.* Ind. or. D. ♂
europaeum *L.* Sicilia med. D. ⊙ (c)
— parviflorum

(a) Girasuli *Cup.*
(b) Patacchi, o Tirituffuli *Cup.*
(c) Eliotropiu.

HELIOTROPIUM
parviflorum *L.* India D. ♄
peruvianum *L.* Peru orn. D. ♄ (a)
suaveolens *M. B.* Sicilia orn. D. ☉
Heliotropium Bocconi Guss.
supinum *L.* Sicilia D. ☉
HELLEBORUS
Bocconi *Ten.* Sicilia med. ven. D. ♃ (b)
foetidus *L.* Gallia D. ♃
niger *L.* Italia med. ven. orn. D. ♃ (c)
HELMINTHIA (Picris *L.*)
echioides *Gaërt.* Sicilia D. ☉
HEMEROCALLIS
flava *L.* Helvetia orn. D. ♃
fulva *L.* China orn. D. ♃
graminea *Andr.* ,......., orn. D. ♃
HEMIMERIS
coccinea *W.* Peru orn. D. ♄
urticaefolia *W.* Am. mer. orn. F. ♄
HERACANTHA (Carthami spec. *L.*)
cretica *Fl. Portug.* Creta D. ☉
lanata *Fl. Portug.* Sicilia D. ☉ (d)
HERACLEUM
angustifolium *L.* Suecia D. ♂
asperum *M. B.* Sicilia med. D. ♃ (e)
Heracleum cordatum Presl.
elegans *Jacq.* Austria D. ♃
ligusticifolium *M. B.* Tauria D. ♂
pyrenaicum *Cuss.* Tauria D. ♃
sibiricum *L.* Sibiria D. ♃
Sphondylium *L.* Europa med. D. ♃

(a) Vanigghia.
(b) Radicchia *Cup.*
(c) Elleboru niuru *Cup.*
(d) Spruvuli, o Sajttuni *Cup.*
(e) Angelica di li Greci.

Hermannia
alnifolia *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
denudata *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
disticha *Schrad.* C. b. sp. orn. D. ♄
hyssopifolia *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
scabra *Cav.* C. b. sp. orn. D. ♄

Herniaria
cinerea *DC.* Sibiria D. ⊙
glabra *L.* Sicilia D. ♃
— subhirsuta
Herniaria microcarpa Presl.
— hirsuta
Herniaria hirsuta L.

Herpestes
stricta *Link.* Brasilia? D. ♃

Hesperis
laciniata *All.* Italia D. ♂
matronalis *L.* Italia orn. D. ♂
ramosissima *Desf.* Sicilia D. ⊙
runcinata *W. K.* Hungaria D. ♂
— bituminosa *DC.*
tristis *L.* Sicilia orn. D. ♂

Heteropogon
Allioni *R. S.* Sicilia D. ♃

Heterospermum
pinnatum *Cav.* N. Hispania D. ⊙

Hibbertia (Dillenia *W.*)
volubilis *Andr.* N. Hollandia orn. D. ♄

Hibiscus
Abelmoschus *L.* Ind. or. oec. orn. F. ♄ (a)
aquaticus *DC.* Italia orn. D. ♃
Bammia *Targ.* Aegyptus oec. D. ⊙
cannabinus *L.* Ind. or. orn. D. ⊙
diversifolius *Jacq.* Ceylan orn. D. ♄
esculentus *L.* Ind. occ. oec. D. ⊙

(a) Ambra *Cup.*

HIBISCUS

ficulneus *L.* Zeylona orn. D. ♄
gossypinus *Thunb.* C. b. sp. F. ♃
grandiflorus *Mx.* Am. sept. orn. D. ♃
hirtus *L.* Ind. or. D. ♄
hispidus *Spreng.* .... D. ♄
Lampas *Cav.* Ins. Philip. orn. F. ♄
Manihot *L.* Indiae orn. D. ♄
— palmatus *DC.*
militaris *Cav.* Ind. or. orn. D. ♃
Moscheutos *L.* Am. sept. orn. D. ♃
mutabilis *L.* Ind. or. orn. D. ♄ (a)
obtusifolius *W.* India orn. D. ⊙
palustris *L.* Am. sept. orn. D. ♃
— albus
pedunculatus *Thunb.* C. b. sp. orn. D. ♄
pentacarpos *L.* Italia D. ♃
phoeniceus *L.* Ind. or. orn. F. ♄
pruriens *Roxb.* Ind. or. F. ♄
radiatus *Cav.* Ind. or. F. ♂
Rosa-sinensis *L.* China orn. F. ♄
— fl. simpl., semipl., pl. rub. et flavo
roseus *Thor.* Gallia orn. D. ♃
speciosus *Ait.* Carolina orn. D. ♃
surattensis *L.* Ind. or. F. ♂
syriacus *L.* Oriens orn. D. ♄ (b)
— fl. simpl. et pl. plur. var.
tiliaceus *L.* India orn. F. ♄
Trionum *L.* Italia orn. D. ♂
— ternatus
tubulosus *Cav.* Ind. or. orn. D. ⊙
vitifolius *L.* India F. ♂

HIERACIUM

alpinum *L.* Austria D. ♃

(a) Rosa indiana *Cup.*
(b) Marva di Spagna *Cup.*

HIERACIUM

amplexicaule *L.* Pyrenaei D. ♃
andryaloides *Vill.* Gallia D. ♃
angustifolium *Hopp.* Alpes Salisb. D. ♃
aurantiacum *L.* Italia orn. D. ♃
aureum *Vill.* Italia orn. D. ♃
bifidum *W. K.* Hungaria D. ♃
bulbosum *W.* Sicilia D. ♃
carpaticum *Bess.* Carpatia D. ♃
cerinthoides *L.* Austria D. ♃
crassifolium *Schult.* .... D. ♃
crinitum *Smit.* Sicilia D. ♃
croaticum *W. K.* Croatia D. ♃
echioides *W. K.* Hungaria D. ♃
eriophyllum *S. Amand.* Aquitania D. ♃
fallax *W.* Europa D. ♃
flagellare *W.* Germania D. ♃
flexuosum *W. K.* Croatia D. ♃
foliosum *W. K.* Pyrenaei D. ♃
fruticosum *W.* Madera? D. ♄
glaucum *All.* Austria D. ♃
Halleri *Vill.* Alpes D. ♃
humile *Host* Italia D. ♃
integrifolium *Hopp.* Italia D. ♃
intybaceum *Jacq.* Pyrenaei D. ♃
Kalmii *L.* Pensylvania D. ♃
lanatum *W. K.* Croatia D. ♃
latifolium *Froel.* Croatia D. ♃
Lawsoni *Vill.* Delphinatus D. ♃
lucidum *Guss.* Sicilia orn. D. ♃
nigrescens *W.* Sudetia D. ♃
pallescens *W. K.* Croatia D. ♃
paniculatum *L.* Pensylvania D. ♃
Pilosella *L.* Sicilia med. D. ♃ (a)
polyphyllum *Schleich.* Alpes D. ♃

(a) Pilusedda.

Hieracium

porrifolium *L.* Austria D. ♃
prostratum *DC.* Aquitania D. ♃
racemosum *W. K.* Hungaria D. ♃
ramosum *W. K.* Hungaria D. ♃
rupestris *All.* Helvetia D. ♃
sabaudum *L.* Italia D. ♃
— fol. macul.
saxatile *Jacq.* Italia D. ♃
speciosum *Horn.* Transylvania orn. D. ♃
sylvaticum *Gov.* Italia D. ♃
umbellatum *L.* Italia D. ♃
— coronopifolium
undulatum *Ait.* Hispania D. ♃
villosum *L.* Italia D. ♃
vulgatum *Fries.* Europa D. ♃

Himantoglossum (Satyrium *L.*)

hircinum *Spreng.* Sicilia med. orn. D. ♃ (a)

Hippia

frutescens *L.* C. b. sp. orn. D. ♄

Hippocrepis

biflora *Jacq.* .... D. ⊙
ciliata *DC.* Sicilia D. ⊙
comosa *L.* Italia oec. D. ♃
glauca *Ten.* Sicilia D. ♃
multisiliqua *L.* Sicilia oec. D. ⊙ (b)
unisiliqua *L.* Sicilia oec. D. ⊙ (c)

Hippophae

rhamnoides *L.* Eur. sept. oec. med. D. ♄

Hippuris

vulgaris *L.* Italia D. ♃

Hoffmanseggia

falcaria *Cav.* Peru orn. D. ♃

(a) Satiriuni.
(b) Sferracavaddu cu li carrubbeddi a truppa, o a scocca *Cup.*
(c) Sferracavaddu ordinariu *Cup.*

HOLCUS
lanatus *L.* Sicilia oec. D. ♃
mollis *L.* Germania oec. D. ♃

HOLOSTEUM
umbellatum *L.* Italia D. ⊙

HORDEUM
bulbosum *L.* Sicilia oec. D. ♃
— tauricum *Fisch.*
disticon *L.* Russia oec. D. ⊙ (a)
hexasticon *L.* .... oec. D. ⊙
jubatum *L.* Syria oec. D. ⊙
maritimum *L.* Sicilia oec. D. ⊙
murinum *L.* Sicilia oec. D. ⊙ (b)
nigrum *W.* Teflis oec. D. ⊙
secalinum *Schreb.* Sicilia oec. D. ⊙
vulgare *L.* Sicilia (culta) oec. med. D. ⊙ (c)

HORMINUM (Melissa *Jacq.*)
pyrenaicum *L.* Pyrenaei orn. D. ♃

HORNEMANNIA
bicolor *W.* C. b. sp. orn. D. ♂

HORTENSIA
speciosa *Pers.* Japonia orn. U. ♄

HOYA (Asclepias *L.*)
carnosa *R. Br.* China orn. ven. D. ♄

HUMULUS
Lupulus *L.* Italia oec. med. D. ♃ (d)

HUTCHINSIA (Lepidium *L.*)
petraea *R. Br.* Sicilia D. ⊙
procumbens *Desv.* Sicilia D. ⊙

HYACINTHUS
amethystinus *L.* Russia orn. D. ♃
dubius *Guss.* Sicilia orn. D. ♃

(a) Orgiu, o Furrajna *Cup.*
(b) Spicalora *Cup.*
(c) Oriu.
(d) Lupulu *Cup.*

Hyacinthus
orientalis *L.* Oriens orn. D. ♃ (a)
— fl. simpl. et pl. plur. var.
romanus *L.* Sicilia orn. D. ♃

Hydrangea
arborescens *L.* Virginia orn. U. ♄
quercifolia *Bartr.* Florida orn. U. ♄
radiata *Walt.* Carolina orn. U. ♄

Hydrocotyle
natans *Cyr.* Sicilia D. ♃

Hydrophyllum
Aldaea *R. S.* Peruvia D. ♃
magellanicum *Lmk.* Magellan D. ♃

Hymenopappus (Stevia *Cav.*)
pedatus *Lag.* N. Hispania orn. D. ⊙

Hyosciamus
agrestis *W. K.* Hungaria D. ⊙
albus *L.* Sicilia med. ven. D. ⊙ (b)
aureus *L.* Creta orn. D. ♄
canariensis *Ker.* Ins. Canariae D. ....
muticus *L.* Aegyptus D. ♂
niger *L.* Sicilia med. ven. D. ⊙
orientalis *M. B.* Iberia D. ⊙
pallidus *W. K.* Hungaria D. ⊙
pusillus *L.* Persia D. ⊙

Hyoseris
arenaria *Schousb.* Barbaria D. ⊙
lucida *L.* Sicilia D. ♃
radiata *L.* Sicilia D. ♃
scabra *L.* Sicilia D. ⊙

Hypecoum
procumbens *L.* Sicilia D. ⊙

Hyperanthera (Moringa *Lmk.*)
Moringa *Vahl.* Zeylona oec. med. orn. F. ♄

(a) Jacintu.
(b) Erva grassudda.

Hypericum
calycinum *L.* Graecia orn. D. ♄
canariense *L.* Canariae orn. D. ♄
chinense *L.* China orn. D. ♄
crispum *L.* Sicilia D. ♃ (a)
dentatum *Lois.* Sicilia orn. D. ♃
dubium *Leers* Italia D. ♃
elatum *Ait.* Am. sept. orn. D. ♄
elegans *Steph.* Sibiria orn. D. ♃
empetrifolium *W.* Oriens orn. D. ♄
hircinum *L.* Sicilia orn. D. ♄ (b)
hirsutum *L.* Italia D. ♃
Kalmianum *L.* Am. sept. orn. D. ♄
perforatum *L.* Sicilia med. orn. D. ♃ (c)
— veronense *Schrank.*
punctatum *W.* Galatia D. ♃
quadrangulum *L.* Sicilia D. ♃
Richeri *Vill.* Delphinatus D. ♃
tomentosum *L.* Sicilia orn. D. ♃

Hypochaeris
arachnoides *Lmk.* Sicilia D. ⊙
Balbisii *Nocca* Gallia D. ⊙
dimorpha *Brot.* Lusitania D. ⊙
glabra *L.* Italia D. ⊙
hispida *W.* Eur. austr. D. ♃
maculata *L.* Europa D. ♃
radicata *L.* Sicilia D. ♃

Hypoxis
erecta *L.* Canada orn. D. ♃

Hyptis
inflata *Spreng.* Brasilia D. ...
persica *Poit.* Persia D. ♄

(a) Piricò a macchia. *Cup.*
(b) Bicchignà, Ruta caprina *Cup.*
(c) Piricò *Cup.*

HYSSOPUS
Lophanthus *L.* China D. ♃
nepetoides *L.* Am. sept. D. ♃
officinalis *L.* Italia oec. med. orn. D. ♄ (a)
— fl. albo
orientalis *Adam.* Oriens oec. med. orn. D. ♄
scrophularifolius *W.* Canada D. ♂

I

JAGERIA (Polymnia *L.*)
abyssinica *Spreng.* Abyssinia D. ♂
JASIONE
montana *L.* Sicilia D. ♂
JASMINUM
azoricum *L.* Am. sept. orn. D. ♄
fruticans *L.* Hispania orn. D. ♄ (b)
gracile *Andr.* Norfolcia orn. F. ♄
grandiflorum *L.* India oec. orn. D. ♄ (c)
hirsutum *L.* Ind. or. orn. F. ♄
humile *L.* Hispania orn. D. ♄
odoratissimum *L.* Madera orn. D. ♄
officinale *L.* India oec. med. orn. D. ♄ (d)
revolutum *Sims.* .... orn. D. ♄
Jasminum triumphans Hortul.
Sambac *L.* Arabia oec. orn. D. ♄ (e)
JATROPHA
Curcas *L.* Am. mer. med. ven. orn. F. ♄
gossypifolia *L.* Am. mer. med. ven. orn. F. ♄
urens *L.* Am. mer. ven. orn. F. ♄

(a) Isopu.
(b) Gesiminu giarnu.
(c) Gesiminu napulitanu *Cup.*
(d) Gesiminu sarvaggiu.
(e) Gesiminu d'Arabia, o di Malta *Cup.*

IBERIS
amara *L.* Europa orn. D. ⊙
ciliata *All.* Gallia D. ⊙
odorata *L.* Alpes D. ⊙
pinnata *L.* Italia D. ⊙
— crenata *DC.*
Pruiti *Tin.* Sicilia D. ♄
pubescens *W.* .... D. ♂
saxatilis *L.* Italia orn. D. ♄
semperflorens *L.* Sicilia orn. D. ♄
sempervirens *L.* Italia orn. D. ♄
Tenorii *DC.* Neapolis D. ♄
umbellata *L.* Hispania orn. D. ⊙ (a)
— fl. albo

ILEX
aquifolium *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄
— fol. argent., aur. margin.
— ferox
balearica *Desf.* Ins. Balearicae oec. orn. D. ♄
vomitoria *Ait.* Florida orn. D. ♄

ILLYCIUM
parviflorum *Mx.* Florida orn. D. ♄

IMPATIENS
Balsamina *L.* Ind. or. orn. D. ⊙ (b)
— fl. simpl., et pl. plur var.

IMPERATA (Lagurus *L.*)
arundinacea *Cyr.* Sicilia oec. D. ♃

IMPERATORIA (Selini et Angelicae spec. *L. Jacq.*)
Chabraei *Spreng.* Italia D. ♃
Ostruthium *L.* Italia med. D. ♃ (c)
Seguieri *Spreng.* Carniola D. ♃
verticillaris *Desf.* Alpes D. ♃

(a) Conchigghiu *Cup.* Quisquigghiu.
(b) Maravigghia di Francia.
(c) 'Mperatoria.

Incarvillea (Bignonia *Thunb.*)
grandiflora *Spreng.* China orn. D. ♄

Indigofera
Anil *L.* Ind. or. oec. D. ♄
arborescens *H. R. Cas.* .... orn. F. ♄
argentea *L.* Ind. or. orn. D. ♄ (a)
tinctoria *L.* Ind. or. oec. D. ♄
viscosa *Lmk.* Ind. or. D. ⊙

Inga (Gleditschia *L.*)
Houstoni *DC.* Vera-Crux oec. orn. D. ♄

Inula
arabica *L.* Arabia D. ♃
bifrons *L.* Italia D. ♂
calycina *Spreng.* Sicilia med. D. ♃ (b)
crithmifolia *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄
dysenterica *L.* Sicilia D. ♃
germanica *L.* Italia D. ♃
Helenium *L.* Sicilia med. D. ♃ (c)
hirta *L.* Italia D. ♃
oculus Christi *L.* Hispania D. ♃
odora *L.* Sicilia med. D. ♃ (d)
Pulicaria *L.* Europa D. ⊙ (e)
suaveolens *Jacq.* Hispania D. ♃
verbascifolia *Poir.* Caucasus? D. ♃
villosa *Vahl.* .... D. ♃
viscosa *Desf.* Sicilia oec. D. ♄ (f)

Jonidium (Viola *Orteg.*)
verticillatum *R. S.* N. Hispania D. ♃

Ipomaea
barbata *Roth* Virginia orn. D. ⊙

(a) Indacu.
(b) Inula muntana.
(c) Enula campana *Cup.*
(d) 'Ncinzalora. *Drepani* Cenzuaria *Cup.* 'Ncinzaria.
(e) Pulicaria.
(f) Pulicaria, *alibi* Vulcara, Brucara *Cup.*

IPOMAEA

Batatas *Poir.* Indiae occ. D. ♃ (a)
bona-nox *L.* Indiae orn. D. ⊙
bracteata *Vahl.* Ind. or. D. ⊙
carnea *Jacq.* America orn. D. ⊙
carolina *L.* Carolina orn. D. ⊙
coccinea *L.* Ind. occ. orn. D. ⊙
dissecta *W.* Guinea orn. D. ♃
hederacea *L.* Am. mer. orn. D. ⊙
hepaticaefolia *L.* Zeylona orn. D. ⊙
lacunosa *L.* Carolina orn. D. ⊙
leucantha *Jacq.* Am. mer. orn. D. ⊙
luteola *Jacq.* Antillae orn. D. ⊙
Nil *Pers.* Am. mer. orn. D. ⊙
pentaphylla *Jacq.* Martinica orn. D. ⊙
pes-tigridis *L.* Ind. or. orn. D. ⊙
punctata *Pers.* Africa orn. D. ⊙
purpurea *Lmk.* Am. mer. orn. D. ⊙
Quamoclit *L.* Ind. or. orn. D. ⊙
sagittata *Poir.* Sicilia orn. D. ♃
scabra *Forsk.* .... orn. D. ⊙
sibirica *R. S.* Sibiria D. ♃
solanifolia *L.* America orn. D. ⊙
triloba *L.* Antillae orn. D. ⊙
tuberosa *L.* Jamaica orn. D. ♃
varia *Roth* .... orn. D. ♃
violacea *L.* Am. mer. orn. D. ⊙
Willdenowii *R. S.* .... orn. D. ♃

IRESINE

celosioides *L.* Florida D. ⊙
diffusa *H. B.* Am. mer. D. ⊙

IRIS

arenaria *W. K.* Hungaria orn. D. ♃
biflora *L.* Hispania orn. D. ♃
chinensis *Curt.* China orn. D. ♃

(a) Patacchi di Spagna, o Batatas *Cup.*

Iris

dichotoma *L.* Dahuria orn. D. ♃
florentina *L.* Italia oec. med. orn. D. ♃ (a)
foetidissima *L.* Sicilia orn. D. ♃ (b)
germanica *L.* Italia orn. D. ♃ (c)
graminea *L.* Italia orn. D. ♃
Güldenstaedtii *Lepech.* Sibiria orn. D. ♃
halophyla *Pall.* Sibiria orn. D. ♃
lutescens *Lmk.* Sicilia orn. D. ♃
ochroleuca *L.* Oriens orn. D. ♃
— caule elato
pallida *Lmk.* Oriens orn. D. ♃
persica *L.* Persia orn. D. ♃
plicata *Lmk.* Oriens orn. D. ♃
pseudo-Acorus *L.* Sicilia med. orn. D. ♃ (d)
pumila *L.* Sicilia orn. D. ♃
— fl. albo, coeruleo, luteo
sambucina *L.* Gallia orn. D. ♃
scorpioides *Desf.* Sicilia orn. D. ♃ (e)
sibirica *L.* Sibiria orn. D. ♃
— latifolia
spuria *L.* Italia orn. D. ♃
squalens *L.* Italia orn. D. ♃
stenogyna *DC.* .... orn. D. ♃
susiana *L.* Oriens orn. D. ♃ (f)
Swertii *Lmk.* .... orn. D. ♃
tuberosa *L.* Sicilia med. orn. D. ♃ (g)
variegata *L.* Hungaria orn. D. ♃
versicolor *L.* Am. sept. orn. D. ♃
xiphioides *Ehrh.* Hispania orn. D. ♃

(a) Spatulidda cu sciuri vrancu *Cup.*
(b) Ricuttaria, o Ricotta cauda *Cup.*
(c) Spatulidda violetta, o Pinnacchiu di Farauni *Cup.*
(d) Acuru fausu.
(e) Gigghiu di Natali *Cup.*
(f) Turbanti di Schiavu.
(g) Ermudattilu veru.

Iris
Xiphium *L.* Gallia orn. D. ♃
— fl. coeruleo, luteo

Isatis
aleppica *Scop.* Graecia D. ⊙
bannatica *Link.* Banatus D. ⊙
campestris *Stev.* Podolia D. ⊙
canescens *DC.* Sicilia D. ⊙
littoralis *Stev.* Tauria D. ⊙
lusitanica *Brot.* Lusitania D. ⊙
orientalis *W.* Sicilia oec. D. ♂
praecox *W. K.* Hungaria D. ♂
tinctoria *L.* Eur. austr. oec. D. ♂ (a)

Ischaemum
rugosum *Salisb.* Ind. or. D. ...

Isolepsis (Scirpi spec. *L.*)
Holoschoenus *R. S.* Sicilia oec. D. ♃
— romanus
Savi *Tin.* Sicilia D. ♃
Scirpus Savi Sebast.
Isolepsis sicula Presl.

Isopyrum
fumarioides *L.* Sibiria D. ⊙
thalictroides *L.* Pyrenaei U. ♃

Itea
virginica *L.* Am. sept. orn. D. ♄

Juglans
cinerea *L.* Canada oec. orn. D. ♄
fraxinifolia *Lmk.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
nigra *L.* Pensylvania oec. orn. D. ♄
regia *L.* Asia oec. med. orn. D. ♄ (b)
— pl. var.

Juncus
articulatus *L.* Sicilia oec. D. ♃

(a) Guadu.
(b) Nuci.

JUNCUS

bufonius *L.* Sicilia oec. D. ☉
conglomeratus *L.* Sicilia oec. D. ♃
effusus *L.* Sicilia oec. D. ♃ (a)
fistulosus *Guss.* Sicilia D. ♃
glaucus *Ehrh.* Sicilia oec. D. ♃
maritimus *Smit.* Sicilia oec. D. ♃ (b)
sylvaticus *Roth.* Sicilia oec. D. ♃

JUNIPERUS

hemisphaërica *Presl.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (c)
Hermanni *Pers.* Oriens oec. orn. D. ♄
Lycia *L.* Sicilia (*Guss.*) oec. orn. D. ♄
macrocarpa *Smit.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (d)
Oxycedrus *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄
phoenicia *L.* Oriens oec. med. orn. D. ♄
Sabina *L.* Lusitania oec. med. orn. D. ♄ (e)
— cupressina, variegata
virginiana *L.* Virginia oec. orn. D. ♄

JUSSIEVA

erecta *L.* Virginia D. ☉

JUSTICIA

Adhatoda *L.* Zeylona orn. D. ♄
bicalyculata *Vahl.* India orn. D. ♄
furcata *Jacq.* Peruvia orn. D. ♄
paniculata *Burm.* Ind. or. orn. D. ♄
quadrifida *Vahl.* N. Hispania orn. D. ♄
— nana

IVA

frutescens *L.* Virginia orn. D. ♄

IXIA

maculata *L.* C. b. sp. orn. D. ♃

(a) Juncu di ligari vigni *Cup.*
(b) Juncu pungenti cu li cuculiddi.
(c) Iniparu di Madunia.
(d) Iniparu di lu Cuntatu *Cup.*
(e) Sabina *Cup.*

Ixora
incarnata *Roxb.* Ind. or. orn. D. ♄

K

Kaempferia
Galanga *L.* Ind. or. med. F. ♃
Kaulfussia
amelloides *Nees.* C. b. sp. D. ...
Kennedya (Glycine *Curt.*)
rubicunda *Vent.* N. Hollandia orn. D. ♄
Keria (Corchorus *L.*)
japonica fl. pl. *DC.* Japonia orn. D. ♄
Kiggellaria
africana *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
Kitaibelia
vitifolia *W.* Hungaria orn. D. ♃
Knautia
orientalis *L.* Oriens orn. D. ⊙
propontica *L.* Oriens D. ♂
Koeleria
brachystachya *DC.* .... D. ⊙
cristata *Pers.* Sicilia D. ♃
— gracilis *R. S.*
glauca *R. S.* Saxonia D. ♃
hispida *DC.* Sicilia (*Guss*) D. ⊙
phleoides *Pers.* Sicilia D. ⊙
valesiaca *DC.* Valesia D. ♃
villosa *DC.* Sicilia D. ⊙
Koelreuteria (Sapindus *L.*)
paniculata *Laxm.* China orn. D. ♄
Krigia (Hyoseris *L.*)
virginica *W.* Virginia D. ⊙
Kyllinga
triceps *L. f.* Antillae D. ♃
uncinata *Link.* Brasilia D. ♃
vaginata *Link.* Peruvia D. ⊙

L

Lablab (Dolichos *L.*)
vulgaris *Savi* Aegyptus oec. orn. D. ⊙
— fl. albo, purpureo

Lachenalia
luteola *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♃
pendula *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♃
tricolor *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♃

Lactuca
crispa *C. Bauh.* .... oec. D. ⊙
maculata *Horn.* .... oec. D. ⊙
palmata *W.* .... oec. D. ⊙
perennis *L.* Gallia D. ♃
quercina *L.* Italia D. ♂
sagittata *W. K.* Hungaria D. ♂
saligna *L.* Sicilia D. ♂
sativa *L.* Sicilia (culta) oec. med. D. ⊙ (a)
— pl. var.
Scariola *L.* Sicilia med. ven. D. ⊙ (b)
stricta *W. K.* Italia D. ♂
viminea *Link.* Europa D. ♃
virosa *L.* Germania med. ven. D. ♂

Lagascaea
mollis *Cav.* Cuba D. ⊙

Lagerstroemia
indica *L.* Ind. or. orn. D. ♄

Lagoecia
cuminoides *L.* Graecia D. ⊙

Lagunea
lobata *W.* India D. ⊙

Lagurus
ovatus *L.* Sicilia D. ⊙

(a) Lattuca *Cup.*
(b) Lattuca sarvaggia *Cup.*

LAHAYA (Molliae, Hageae spec. *W.*, *Biv.*)
alsinaefolia *R. S.* Sicilia D. ♃
diffusa *R. S.* Teneriffa D. ☉
latifolia *R. S.* Teneriffa D. ♃
polycarpoides *R. S.* Sicilia D. ☉

LAMIUM
album *L.* Europa med. orn. D. ♃
amplexicaule *L.* Sicilia D. ☉
bifidum *Cyr.* Sicilia D. ☉
garganicum *L.* Italia D. ♃
maculatum *L.* Sicilia oec. orn. D. ♃
Orvala *L.* Italia orn. D. ☉

LANTANA
aculeata *L.* Am. mer. orn. D. ♄
alba *Mill.* Am. mer. orn. D. ♄
annua *L.* Am. mer. orn. D. ♄
Camara *L.* Am. mer. orn. D. ♄
involucrata *L.* Am. mer. orn. D. ♄
lavandulacea *W.* .... orn. D. ♄
mixta *L.* Am. mer. orn. D. ♄
nivea *Vent.* Am. mer. orn. D. ♄
— rosea
odorata *L.* Am. mer. orn. D. ♄
Radula *Sw.* Ind. occ. orn. D. ♄
recta *Ait.* Antillae orn. D. ♄
reticulata *Turpin.* S. Domingo orn. D. ♄
scabrida *Ait.* Ind. occ. orn. D. ♄
trifolia *L.* Am. mer. orn. D. ♄

LAPEYROUSIA (*Ixia Thunb.*)
corymbosa *Ker.* C. b. sp. orn. D. ♃

LAPSANA
communis *L.* Sicilia oec. D. ☉
— pubescens *Bernh*
crispa *W.* .... oec. D. ☉
lyrata *W.* .... oec. D. ♂
virgata *Desf.* Barbaria oec. D. ♂

LASERPITIUM
latifolium *L.* Europa D. ♃
meoides *Desf.* Sicilia D. ♃
pilosum *W.* Caucasus D. ♃
prutenicum *L.* Germania D. ♃
siculum *Spreng.* Sicilia D. ♃

LASIOSPERMUM (Santolina *L.*)
pedunculare *Lag.* Italia D. ♃

LATHYRUS
amphicarpos *L.* Syria oec. orn. D. ⊙
angulatus *L.* Gallia oec. D. ⊙
annuus *L.* Sicilia oec. D. ⊙
Aphaca *L.* Sicilia oec. D. ⊙
articulatus *L.* Italia oec. D. ⊙
— auriculatus *DC.* Sicilia
bithynicus *Lmk.* Sicilia oec. D. ⊙
Cicera *L.* Hispania oec. D. ⊙
Clymenum *L.* Sicilia oec. orn. D. ⊙
coccineus *All.* Sicilia oec. orn. D. ⊙
grandiflorus *Sims* Sicilia orn. D. ⊙
Pisum biflorum Raf.
heterophyllus *L.* Europa orn. D. ♃
hirsutus *L.* Sicilia oec. D. ⊙
incospicuus *L.* Oriens oec. D. ⊙
incurvus *W.* Sibiria? D. ♃
latifolius *L.* Sicilia oec. orn. D. ♃
Nissolia *L.* Sicilia oec. D. ⊙
Ochrus *DC.* Sicilia oec. orn. D. ⊙ (a)
odoratus *L.* Sicilia oec. orn. D. ⊙
— pl. var.
pisiformis *L.* Sibiria oec. D. ♃
pratensis *L.* Sicilia oec. orn. D. ♃
sativus *L.* Sicilia (culta) oec. D. ⊙ (b)
— pl. var.

(a) Fasoli sarvaggi di Primavera *Cup.*
(b) Cicerchia *Cup.*

Lathyrus

setifolius *L.* Sicilia oec. orn. D. ☉
sylvestris *L.* Sicilia oec. orn. D. ♃
tenuifolius *Desf.* Sicilia oec. D. ☉
tingitanus *L.* Mauritania oec. D. ☉
tomentosus *Lmk.* Bonaria oec. D. ...
tuberosus *L.* Europa oec. D. ♃

Laurophyllus

capensis *Thunb.* C. b. sp. orn. D. ♄

Laurus

Benzoin *L.* Virginia oec. med. orn. D. ♄
nobilis *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (a)
— angustifolius, crispus, latifolius

Lavandula

abrotanoides *Lmk.* Canariae med. orn. D. ♄
— major
dentata *L.* Hispania oec. orn. D. ♄ (b)
multifida *L.* Barbaria orn. D. ♄
pinnata *L. f.* Madera orn. D. ♄
Spica *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (c)
Stoecas *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (d)

Lavatera

acerifolia *Lag.* Canariae orn. D. ♄
agrigentina *Tin.* Sicilia orn. D. ♃
arborea *L.* Sicilia med. orn. D. ♂ (e)
cretica *L.* Sicilia D. ☉
hispida *Desf.* Sicilia orn. D. ♄
lusitanica *L.* Lusitania orn. D. ♄
maritima *Gov.* Gallia orn. D. ♄
micans *L.* Hispania orn. D. ♄
neapolitana *Ten.* Sicilia D. ♃
Olbia *L.* Gallia orn. D. ♄

(a) Addauru *Cup.*
(b) Spica di Francia.
(c) Spicaddossu *Cup.*
(d) Erva di Palermu *Cup.*
(e) Marva arboria *Cup.*

Lavatera
plebeja *Sims* N. Hollandia D. ♃
pseudo-Olbia *Poir.* .... orn. D. ♄
punctata *All.* Italia D. ☉
sicula *Tin.* Sicilia D. ☉
thuringiaca *L.* Germania D. ☉
triloba *L.* Italia orn. D. ♄
trimestris *L.* Sicilia orn. D. ☉
— fl. albo
unguiculata *Desf.* Samos orn. D. ♄

Lawsonia
alba *Lmk.* Ind. or. occ. orn. D. ♄

Lebeckia (Ebenus *L.*)
cytisoides *Thunb.* C. b. sp. orn. D. ♄

Ledum
latifolium *Lmk.* Am. sept. orn. U. ♄

Lemna
gibba *L.* Sicilia D. ☉
minor *L.* Sicilia D. ☉ (a)

Leonotis (Phlomis *L.*)
Leonurus *R. Br.* C. b. sp. orn. D ♄
nepetifolia *R. Br.* Indiae D. ☉

Leontodon
lividum *W. K.* Germania D. ♃
obovatum *W.* Sicilia D. ♃
serotinum *W. K.* Hungaria D. ♃
Taraxacum *L.* Sicilia med. D. ♃ (b)

Leonurus
Cardiaca *L.* Italia med. D. ♃
— fl. albo
condensatus *Horn.* Sibiria D. ♃
crispus *Murr.* Sibiria D. ♃
lanatus *Pers.* Sibiria D. ♃
Marrubiastrum *L.* Ucrania D. ♃

(a) Linticchia d'acqua *Cup.*
(b) Erva di pirnici, *Cup.* Tarassacu.

Leonurus
sibiricus *L.* Sibiria oec. D. ♂
tataricus *L.* Tataria D. ♂

Leechinia
clinopodifolia *W.* .... D. ♃
spicata *W.* N. Hispania D. ♃

Lepidium
bonariense *L.* Bonaria D. ⊙
Cardamines *L.* Hispania D. ♂
Draba *DC.* Italia D. ♃
Iberis *L.* Sicilia med. D. ♃ (a)
latifolium *L.* Sicilia oec. med. D. ♃ (b)
lyratum *L.* Armeria D. ⊙
perfoliatum *L.* Austria D. ⊙
Pollichii *Roth* Germania D. ⊙
pubescens *Tin.* Sicilia D. ⊙
Thlaspi pubescens Guss.
sativum *L.* Persia oec. med. D. ⊙ (c)
spinosum *L.* Oriens D. ♂
virginicum *L.* Am. sept. D. ⊙

Leptochloa (Eleusine *Pers.*)
domingensis *Link.* S. Domingo D. ♃
filiformis *R. S.* India D. ⊙

Leptospermum
ambiguum *Smit.* N. Hollandia orn. U. ♄
lanigerum *Smit.* N. Hollandia U. ♄
pubescens *Smit.* N. Hollandia orn. U. ♄
resiniferum *Bert.* N. Hollandia U. ♄

Lespedeza (Hedysari spec. *L. W.*)
frutescens *DC.* Virginia orn. D. ♄
juncea *Pers.* Sibiria D. ♃
polystachya *Mx.* Carolina D. ♃

(a) Mastrozzu sarvaggiu *Cup.*
(b) Erva Pipirtu *Cup.*
(c) Nastrozzu, *Myrthi* Mastrozzu *Cup.*

Lessertia (Coluteae spec. *L.*)
annua *DC.* C. b. sp. D. ⊙
perennis *DC.* Sibiria orn. D. ♃
Lestiboudesia (Celosiae spec. *L. Jacq.*)
paniculata *R. S.* Antillae D. ⊙
trigyna *R. S.* Senegal D. ⊙
virgata *R. S.* .... D. ♄
Leucas (Phlomidis spec. *L. W. Sw.*)
aspera *Link.* Caramania D. ⊙
indica *R. Br.* India D. ⊙
martinicensis *R. Br.* Antillae D. ⊙
zeylanica *R. Br.* Indiae D. ⊙
Leucojum
aestivum *L.* Italia orn. D. ♃
autumnale *L.* Sicilia orn. D. ♃
vernum *L.* Italia orn. D. ♃
Leuzea (Centaurea, Carthami spec. *L., M. B., W.*)
altaica *Link.* Sibiria D. ♃
carthamoides *DC.* Sibiria D. ♃
conifera *DC.* Sicilia orn. D. ♃
Ligusticum (Bunii, Athamanthae, Ammi spec. *Ten., M. B. L., Scop.*)
alatum *Spreng.* Caucasus D. ♃
alpinum *Spreng.* Sicilia D. ♃
apioides *Lmk.* Sicilia D. ♃
athamanthoides *Spreng.* Carniola D. ♃
Cervaria *Spreng.* Italia med. D. ♃
Levisticum *L.* Italia oec. med. D. ♃ (a)
resinosum *Guss.* Sicilia D. ♃
Laserpitium resinosum Presl., Spreng.
Ligustrum
japonicum *Thunb.* Japonia orn. D. ♄
vulgare *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (b)
— fr. albo

(a) Levisticu.
(b) Ligustru, e Olivella.

Lilium
bulbiferum *L.* Italia orn. U. ♃
candidum *L.* Sicilia med. orn. D. ♃ (a)
— sanguineum
chalcedonicum *L.* Persia orn. U. ♃
croceum *Desf.* Italia orn. U. ♃
longiflorum *Thunb.* Japonia orn. U. ♃
Martagon *L.* Italia orn. U. ♃
pomponium *L.* Gallia orn. U. ♃
superbum *L.* Am. sept. orn. U. ♃
tigrinum *Ker.* China orn. U. ♃

Linaria (Antirrhini spec. *L.*)
alpina *Pers.* Austria orn. D. ♂
arvensis *Desf.* Sicilia D. ⊙
bipartita *Pers.* Moyadar orn. D. ⊙
chalepensis *Pers.* Sicilia D. ⊙
Antirrhinum Osyris Cyr.
Cymbalaria *Pers.* Sicilia oec. med. D. ♃ (b)
Elatine *Desf.* Europa D. ⊙
genistifolia *Mill.* Austria orn. D. ♃
glauca *Pers.* Italia D. ⊙
Haelava *Pers.* Aegyptus D. ⊙
littoralis *Bernh.* Austria D. ...
minor *Pers.* Europa D. ⊙
pelisseriana *Pers.* Sicilia D. ⊙
pilosa *DC.* Sicilia D. ♃
pubescens *Presl.* Neapolis D. ⊙
purpurea *Pers.* Sicilia orn. D. ♃
pyrenaica *Pers.* Pyrenaei D. ⊙
reflexa *Desf.* Sicilia orn. D. ⊙
repens *Pers.* Italia D. ♃
silenefolia *Schousb.* Barbaria D. ♂
simplex *DC.* Sicilia D. ⊙
spuria *Pers.* Sicilia orn. D. ⊙

(a) Gigghiu *Cup.*
(b) Capiddi di la Maddalena *Cup.*

Linaria

stricta *Horn.* Sicilia orn. D. ⊙
supina *Desf.* Italia D. ⊙
triphylla *Pers.* Sicilia orn. D. ⊙
tristis *Pers.* Hispania D. ⊙
versicolor *Moench.* Hispania orn. D. ⊙
vulgaris *Bauh.* Italia med. orn. D. ♃ (a)

Linum

africanum *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
arboreum *L.* Creta orn. D. ♄
decumbens *Desf.* Sicilia orn. D. ⊙ (b)
Linum rubrum Raf.
diffusum *R. S.* .... D. ⊙
gallicum *L.* Sicilia D. ⊙
maritimum *L.* Europa D. ♃
narbonense *L.* Narbona orn. D. ♃
punctatum *Presl.* Sicilia orn. D. ♃
squamulosum *Rudolf.* Tauria D. ...
sibiricum *DC.* Sibiria oec. orn. D. ♃
strictum *L.* Sicilia D. ⊙
Linum inaequale Presl. ex Spreng.
suffruticosum *L.* Hispania orn. D. ♄
usitatissimum *L.* Sicilia (culta) oec. med. D. ⊙ (c)
— pl. var.
virginianum *L.* Virginia orn. D. ♃

Lippia

purpurea *Jacq.* .... D. ♃

Liquidambar

imberbe *W.* Oriens orn. U. ♄
styraciflua *L.* Am. sept. oec. med. orn. D. ♄

Liriodendron

Tulipifera *L.* Am. sept. oec. med. orn. D. ♄ (d)

(a) Linaria.
(b) Linu sarvaggiu cu sciuri russu *Cup.*
(c) Linu *Cup.*
(d) Tulipanu arboriu.

LITHOSPERMUM
apulum *Vahl* Sicilia D. ⊙
arvense *L.* Sicilia D. ⊙
dispermum *L. f.* Hispania D. ⊙
distichum *Orteg.* Cuba D. ♂
incrassatum *Guss.* Sicilia D. ⊙
lineatum *Lehm.* .... D. ♃
officinale *L.* Italia med. D. ♃ (a)
purpureo-coeruleum *L.* Sicilia D. ♃
rosmarinifolium *Ten.* Sicilia orn. D. ♄

LOBELIA
Bivonae *Tin.* Sicilia orn. D. ♃ (15)
Lobelia tenella Biv.
campanulata *Lmk.* C. b. sp. D. ⊙
cardinalis *L.* Am. sept. orn. U. ♃
fulgens *H. B.* N. Hispania orn. D. ♃
Gasparrini *Tin.* Sicilia D. ⊙ (16)
longiflora *L.* Antillae ven. D. ♃
syphilitica *L.* Am. sept. med. ven. orn. D. ♃
splendens *H. B.* N. Hispania orn. D. ♃

LOEFFLINGIA
hispanica *L.* Barbaria D. ⊙

LOLIUM
canadense *Mx.* Canada D. ⊙
complanatum *Schrad.* Helvetia D. ⊙
multiflorum *Lmk.* Europa D. ⊙
perenne *L.* Sicilia oec. D. ♃
speciosum *M. B.* Tauria D. ♃
temulentum *L.* Sicilia ven. D. ⊙ (b)
— aristatum, muticum

LONGCHAMPIA (Gnaphalium *Desf.*)
capillifolia *W.* Barbaria D. ⊙

(a) *Herbariis Milium solis.*
(b) Giogghiu. *Cup.*

LONICERA
alpigena *L.* Italia oec. orn. D. ♄
canescens *Schousb.* Sicilia oec. orn. D. ♄
Caprifolium *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (a)
dioica *Ait.* Am. sept. orn. D. ♄
Dioscoridis *Steud.* Gallia orn. D. ♄
Etrusca *Savi.* Sicilia oec. orn. D. ♄
grata *Ait.* Am. sept. orn. D. ♄
japonica *Thunb.* Japonia orn. D. ♄
nigra *L.* Alpes orn. D. ♄
Periclymenum *L.* Germania oec. orn. D. ♄
— beliga, quercifol. varieg., serotina.
sempervirens *L.* Am. sept. orn. D. ♄
tatarica *L.* Tataria orn. D. ♄
— alba, rosea, rubra
Xylosteum *L.* Sicilia orn. D. ♄

LOPEZIA
coronata *Andr.* N. Hispania orn. D. ☉
frutescens *H. Cels.* N. Hispania orn. D. ♄
mexicana *L.* N. Hispania orn. D. ☉

LOTUS
anthylloides *Vent.* C. b. sp. orn. D. ♄
arabicus *L.* Arabia D. ☉
atropurpureus *DC.* .... orn. D. ♄
coimbrensis *Brot.* Sicilia D. ☉
— aristatus
corniculatus *L.* Sicilia oec. D. ☉
— pl. var.
creticus *L.* Sicilia orn. D. ♄
citysoides *L.* Sicilia oec. D. ♃
diffusus *Soland.* Anglia oec. D. ☉
edulis *L.* Sicilia oec. D. ☉ (b)
Gebelia *Vent.* Alepum oec. D. ♃
gracilis *W. K.* Hungaria D. ☉

(a) Lupa di voscu.
(b) Curnicchia *Cup.*

Lotus

hispidus *Desf.* Sicilia D. ⊙
intermedius *Pers.* Sicilia oec. D. ♃
Jacobaeus *L.* Ins. St. Jacob. orn. D. ♄
ornithopodioides *L.* Sicilia oec. D. ⊙
palustris *W.* Creta oec. D. ♃
peregrinus *L.* Barbaria D. ⊙
pilosissimus *Poir.* Gallia D. ⊙
suaveolens *Pers.* Gallia D. ♃
tenuis *W. K.* Hungaria D. ♃

Lourea (Hedysarum *L.*)

Vespertilionis *DC.* China orn. D. ♂

Loureria

cuneifolia *Cav.* N. Hispania orn. D. ♄

Ludwigia

macrocarpa *Mx.* Virginia U. ♄

Luffa

foetida *Cav.* Ind. or. D. ⊙

Lumnitzera (Ocymi spec. *L.*, *W.*)

polystachya *Jacq.* Ind. or. D. ⊙
tenuiflora *Spreng.* Ind. or. D. ⊙

Lunaria

biennis *Moench.* Germania orn. D. ♂ (a)
rediviva *L.* Italia orn. D. ♃

Lupinus

albus *L.* Sicilia oec. D. ⊙ (b)
angustifolius *L.* Sicilia oec. orn. D. ⊙
hirsutus *L.* Sicilia oec. orn. D. ⊙
luteus *L.* Sicilia oec. orn. D. ⊙
mexicanus *Cervant.* N. Hispania oec. orn. D. ⊙
perennis *L.* Canada oec. orn. D. ♃
pilosus *L.* Eur. austr. oec. orn. D. ⊙
Termis *Forsk.* Sicilia oec. orn. D. ⊙
varius *L.* Sicilia oec. orn. D. ⊙

(a) Lunaria greca *Cup.*
(b) Luppinu *Cup.*

Luzula (Junci spec. *L.*)
nivea *DC.* Gallia D. ♃
pilosa *W.* Sicilia D. ♃

Lychnis (Lych., Agrostemm. spec. *L.*)
alpina *L.* Helvetia D. ♃
brachypetala *H. R. Ber.* .... D. ♃
chalcedonica *L.* Russia orn. D. ♃ (a)
— fl. albo, rubro, pleno
coeli-rosa *Desr.* Sicilia orn. D. ☉ (b)
— pl. var.
coronaria *Desr.* Italia orn. D. ♃ (c)
— fl. albo, variegato
corsica *Lois.* Corsica D. ♃
dioica *L.* Sicilia D. ♃ (d)
— carnea
flos-cuculi *L.* Italia orn. D. ♃ (e)
— fl. pleno
flos-Jovis *Desr.* Helvetia orn. D. ♃
Githago *Scop.* Sicilia orn. D. ☉
— nicaeensis
grandiflora *Jacq.* Japonia orn. D. ♃
laeta *Ait.* Lusitania D. ☉
sylvestris *Hopp.* Europa orn. D. ♃
— fl. pleno
Viscaria *L.* Italia orn. D. ♃

Lycium
afrum *L.* Africa oec. orn. D. ♄
barbarum *L.* Hispania oec. orn. D. ♄
boerhaaviaefolium *L.* Peru orn. D. ♄
chinense *Mill.* China orn. D. ♄
europaeum *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (f)

(a) Cruci di Malta.
(b) Galufareddu di vigna.
(c) Incurunaria *Cup.*
(d) Oricchi di lebbru *Cup.*
(e) Bella margarita *Cup.* Margaritini.
(f) Spina santa *Cup.*

Lycium
lanceolatum *Pers.* Sicilia (*Cup.*) oec. orn. D. ♄
ruthenicum *Murr.* Sibiria orn. D. ♄
Trewianum *B. S.* China oec. orn. D. ♄

Lycopersicum (Solani spec. *L.*, *W.*)
cerasiforme *Dun.* Peruvia oec. orn. D. ⊙
esculentum *Dun.* Am. mer. oec. med. orn. D. ⊙
— pl. var.
Humboldtii *Dun.* Am. mer. D. ⊙

Lycopsis
arvensis *L.* Sicilia oec. D. ⊙

Lycopus
europaeus *L.* Sicilia oec. D. ♃ (a)
exaltatus *L.* Italia oec. D. ♃

Lygeum
Spartum *L.* Sicilia oec. D. ♃ (b)

Lysimachia
ciliata *L.* Virginia D. ♃
decurrens *Forst.* Ins. Tanna D. ♃
dubia *Ait.* Oriens orn. D. ♂
Ephemerum *L.* Hispania D. ♃
nemorum *L.* Sicilia D. ♃
Nummularia *L.* Italia med. D. ♃ (c)
quadrifolia *L.* Carolina orn. D. ♃
vulgaris *L.* Italia oec. orn. D. ♃ (d)

Lythrum
Graefferi *Ten.* Sicilia orn. D. ♃
hyssopifolium *L.* Sicilia D. ⊙
Salicaria *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♃ (e)
virgatum *L.* Austria orn. D. ♃

(a) Strigaredda d'acqua.
(b) Spartu.
(c) Nummularia. *Cup.*
(d) Lisimachia.
(e) Lisimachia purpurea.

M

Madia
mellosa *Molin.* Chili D. ⊙
viscosa *Cav.* Chili D. ⊙
Magnolia
acuminata *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
fuscata *Andr.* China oec. med. orn. D. ♄
glauca *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
— longifolia *DC.*
grandiflora *L.* Am. sept. oec. med. orn. D. ♄ (a)
— lanceolata, obovata *DC.*
obovata discolor *DC.* Japonia orn. D. ♄
tripetala *L.* Am. sept. orn. D. ♄
Yulan *Desf.* China orn. D. ♄
Mahernia
incisa *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♄
Majanthemum (Convallariae spec. *L.*)
bifolium *Desf.* Italia D. ♃
racemosum *Link* Virginia D. ♃
Malachra
alceaefolia *Jacq.* Am. mer. D. ⊙
bracteata *Cav.* Am. mer. D. ⊙
capitata *L.* Am. mer. D. ⊙
fasciata *Jacq.* Caracas D. ⊙
heptaphylla *Fisch.* Brasilia D. ⊙
Malcomia (Hesperidis, Cheiranthi spec. *L.*, *W.*)
africana *R. Br.* Sicilia (*Bocc.*) D. ⊙
arenaria *DC.* Mauritania D. ⊙
Chia *Andrez.* Chios D. ⊙
littorea *R. Br.* Italia D. ⊙
maritima *R. Br.* Eur. austr. orn. D ⊙
parviflora *DC.* Sicilia D. ⊙

(a) Magnolia.

Malope

malacoides *L.* Sicilia D. ☉
trifida *Cav.* Africa D. ☉

Malpighia

angustifolia *L.* Am. mer. orn. F. ♄
fucata *Ker.* Ind. occ. orn. F. ♄
glabra *L.* Am. mer. orn. F. ♄

Malva

abutiloides *L.* Am. mer. orn. D. ♄
aegyptia *L.* Aegyptus orn. D. ☉
Alcea *L.* Italia orn. D. ♃
americana *L.* Am. mer. orn. D. ☉
angustifolia *Cav.* N. Hispania orn. D. ♄
arvensis *Presl.* Sicilia med. orn. D. ☉
asperrima *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♄
balsamica *Jacq.* .... orn. D. ♄
borbonica *W.* Ins. Borbonia orn. D. ♄
caroliniana *L.* Carolina D. ☉
chinensis *Mill.* China D. ☉
cretica *Cav.* Sicilia D. ☉
crispa *L.* Oriens orn. D. ☉
decumbens *W.* Am. mer. orn. D. ♃
erecta *Presl.* Sicilia orn. D. ♄
flexuosa *Horn.* .... D.
fragrans *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♄
grossularifolia *Cav.* C. b. sp. D. ♄
Henningii *Goldb.* Moscua D. ☉
lactea *Ait.* N. Hispania orn. U. ♄
limensis *L.* Lima D. ☉
mareotica *Delil.* Aegyptus D. ☉
mauritanica *Spreng.* Barbaria orn. D. ☉
miniata *Cav.* Chili orn. D. ♄
Morenii *Pollin.* Italia D. ♃
moschata *L.* Sicilia orn. D. ♃
nicaeensis *All.* Sicilia D. ☉
oxyacanthoides *Horn.* .... orn. D. ♄
parviflora *L.* Barbaria D. ☉

MALVA
peruviana *L.* Peru D. ⊙
polystachya *Cav.* Peru orn. D. ♄
pusilla *Smit.* Europa med. D. ♃
rosea *Fl. Mex.* N. Hispania orn. D. ♄
rotundifolia *L.* Sicilia med. D. ♃ (a)
scabra *Cav.* Peru orn. D. ♄
scoparia *Herit.* Peru orn D. ♄
Sherardiana *L.* Italia D. ♂
spicata *L.* Am. mer. orn. D. ♄
stricta *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♄
tomentosa *L.* Ind. or. orn. D. ♄
Tournefortiana *L.* Gallia D. ⊙
tricuspidata *R. Br.* Jamaica D. ♂
umbellata *Cav.* N. Hispania orn. D. ♄
verticillata *L.* China D. ⊙
virgata *Murr.* C. b. sp. orn. D. ♄

MANDRAGORA (Atropa *L.*)
officinalis *Mill.* Sicilia med. ven. D. ♃ (b)
— fl. albo

MANULEA
foetida *W.* Sicilia D. ⊙ (c)

MARANTHA
capitata *R. P.* Peruvia F. ♃

MARCANTIA
cruciata *L.* Sicilia D. ⊙
polymorpha *L.* Sicilia D. ⊙

MARISCUS
elatus *Vahl* Caracas D. ♃

MARRUBIUM
acetabulosum *L.* Creta orn. D. ♄
africanum *L.* Africa D. ♃
Alyssum *L.* Hispania med. orn. D. ♄

(a) Marvicedda *Cup.*
(b) Mandragura, *Marinei* Mandulagrona *Cup.*
(c) Nuciddi caliati.

MARRUBIUM
apulum *Ten.* Neapolis D. ♃
astracanicum *Jacq.* Astracan D. ♃
candidissimum *L.* Oriens med. orn. D. ♃
crispum *L.* Italia D. ♃
hispanicum *L.* Hispania D. ♃
— hirsutum
Marrubium hirsutum W.
— rupestre
Marrubium rupestre Biv.
Marrubium saxatile Raf.
leonuroides *Desr.* Caucasus D. ♃
peregrinum *L.* Sicilia (*W.*) D. ♃
— tauricum
pseudo-Dictamnus *L.* Creta orn. D. ♄
supinum *L.* Hispania D. ♃
vulgare *L.* Sicilia med. D. ♃ (a)
MARSDENIA (Cynanchum *L.*)
erecta *R. Br.* Syria ven. D. ♄
MARTYNIA
proboscidea *Ait.* America oec. orn. D. ⊙
MATRICARIA
capensis *Thunb.* C. b. sp. D. ⊙
Chamomilla *L.* Sicilia med. D. ⊙ (b)
pusilla *W.* .... D. ⊙
MATTHIOLA (Cheiranthi spec. *L.*, *Schousb.*, *Pall.*, *Mill.*, *Smit.*)
annua *Sweet* Eur. austr. orn. D. ⊙
coronopifolia *DC.* Sicilia orn. D. ♂
fenestralis *R. Br.* Creta orn. D. ♂
glabra *DC.* .... orn. D. ♄
— flore pleno
graeca *Sweet* Oriens orn. D. ⊙

(a) Marrobiu vraneu *Cup.*
(b) Gagumidda, o Cacumidda di campagna *Cup.*

Matthiola (Cheiranthi spec. *L.*, *Schousb.*, *Pall.*, *Mill.*, *Smit.*)
incana *R. Br.* Sicilia orn. D. ♄ (a)
— fl. simpl., pl. plur. var.
odoratissima *R. Br.* Tauria orn. D. ♄
parviflora *R. Br.* Hispania D. ⊙
sinuata *R. Br.* Sicilia (*Guss.*) D. ⊙
tricuspidata *R. Br.* Sicilia orn. D. ⊙ (b)
tristis *R. Br.* Sicilia orn. D. ♂
undulata *Tin.* Sicilia orn. D. ♄ (17)
Mattia (Cynoglossum *W. K.*)
umbellata *Schultz.* Banatus orn. D. ♃
Maurandia
antirrhiniflora *H. B.* N. Hispania orn. D. ♃
semperflorens *Jacq.* N. Hispania orn. D. ♃
Maytenus (Celastrus *Herit.*)
octogonus *DC.* Peruvia orn. D. ♄
Meconopsis (Papaver *L.*)
cambrica *Vigu.* Cambria D. ♃
Medicago
apiculata *W.* Hispania oec. D. ⊙
applanata *W.* .... oec. D. ⊙
arborea *L.* Africa oec. orn. D. ♄ (c)
brachycarpa *Fisch.* Caucasus oec. D. ⊙
carstiensis *Jacq.* Carinthia oec. D. ♃
ciliaris *W.* Gallia oec. D. ⊙
circinnata *L.* Sicilia oec. D. ⊙
coronata *Lmk.* Gallia oec. D. ⊙
denticulata *W.* Eur. austr. oec. D. ⊙
disciformis *DC.* Monspelium oec. D. ⊙
distans *Poir.* Italia oec. D. ⊙
falcata *L.* Gallia oec. D. ♃
Gerardi *W. K.* Sicilia oec. D. ⊙
glomerata *Balb.* Italia oec. D. ♃

(a) Bareu cu fogghi vranchiausi *Cup.*
(b) Bareu marinu *Cup.*
(c) Citisu.

Medicago

glutinosa *M. B.* Tauria oec. D. ♃
granatensis *W.* Hispania oec. D. ⊙
intertexta *W.* Sicilia oec. D. ⊙
laciniata *All.* Gallia oec. D. ⊙
littoralis *Rohde.* Sicilia oec. D. ⊙
lupulina *L.* Sicilia oec. D. ♂
maculata *Smit.* Sicilia oec. orn. D. ⊙
marginata *W.* Sicilia oec. D. ⊙
marina *L.* Sicilia orn. D. ♃
mollissima *Roth* Hispania oec. D. ⊙
muricata *All.* Sicilia oec. D. ⊙
muricoleptis *Tin.* Sicilia oec. D. ⊙
nigra *W.* Italia oec. D. ⊙
orbicularis *All.* Sicilia oec. D. ⊙
prostrata *Jacq.* Hungaria oec. D. ♃
pubescens *DC.* Eur. austr. oec. D. ⊙
radiata *L.* Italia oec. D. ⊙
rigidula *Lmk.* Italia oec. D. ⊙
rugosa *Lmk.* Sicilia oec. D. ⊙
sativa *L.* Gallia oec. D. ♃ (a)
scutellata *All.* Sicilia oec. D. ⊙
sphaerocarpa *Bert.* Sicilia oec. D. ⊙
Tenoriana *Ser.* mss. Sicilia oec. D. ⊙
tentaculata *W.* Sicilia oec. D. ⊙
terebellum *W.* Eur. austr. oec. D. ⊙
tornata *W.* Hispania oec. D. ⊙
tribuloides *Lmk.* Sicilia oec. D. ⊙
tuberculata *W.* Sicilia oec. D. ⊙
uncinata *W.* Italia oec. D. ⊙

Megastachya (Poae spec. *L.*, *W.*, *Koel.*, *Jacq.*)

ciliaris *P. B.* Jamaica oec. D. ⊙
elongata *P. B.* Ind. or. oec. D. ♃

(a) Erva medica.

MEGASTACHYA (Poae spec. *L.*, *W.*, *Koel.*, *Jacq.*)
Eragrostis *P. B.* Sicilia oec. D. ⊙
Megastachya leersoides Presl.
Megastachya triticea Presl.
rigida *P. B.* Sicilia oec. D. ⊙
unioloides *Presl.* Sicilia oec. D. ⊙

MELALEUCA
armillaris *Smit.* N. Hollandia orn. D. ♄
decussata *R. Br.* N. Hollandia orn. D. ♄
diosmaefolia *Andr.* N. Hollandia orn. D. ♄
ericaefolia *Smit.* N. Hollandia orn. D. ♄
hypericifolia *Smit.* N. Hollandia orn. D. ♄
squarrosa *Sims* N. Hollandia orn. D. ♄
stypheloides *Smit.* N. Hollandia orn. D. ♄
thymifolia *Vent.* N. Hollandia orn. D. ♄

MELAMPODIUM
longifolium *Brouss.* N. Hispania D. ⊙
paludosum *Kunt* N. Hispania D. ⊙

MELANANTHERA (Bidens *L.*)
deltoidea *Mx. f.* Ind. occ. D. ⊙
hastata *Mx.* Jamaica D. ♃

MELIA
Azedarach *L.* Ind. or. oec. med. orn. D. ♄ (a)
sempervirens *Sw.* Jamaica orn. D. ♄

MELIANTHUS
major *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
minor *L.* C. b. sp. orn. D. ♄

MELICA
altissima *L.* Sibiria oec. D. ♃
aspera *Desf.* Sicilia oec. D. ♃
ciliata *L.* Sicilia oec. D. ♃
exasperata *R. S.* .... oec. D. ♃
nutans *L.* Europa oec. D. ♃
pyramidalis *Lmk.* Sicilia oec. D. ♃

(a) Pacenzia *Cup.*

Mesembryanthemum
filamentosum *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
geniculiflorum *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
glaciale *Haw.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (a)
glaucum *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
heteropetalum *W.* C. b. sp. orn. D. ♄
linguiforme *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
noctiflorum *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
nodiflorum *L.* Sicilia orn. D. ♄
pomeridianum *L.* C. b. sp. orn. D. ♃
praepingue *Haw.* C. b. sp. orn. D. ♃
scabrum *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
spectabile *Haw.* C. b. sp. orn. D. ♄
spinosum *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
splendens *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
tenuifolium *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
tuberosum *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
umbellatum *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
uncinatum *Haw.* C. b. sp. orn. D. ♄
veruculatum *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
Mespilus
germanica *L.* Germania oec. orn. D. ♄ (b)
— pl. var.
Messerschmidia (Tournefortiae spec. *L.*)
hirsutissima *R. S.* Am. mer. orn. D. ♄
volubilis *R. S.* Jamaica orn. D. ♄
Metrosideros
angustifolia *Smit.* N. Hollandia orn. D. ♄
ciliata *Smit.* N. Hollandia orn. D. ♄
floribunda *Smit.* N. Hollandia orn. D. ♄
linearis *Smit.* N. Hollandia orn. D. ♄
— longifolia
Lophantha *Vent.* N. Hollandia orn. D. ♄

(a) Cristallina.
(b) Nespula *Cup.*

Metrosideros
marginata *Cav.* N. Hollandia orn. D. ♄
pinifolia *Wendl.* N. Hollandia orn. D. ♄
saligna *Smit.* N. Hollandia orn. D ♄
speciosa *Sims* N. Hollandia orn. D. ♄
viminalis *Smit.* N. Hollandia orn. D. ♄

Meum (Athamanthae, Aethusae, Sisonis spec. *L.*)
athamathicum *Jacq.* Gallia oec. med. D. ♃
heterophyllum *Moench.* Italia D. ♂
inundatum *Spreng.* Sicilia D. ⊙

Milium
effusum *L.* Europa oec. D. ♃
microspermum *Lag.* Hispania oec. D. ⊙
nigricans *R. P.* Peruvia oec. D. ⊙
vernale *M. B.* Sicilia oec. D. ⊙

Milleria
biflora *L.* N. Hispania D. ⊙
quinqueflora *L.* N. Hispania D. ⊙

Mimosa
asperata *W.* Jamaica orn. D. ♄
Habbas *Delil.* Aegyptus orn. D. ♄
pudica *L.* Brasilia orn. D. ⊙ (a)
sensitiva *L.* Brasilia orn. D. ♄
strigosa *W.* Am. mer. orn. D. ♄

Mimulus
guttatus *DC.* Peru orn. D. ♂
ringens *L.* Carolina orn. D. ♃

Minuartia
campestris *L.* Hispania D. ⊙

Mirabilis
hybrida *Lepell.* .... orn. D. ♃
Jalapa *L.* N. Hispania orn. D. ♃ (b)
— fl. albo, luteo, rubro, variegato
longiflora *L.* N. Hispania orn. D. ♃

(a) Erva casta, Sensitiva, Nolimetangere.
(b) Gesiminu di Spagna *Cup.* Sciuri di notti.

Moehringia
muscosa *L.* Sicilia D, ♃
Moluccella
laevis *L.* Syria D. ⊙
spinosa *L.* Sicilia orn. D. ♂
Momordica
angulata *Savi* .... orn. D. ⊙
Balsamina *L.* Ind. or. med. orn. D. ⊙ (a)
Charantia *L.* Ind. or. med. orn. D. ⊙ (b)
cylindrica *L.* China orn. D. ⊙
Elaterium *L.* Sicilia med. ven. D. ⊙ (c)
Luffa *L.* Ind. or. orn. D. ⊙
operculata *L.* America D. ⊙
Monarda
altissima *W.* Am. sept. orn. D. ♃
clinopoidea *L.* Am. sept. orn. D. ♃
fistulosa *L.* Am. sept. orn. D. ♃
media *W.* Am. sept. orn. D. ♃
mollis *W.* Pensylvania orn. D. ♃
oblongata *Ait.* Am. sept. orn. D. ♃
punctata *L.* Am. sept. orn. D. ♃
purpurea *Pursh.* Virginia orn. D. ♃
rugosa *Ait.* Am. sept. orn. D. ♃
Monerma (Rottboellia *W.*)
subulata *P. B.* Sicilia oec. D. ⊙
Monsonia (Geranium *L.*)
ovata *Cav.* C. b. sp. D. ♂
Montia
fontana *L.* Sicilia D. ⊙
Moraea (Iridis spec. *L.*)
Sisyrinchium *Ker.* Sicilia orn. D. ♃ (d)
tristis *Ker.* C. b. sp. orn. D. ♃

(a) Garana.
(b) Garana indiana *Cup.*
(c) Cucummareddu sarvaggiu *Cup.* Cucummareddu asininu.
(d) Lazzu di povir'omu *Cup.*

Moricandia (Brassica *L.*)
arvensis *DC.* Sicilia D. ♂ (a)
Morus
alba *L.* Asia oec. orn. D. ♄ (b)
— pl. var..
costantinopolitana *Poir.* Graecia oec. orn. D. ♄
italica *Lmk.* Italia (culta) oec. orn. D. ♄ (c)
nigra *L.* Asia oec. med. orn. D. ♄ (d)
scabra *W.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
Müchlenbergia
diffusa *Schreb.* Pensylvania D. ⊙
Muricaria (Bunias *Desf.*)
prostrata *Desv.* Africa D. ⊙
Murraya
exotica *L.* China orn. D. ♄
Musa
coccinea *Andr.* China orn. F. ♃
paradisiaca *L.* Ind. or. oec. orn. D. ♃ (e)
Muscari (Hyacinthi spec. *L.*, *Cyr.*, *Pers.*)
botryoides *W.* Sicilia orn. D. ♃
ciliatum *Ker.* Neapolis D. ♃
comosum *W.* Sicilia orn. D. ♃
maritimum *Desf.* Sicilia orn. D. ♃
moschatum *W.* Asia oec. orn. D. ♃ (f)
— fl. viridi
monstrosum .... Gallia orn. D. ♃
parviflorum *Desf.* Sicilia orn. D. ♃
racemosum *W.* Sicilia orn. D. ♃
Myagrum
perfoliatum *L.* Italia D. ⊙

(a) *Ennae* Galofaru sarvaggiu *Cup.*
(b) Ceusu vrancu *Cup.*
(c) Ceusu a la gran fogghia
(d) Ceusu niuru *Cup.*
(e) Musa *Cup.*
(f) Burbu vomitoriu *Cup.*

MYOPORUM
ellipticum *R. Br.* N. Hollandia orn. D. ♄
verrucosum *Poir.* N. Hollandia orn. D. ♄
MYOSOTIS
arvensis *Smit.* Sicilia D. ☉
MYOSURUS
minimus *L.* Sicilia D. ☉
MYRICA
cerifera *L.* Am. sept. oec. orn. U. ♄
cordifolia *L.* C. b. sp. orn. U. ♄
Gale *L.* Gallia oec. orn. U. ♄
laciniata *W.* C. b. sp. orn. D. ♄
pensylvanica *Lmk.* Pensylvania oec. orn. U. ♄
quercifolia *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
segregata *Jacq.* Am. mer. oec. orn. D. ♄
MYRIOPHYLLUM
spicatum *L.* Sicilia oec. D. ♃
MYRRHIS (Chaerophylli, Sisonis spec. *L. Lmk.*)
aromatica *Spreng.* Europa med. D. ♃
aurea *Spreng.* Europa med. D. ♃
canadensis *Moris.* Am. sept. D. ♂
colorata *Spreng.* Italia D. ♂
odorata *Scop.* Europa med. D. ♂
temula *Gaert.* Sicilia D. ☉
tenerrima *Presl.* Sicilia D. ♃
MYRSINE
africana *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
MYRSIPHYLLUM (Medeola *L.*)
asparagoides *W.* C. b. sp. orn. D. ♄
MYRTUS
acris *Sw.* Ind. occ. oec. med. orn. F. ♄
communis *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄
— baetica (a), belgica fl. pl., italica fr. alb. (b),

(a) Murtidda cu fogghi larghi *Cup.*
(b) Murtidda cu cocci vranchi *Cup.*

Myrtus
communis italica fr. albo sativa (a), fr. nigro (b), sativa (c), fl. pl., linifolia, moschata, mucronata, romana (d) tarentina (e)

N

Nandina
domestica *Thunb.* Japonia orn. D. ♄
Narcissus
biflorus *Curt.* Italia orn. D. ♃
Bulbocodium *L.* Gallia orn. D. ♃
incomparabilis *Curt.* Hispania orn. D. ♃
Jonquilla *L.* Oriens orn. D. ♃ (f)
— fl. pleno
niveus *Lois.* Gallia orn. D. ♃
ochroleucus *Lois.* Gallia? orn. D. ♃
odorus *L.* Eur. austr. orn. D. ♃
orientalis *L.* Oriens. orn. D. ♃
poeticus *L.* Italia orn. D. ♃
polyanthos *Lois.* Gallia orn. D. ♃
praecox *Ten.* Neapolis orn. D. ♃
pseudo-Narcissus *L.* Italia orn. D. ♃
— fl. pleno (g)
serotinus *L.* Sicilia orn. D. ♃ (h)
Tazetta *L.* Sicilia orn. D. ♃ (i)
— fl. pleno
triandrus *L.* Pyrenaei orn. D. ♃

(a) Murtidda vranca pastusa.
(b) Murtidda cu cocci niuri *Cup.*
(c) Murtidda niura grossa.
(d) Murtidda rumana *Cup.*
(e) Murtidda rizza *Cup.*
(f) Giunchigghiu *Cup.*
(g) Coddu di Gamiddu *Cup.*
(h) Narcisseddu d' Autunnu *Cup.*
(i) Narcisu, o Tazzetta giarna

Narcissus
unicolor *Ten.* Neapolis orn. D. ♃ (a)

Nardus
stricta *L.* Italia D. ♃

Nasturtium (Sisymbrii spec. *L. Ait.*)
clandestinum *Spreng.* Brasilia D. ⊙
officinale *R. Br.* Sicilia oec. med. D. ♃ (b)
sagittatum *DC.* Sibiria D. ♃

Negundo (Acer *L.*)
fraxinifolium *Nutt.* Pensylvania oec. orn D. ♄

Nepeta
angustifolia *Vahl* Arragonia D. ♃
botryoides *Ait.* Sibiria D. ⊙
Cataria *L.* Sicilia med. D. ♃ (c)
coerulea *Ait.* .... D. ♃
colorata *W.* Caucasus orn. D. ♃
graveolens *Vill.* Lusitania med. D. ♃
hirsuta *L.* Sicilia D. ♃ (d)
incana *Ait.* Oriens D. ♃
italica *L.* Italia D. ♃
lanata *Jacq.* Sicilia orn. D. ♃
latifolia *DC.* Pyrenaei D. ♃
longiflora *Vent.* Caucasus D. ♃
melissaefolia *Link* Creta D. ♃
multibracteata *Desf.* Barbaria orn. D. ♃
nuda *L.* Italia D. ♃
reticulata *Desf.* Barbaria orn. D. ♃
ucranica *L.* Ucrania D. ♃
violacea *L.* Hispania orn. D. ♃

Nerium
dubium † .... orn. D. ♄
odoratum *Ait.* Ind. occ. orn. D. ♄
— carneum

(a) Narçisu, o Tazzetta vranca *Cup.*
(b) Menta Cataria
(c) Crisciuni *Cup.*
(d) Bittonica sarvaggia. *Cup.*

NERIUM
Oleander *L.* Sicilia oec. med. ven. orn. D. ♄ (a)
— fl. pl., alb., carn., spectab., splend., varieg., versicol.
pumilum † .... orn. D. ♄

NESSLIA (Myagrum *L.*)
paniculata *Desv.* Italia D. ⊙

NICANDRA
physaloides *W.* Peru orn. D. ♂

NICOTIANA
cerinthoides *Horn.* .... D. ⊙
chinensis *Fisch.* China D. ⊙
fruticosa *L.* China F. ♄
glutinosa *L.* Am. mer. D. ♂
Langsdorfii *Lehm.* Brasilia D. ⊙
macrophylla *Spreng.* America oec. D. ♂
paniculata *L.* Peru oec. D. ♂
plumbaginifolia *W.* Peru D. ⊙
pusilla *L.* Am. mer. D. ⊙
quadrivalvis *Pursh.* Am. sept. oec. D. ⊙
rustica *L.* Am. mer. oec. med. ven. D ⊙ (b)
— asiatica, brasiliensis, humilis
suaveolens *Lehm.* N. Hollandia D. ⊙
Tabacum *L.* Am. mer. oec. med. ven. D. ⊙ (c)

NIGELLA
arvensis *L.* Italia orn. D. ⊙
coarctata *Gml.* .... D. ⊙
damascena *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ⊙
— fl. pleno
foenicula *DC.* Tauria D. ⊙
hispanica *L.* Hispania orn. D. ⊙
orientalis *L.* Oriens orn. D. ⊙
sativa *L.* Barbaria D. ⊙

(a) Landru *Cup.*
(b) Tabbaccu di lu Brasili *Cup.*
(c) Erva santa majuri *Cup.*

Nissolia
fruticosa *L.* Am. mer. orn. D. ♄
Nolana
prostrata *L.* Peru orn. D. ♃
Nonea (Lithosperm., Lycops., Anch. spec. *L.*, *M. B.*)
lutea *DC.* Oriens D. ⊙
pulla *DC.* Hispania D. ⊙
rosea *Link.* Tauria D. ♃
violacea *DC.* Hispania D. ⊙
Nuphar (Nymphaea *L.*)
lutea *Smit.* Italia med. orn. D. ♃
Nymphaea
alba *L.* Sicilia med. orn. D. ♃ (a)

O

Ochtodium (Bunias *L.*)
aegyptiacum *DC.* Aegyptus D. ⊙
Ocymum
americanum *L.* America D. ⊙
Basilicum *L.* Indiae occ. med. orn. D. ⊙ (b)
— pl. var.
gratissimum *L.* Indiae orn. D. ♄
minimum *L.* Indiae orn. D. ♄ (c)
pilosum *W.* .... D. ⊙
urticaefolium *Roth* .... orn. D. ⊙
viride *W.* .... orn. D. ⊙
Odonia
tomentosa *Bert.* S. Domingo D. ♄
Oenanthe
apiifolia *Brot.* Lusitania D. ♃
crocata *L.* Gallia ven. D. ♃
fistulosa? *L.* Sicilia ven. D. ♃

(a) Ninfea.
(b) Basilicò majuri *Cup.*
(c) Basilicò minutu *Cup.*

Oenanthe
globulosa *L.* Sicilia D. ♃
peucedanifolia *Poll.* Germania D. ♃
Phellandrium *Lmk.* Sicilia med. D. ☉
pimpinelloides *L.* Sicilia D. ♃
prolifera *L.* Sicilia D. ♃

Oenothera
biennis *L.* Italia oec. D. ♂
capensis *Zeyh.* C. b. sp. orn. D. ♂
cheiranthifolia *Horn.* Chili orn. D. ♃
dentata *Cav.* Chili D. ♃
Fraseri *Pursh.* Carolina orn. D. ♂
fruticosa *L.* Virginia orn. D. ♄
gauroides *Horn.* Am. sept. orn. D. ♂
grandiflora *Ait.* Am. sept. orn. D. ♂
longiflora *Jacq.* Bonaria orn. D. ♂
micrantha *Horn.* California D. ...
mollissima *L.* Bonaria orn. D. ♂
muricata *L.* Canada orn. D. ♂
nocturna *Jacq.* C. b. sp. D. ☉
odorata *Jacq.* Patagonia orn. D. ♃
parviflora *L.* Am. sept. orn. D. ♂
purpurea *Curt.* Am. sept. orn. D. ☉
Romanzovii *Ledeb.* Am. sept. D. ...
rosea *Ait.* Peru orn. D. ☉
sinuata *L.* Virginia orn. D. ♂
tetraptera *Cav.* Hispania orn. D. ♂

Olea
fragrans *L.* China oec. orn. D. ♄
Oleaster *Hoffmsg.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (a)
sativa *Hoffmsg.* Sicilia (culta) oec. med. orn. D. ♄ (b)
— pl. var.
— verrucosa *R. S.* C. b. sp. orn. D. ♄

(a) Agghiastru *Cup.*
(b) Oliva *Cup.*

Omphalodes (Cynoglossum *L.*)
linifolia *Fl. Portug.* Hispania D. ⊙
Onobroma (Carthami spec. *L.*, *Desf.*, *M. B.*)
coeruleum *Gaert.* Sicilia D. ♃
dentatum *Spreng.* Tauria D. ⊙
multifidum *Tin.* Sicilia D. ♃
pinnatum *Spreng.* Sicilia med. D. ♃
Onobrychis (Hedysari spec. *W. K.*, *L.*, *Horn.*, *M. B.*)
arenaria *DC.* Hungaria oec. D. ♃
caput-galli *Lmk.* Sicilia oec. D. ⊙
crista-galli *Lmk.* Italia oec. D. ⊙
foveolata *DC.* Sicilia oec. D. ⊙
incurvata *DC.* .... oec. D. ♃
petraea *Desv.* Caucasus oec. D. ♃
radiata *DC.* Armeria oec. D. ♃
sativa *Lmk.* Italia oec. orn. D. ♃
saxatilis *All.* Italia oec. D. ♃
Ononis
alopecuroides *L.* Sicilia oec. D. ⊙
altissima *Lmk.* Europa D. ♃
antiquorum *L.* Gallia oec. D. ♃
cenisia *L.* Italia D. ♃
Cherleri *L.* Italia D. ⊙
Columnae *All.* Sicilia D. ♂
fruticosa *L.* Hispania orn. D. ♄
hirta *Desf.* Oriens D. ♃
mitissima *L.* Sicilia D. ♃
mollis *Savi* Sicilia D. ⊙
Natrix *L.* Italia orn. D. ♄
— pinguis
oligophylla *Ten.* Sicilia D. ⊙
pallida *W.* .... D. ⊙
pendula *Desf.* Sicilia D. ⊙
ramosissima *Desf.* Sicilia orn. D. ♃
reclinata *L.* Sicilia D. ⊙
rotundifolia *L.* Gallia orn. D. ♄
sicula *Guss.* Sicilia D. ⊙

ONONIS

spinosa *Wallr.* Sicilia (*Cup.*) oec. med. D. ♄ (a)
variegata *L.* Sicilia orn. D. ⊙
viscosa *L.* Sicilia orn. D. ⊙

ONOPORDON

Acanthium *L.* Italia med. D. ♂
acaulon *L.* Pyrenaei D. ♂
arabicum *L.* Italia D. ♂
graecum *L.* Oriens D. ⊙
illyricum *L.* Sicilia med. D. ♂ (b)
macrocanthum *Schousb.* Africa D. ♂
tauricum *W.* Tauria D. ♂

ONOSMA

echioides *Smit.* Italia D. ♃
montana *Smit.* Sicilia orn. D. ♃

OPHIOPOGON (Convallaria *L.*)

japonicus *Ker.* Japonia orn. D. ♃

OPHIURUS (Rottboelliae spec. *L. f.*, *Host.*)

incurvatus *P. B.* Sicilia D. ⊙
pannonicus *P. B.* Hungaria D. ⊙

OPHRYS

apifera *Smit.* Sicilia oec. med. orn. D. ♃ (c)
— perig. carneo
aranifera *Smit.* Sicilia oec. med. orn. D. ♃ (d)
bombilifera *W.* Sicilia oec. med. orn. D. ♃
Ophrys pulla Cyr.
Ophrys distome Biv.
ciliata *Biv.* Sicilia oec. med. orn. D. ♃
Ophrys Speculum Link
fusca *Link* Sicilia oec. med. orn. D. ♃
grandiflora *Ten.* Sicilia oec. med. orn. D. ♃
— pallida

(a) Resta Boi *Cup.*
(b) Napordu *Cup.*
(c) Visparia *Cup.*
(d) Aparia *Cup.*

Ophrys
lutea *Cav*. Sicilia oec. med. orn. D. ♃
— major
myoides *Jacq*. Sicilia oec. med. orn. D. ♃
Speculum *Bert*. Sicilia oec. med. orn. D. ♃
tenthredinifera *W*. Sicilia oec. med. orn. D. ♃
— flava

Oplismenus (Panici sp. *L*., *Lmk*.)
hirtellus *R. S*. .... D. ⊙
setarius *R. S*. Am. mer. oec. D. ⊙

Orchis
acuminata *Desf*. Sicilia oec. med. orn. D. ♃
Brancifortii *Biv*. Sicilia oec. med. orn. D. ♃
Orchis quadripunctata Ten.
coriophora *L*. Sicilia oec. med. orn. D. ♃
Cyrilli *Ten*. Sicilia oec. med. orn. D. ♃
ensifolia *Vill*. Sicilia oec. med. orn. D. ♃
longicornu *Poir*. Sicilia oec. med. orn. D. ♃ (a)
maculata *L*. Sicilia oec. med. orn. D. ♃ (b)
papilionacea *L*. Sicilia oec. med. orn. D. ♃
pyramidalis *L*. Sicilia oec. med. orn. D. ♃
Robertiana *Lois*. Sicilia oec. med. orn. D. ♃
Orchis longibracteata Biv.
Orchis fragrans Ten.
saccata *Ten*. Sicilia oec. med. orn. D. ♃
variegata *Jacq*. Sicilia oec. med. orn. D. ♃
undulatifolia *Biv*. Sicilia oec. med. orn. D. ♃

Origanum
aegyptiacum *L*. Aegyptus orn. D. ♄
creticum *L*. Eur. austr. orn. D. ♃
Dictamnus *L*. Creta med. orn. D. ♄ (c)
heracleoticum *L*. Hispania D. ♃

(a) Gadduzzi d'acqua.
(b) *Parma Christi*, o *Manus Christi Cup.*
(c) Dittamu creticu *Cup.*

Origanum

Maru *L.* Creta oec. med. orn. D. ♄ (a)
Onites *L.* Sicilia oec. D. ♃
pallidum *Desf.* Oriens D. ♃
smyrneum *L.* Sicilia D. ♃
syriacum *L.* Syria D. ♃
vulgare *L.* Sicilia oec. med. D. ♃ (b)
— fl. rubro

Ornithogalum

arabicum *L.* Sicilia orn. D. ♃
coarctatum *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♃
collinum *Guss.* Sicilia D. ♃
Ornithogalum nanum Smit. var.?
comosum *L.* Austria. D. ♃
longibracteatum *Jacq.* C. b. sp. D. ♃
juncifolium *Jacq.* C. b. sp. D. ♃
montanum *Cyr.* Sicilia orn. D. ♃
Ornithogalum patulum Raf.
nanum *Smit.* Sicilia orn. D. ♃
Ornithogalum pauciflorum Raf.
Ornithogalum exscapum Ten.
Ornithogalum siculum Ucr.
Ornithogalum refractum W. ex Spreng.
narbonense *L.* Sicilia D. ♃
niveum *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♃
nutans *L.* Italia orn. D. ♃
pyrenaicum *Huds.* Italia orn. D. ♃
rupestre *L.* C. b. sp. orn. D. ♃
scilloides *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♃
umbellatum *L.* Sicilia orn. D. ♃ (c)

Ornithopus

compressus *L.* Sicilia oec. D. ⊙
perpusillus *L.* Gallia D. ⊙

(a) Majurana *Cup.*
(b) Riganu *Cup.*
(c) Gigghiu di siminati *Cup.*

Ornus (Fraxinus *Lmk.*)
europaea *Pers.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (a)

Orobanche
foetida *Desf.* Sicilia D. ♃
major *L.* Sicilia D. ♃ (b)
ramosa *L.* Sicilia D. ♃

Orobus
angustifolius *L.* Sibiria oec. D. ♃
atropurpureus *Desf.* Sicilia oec. orn. D. ♃
Orobus siculus Raf.
Orobus Rafinesquii Presl.
Orobus quadrangulus Spreng.
lathyroides *L.* Sibiria orn. D. ♃
niger *L.* Italia oec. D. ♃
tuberosus *L.* Italia oec. D. ♃
variegatus *Ten.* Sicilia oec. D. ♃

Ortegia
hispanica *L.* Barbaria D. ♃

Oryza
sativa *L.* Sicilia (culta) oec. med. D. ⊙ (c)
— aristata, mutica

Osmunda
regalis *L.* Sicilia med. U. ♃ (d)

Osteospermum
coeruleum *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♄
moniliferum *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
pisiferum *L.* Africa orn. D. ♄

Ostrya (Carpini spec. *L.*, *Ait.*)
virginica *Lmk.* Virginia oec. orn. D. ♄
vulgaris *W.* Sicilia oec. orn. D. ♄

Osyris
alba *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄

(a) Frascinu, *Myrthi* Middeu *Cup.* Muddia.
(b) Lupa di favi *Cup.*
(c) Risu *Cup.*
(d) Osmunda.

OTANTHUS (Santolina *L.*)
maritimus *Link* Sicilia med. orn. D. ♃
OTHONNA
cheirifolia *L.* Barbaria orn. D. ♄
OXALIS
Acetosella *L.* Europa oec. med. orn. D. ♃
asinina *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♃
caprina *Thunb.* C. b. sp. orn. D. ♃
— fl. pleno
cernua *Thunb.* C. b. sp. orn. D. ♃
— fl. pleno
compressa *L.* C. b. sp. orn. D. ♃
corniculata *L.* Sicilia med. D. ⊙
hirta *L.* C. b. sp. orn. D. ♃
incarnata *L.* C. b. sp. orn. D. ♃
laxula *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♃
polyphylla *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♃
purpurea *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♃
rubella *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♃
tetraphylla *Cav.* N. Hispania orn. D. ♃
variabilis *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♃
versicolor *L.* C. b. sp. orn. D. ♃
OXYBAPHUS (Calyxhymeniae spec. *Orteg.*, *R. P.*)
glabrifolius *Vahl* N. Hispania D. ♃
viscosus *Vahl* Peru D. ♃
OXYCOCCOS (Vaccinium *L.*)
palustris *Pers.* Gallia orn. U. ♄
OXYTROPIS (Astragali spec. *L.*, *Lmk.*)
deflexa *DC.* Sibiria oec. D. ♃
pilosa *DC.* Gallia oec. D. ♃

P

PAEONIA
corallina *Retz.* Sicilia med. orn. D. ♃ (a)

(a) Pionica.

Paeonia
fruticosa *W.* China orn. D. ♄
officinalis *Retz.* Italia med. orn. D ♃
— fl. pleno.
pallescens *Presl.* Sicilia orn. D. ♃
peregrina *Mill.* Europa orn. D. ♃
Russi *Biv.* Sicilia med. orn. D. ♃
tenuifolia *L.* Ukrania orn. D. ♃.

Palafoxia (Stevia *W.*)
linearis *Lag.* N. Hispania orn. D. ♄

Paliurus (Ziziphus *L.*)
australis *Gaert.* Italia oec. orn. D. ♄

Pallasia (Encelia *Cav.*)
grandiflora *W.* N. Hispania orn. D. ♄
halimifolia *Ait.* Hispania orn. D. ♄

Pancratium
illyricum *L.* Dalmatia orn. D. ♃
maritimum *L.* Sicilia orn. D. ♃ (a)

Panicum
asperrimum *Jacq.* .... oec. D. ☉
attenuatum *W.* .... oec. D. ☉
brevifolium *L.* India oec. D. ☉
capillare *L.* Virginia oec. D. ☉
colonum *L.* Indiae oec. D. ☉
coloratum *L.* Aegyptus oec. D. ☉
compressum *Biv.* Sicilia oec. D. ♃
divaricatum *L.* Jamaica oec. D. ...
frumentaceum *Roxb.* Benghalia oec. D. ...
laxum *Swart.* Jamaica oec. D. ...
maximum *Jacq.* Guinea eoc. D. ♃
miliaceum *L.* India oec. D. ☉
— sem. albo
patens *L.* India D. ☉
plicatum *Lmk.* India oec. orn. D. ♃
proliferum *Lmk.* Am. sept. oec. D. ♃

(a) Gigghiu marinu *Cup.*

Panicum

repens *L.* Sicilia oec. D. ♃
scaberrimum *Lag.* N. Hispania oec. D. ⊙
villosum *Presl.* Sicilia oec. D. ♃
Saccharum Teneriffae L. f.
Agrostis plumosa Ten.
virgatum *L.* Am. sept. oec. D. ♃

Papaver

Argemone *L.* Sicilia D. ⊙
armeniacum *Lmk.* Armenia D. ⊙
bracteatum *Lindl.* Russia orn. D. ♃
caucasicum *M. B.* Caucasus D. ⊙
dubium *L.* Sicilia orn. D. ⊙
hybridum *L.* Sicilia orn. D. ⊙
nudicaule *L.* Sibiria D. ♂
orientale *L.* Armenia orn. D. ♃
Rhoeas *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ⊙ (a)
— fl. simpl., pl. plur. var.
somniferum *L.* Asia oec. med. orn. D. ⊙ (b)
fl. simpl., pl. plur. var.

Papyrus (Cyperus *L.*)

antiquorum *W.* Sicilia oec. orn. D. ♃ (c)

Pardanthus (Moraea *Thunb.*)

chinensis *Ker.* China orn. D. ♃

Parietaria

cretica *L.* Creta D. ⊙
judaica *L.* Palaestina oec. med. D. ♃
lusitanica *L.* Sicilia D. ⊙
officinalis *L.* Sicilia oec. med. D. ♃ (d)
pensylvanica *Mühlg.* Pensylvania D. ⊙

Paris

quadrifolia *L.* Italia med. ven. U. ♃

(a) Paparina russa majuri *Cup.*
(b) Paparina pri durmiri *Cup.*
(c) Papiru *Cup.*
(d) Erva di ventu *Cup.*

PARKINSONIA
aculeata *L.* Am. mer. orn. D. ♄
PARONICHIA (Illecebri spec. *L.*, *Vill.*, *Lmk.*, *Desf.*)
echinata *Poir.* Sicilia D. ⊙
hispanica *DC.* Sicilia orn. D. ♃
polygonifolia *R. S.* Italia D. ♃
nivea *DC.* Sicilia orn. D. ♃
PARTHENIUM
Hysterophorus *L.* N. Hispania D. ⊙
integrifolium *L.* Am. sept. orn. D. ♃
PASCHALIA
glauca *Orteg.* Chili orn. D. ♃
PASPALUM
pubescens *W.* Carolina oec. D. ♃
scrobiculatum *L.* Ind. or. oec. D. ♃
— longifolium
stoloniferum *Bosc* Peru oec. D. ♃
tenellum *W.* .... oec. D. ♃
PASSERINA
hirsuta *L.* Sicilia orn. D. ♄ (a)
PASSIFLORA
alata *Ait.* Ind. occ. orn. F. ♄
angustifolia *Sw.* Antillae orn. D. ♄
coerulea *L.* Brasilia orn. D. ♄ (b)
foetida *L.* Antillae orn. D. ⊙
heterophylla *Lmk.* Hispaniola D. ♃
hirsuta *L.* Am. mer. orn. D. ♄
holosericea *L.* N. Hispania orn. D. ♄
incarnata *L.* Brasilia orn. D. ♄
laurifolia *L.* Am. mer. orn. F. ♄
lunata *Smit.* Jamaica orn. D. ♄
lutea *L.* Virginia orn. D. ♄
maculata Scannagatti .... orn. D. ♃

(a) Muffulena *Cup.*
(b) Granadiglia *Cup.* Sciuri di passioni.

PASSIFLORA
minima *L.* Antillae orn. D. ♄
pedata *L.* Am. mer. orn. D. ♄
rubra *L.* Antillae orn. F. ♄
suberosa *L.* Antillae orn. D. ♄

PASTINACA
Anethum *Spreng.* Sicilia oec. med. D. ⊙ (a)
lucida *L.* Sicilia D. ♂
opaca *Bernh.* .... D. ♃
sativa *L.* Sicilia oec. med. D. ♂ (b)
— taraxacifolia *Hortul.*

PATRINIA
scabiosaefolia *Fisch.* Dauria D. ♃

PAVIA (Aesculi spec. *Ait.*, *Mx.*, *L.*)
flava *DC.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
macrostachya *DC.* Am. sept. orn. D. ♄
rubra *Lmk.* Am. sept. orn. D. ♄

PAVONIA
Columellae *Cav.* Ins. Borbonia orn. D. ♄
praemorsa *W.* C. b. sp. orn. D. ♄
spinifex *W.* Am. mer. orn. D. ♄
zeylanica *Cav.* Zeylona D. ♂

PEDILANTHUS (Euphorbia *L.*)
padifolius *Poit.* Am. mer. ven. orn. F. ♄
tithymaloides *Poit.* Am. mer. ven. orn. F. ♄

PEGANUM
Harmala *L.* Barbaria ven. D. ♃

PELARGONIUM
acerifolium *Herit.* C. b. sp. orn. D. ♄
acetosum *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
alchemilloides *W.* C. b. sp. orn. D. ♄
althaeoides *Herit.* C. b. sp. orn. D. ♂
anceps *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♃
angulosum *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄

(a) Finocchiu anltu *Cup.*
(b) Carrui di Chiazza *Cup.*

Pelargonium
australe *W.* N. Hollandia orn. D. ♄
balsameum *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♄
Barringtonii *W.* C. b. sp. orn. D. ♄
Beaufortianum *Desf.* C. b. sp. orn. D. ♄
Bentinkianum *DC.* .... orn. D. ♄
betulinum *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
bicolor *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
canariense *W.* Ins. Canariae orn. D. ♄
capitatum *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
— fol. variegatis
caucalifolium *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♃
cochleatum *W.* C. b. sp. orn. D. ♄
cordatum *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
coriandrifolium *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♃
coronopifolium *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♃
crispum *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
— citriodorum
cucullatum *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
Daveyanum *Sweet* .... orn. D. ♄
denticulatum *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♄
echinatum *Curt.* C. b. sp. orn. D. ♄
elatum *DC.* .... orn. D. ♄
elegans *W.* C. b. sp. orn. D. ♄
extipulatum *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
formosum *Sweet* C. b. sp. orn. D. ♄
fragrans *W.* C. b. sp. orn. D. ♄
fulgidum *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
fuscatum *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♄
gibbosum *W.* C. b. sp. orn. D. ♄
gloriosum *Hoffmsg.* C. b. sp. orn. D. ♄
glutinosum *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
grandiflorum *W.* C. b. sp. orn. D. ♄
— fl. coeruleo
graveolens *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
grossularioides *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♃
Heritieri *H. R. Vind.* .... orn. D. ♄

PELARGONIUM

heterogamum *Herit.* C. b. sp. orn. D. ♄
hirsutum *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
humifusum *W.* .... orn. D. ♃
hybridum *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
incisum *W.* C. b. sp. orn. D. ♄
inodorum *W.* C. b. sp.? orn. D. ♃
inquinans *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
lacerum *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♄
malvaefolium *Jacq.* .... orn. D. ♃
monstrum *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
multicaule *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♄
myrrifolium *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♃
odoratissimum *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄ (a)
papilionaceum *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
peltatum *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
pinnatifidum? *Cav.* .... orn. D. ♄
procumbens *Pers.* .... orn. D. ♃
quercifolium *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
Radula *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
— roseum (b)
ribifolium *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♄
saniculaefolium *W.* C. b. sp. orn. D. ♄
scandens *Ehrh.* C. b. sp. orn. D. ♄
semitrilobum *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♄
speciosum *W.* C. b. sp. orn. D. ♄
stenopetalum *Ehrh.* C. b. sp. orn. D. ♄
superbum *H. Cels.* C. b. sp. orn. D. ♄
tabulare *Herit.* C. b. sp. orn. D. ♃
tetragonum *Herit.* C. b. sp. orn. D. ♄
tomentosum *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♄
tripartitum *Sweet* C. b. sp. orn. D. ♄
triste *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♃ (c)

(a) Malvetta di Francia, o di la Rigina
(b) Malvetta rosata.
(c) *Nottuolens.*

Pelargonium
vitifolium *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
zonale *W.* C. b. sp. orn. D. ♄.
— fl. alb., ros., rubr., semipl., fol. arg-varieg.
Peltaria
alliacea *L.* Italia D. ♃
Penicillaria (Holcus *L.*)
spicata *W.* Indiae oec. D. ☉
Pennisetum (Panici spec. *W.*)
cenchroides *Rich.* C. b. sp. oec. D. ☉
orientale *Rich.* Galatia oec. D. ♃
Pentapetes
ovata *Lmk.* N. Hispania orn. D. ♂
phoenicea *L.* Ind. or. D. ♂
Pentstemon
campanulatum *W.* N. Hispania orn. D. ♃
— fl. pallido
laevigatum *Ait.* Am. sept. orn. D. ♃
pubescens *Ait.* Am. sept. orn. D. ♃
Peplis
Portula *L.* Sicilia D. ☉
Perdicium (Tussilago *L.*)
Anaudria *R. Br.* Sibiria D. ♃
Perilla
ocymoides *L.* Ind. or. orn. D. ☉
Periploca
angustifolia *Labill.* Sicilia orn. D. ♄
graeca *L.* Oriens oec. orn. D. ♄
Peripteра (Sida *Sims*)
punicea *DC.* N. Hispania orn. D. ♄
Persea (Lauri spec. *L.*, *Ait.*)
Camphora *Spreng.* Japonia oec. med. orn. U. ♄
foetens *Spreng.* Ins. Canariae oec. orn. D. ♄
indica *Spreng.* Ins. Canariae oec. orn. D. ♄
Sassafras *Spreng.* Am. sept. oec. med. orn. U. ♄

Persica (Amygdalus *L.*)
vulgaris *Mill.* Oriens oec. med. orn. D. ♄ (a)
— pl. var.
— fl. pleno
— nucipersica (b)

Petiveria
alliacea *L.* Jamaica med. D. ♃

Peucedanum
arenarium *W. K.* Hungaria D. ♃
officinale *L.* Eur. austr. med. D. ♃

Phalaris
aquatica *L.* Sicilia oec. D. ⊙
arundinacea *L.* Italia oec. D. ♃
— fol. variegatis
bulbosa *Cav.* Sicilia oec. D. ♃
canariensis *L.* Sicilia (culta) oec. D. ⊙ (c)
ciliata *Lag.* .... oec. D. ♃
coerulescens *Desf.* Sicilia oec. D. ♃
Phalaris nitida Presl.
paradoxa *L.* Sicilia oec. D. ⊙
semineutra *P. B.* Pannonia oec. D. ♃

Pharnaceum
bellidifolium *Poir.* Jamaica D. ⊙
Cerviana *L.* Hispania D. ⊙

Phaseolus
Caracalla *L.* Ind. or. oec. orn. D. ♄ (d)
chrysanthos *Savi* .... oec. orn. D. ⊙
farinosus *L.* Indiae oec. D. ⊙
Hernandesii *Savi* N. Hispania oec. orn. D. ⊙
inamoenus *L.* Ind. or. oec. D. ⊙
lunatus *L.* Ind. or. oec. D. ⊙
Max *L.* Ind. or. oec. D. ⊙

(a) Persica *Cup.*
(b) Nucipersica *Cup.*
(c) Scagghiola *Cup.*
(d) Carocolu, o Garagolu *Cup.*

PHASEOLUS
multiflorus *W.* Am. mer. oec. orn. D. ⊙
— coccineus
Mungo *L.* Ind. or. oec. D. ⊙
nanus *L.* Ind. or. oec. D. ⊙
perennis *Walt.* Carolina oec. D. ♃
semierectus *L.* Anthillae oec. D. ⊙
speciosus *H. B.* Am. mer. oec. orn. D. ⊙
trilobus *Roth* Ind. or. oec. orn. D. ⊙
tuberosus *Lour.* Cochinchina oec. orn. D. ♃
vexillatus *L.* Havana oec. D. ⊙
vulgaris *L.* Indiae oec. D. ⊙ (a)
— pl. var.

PHILADELPHUS
coronarius *L.* Gallia orn. D. ♄ (b)
— nanus
grandiflorus *W.* Carolina orn. D. ♄

PHILLYREA
angustifolia *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄
— lanceolata
laevis *W.* Gallia oec. orn. D. ♄
latifolia *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄
media *L.* Italia oec. orn. D. ♄
— oleifolia
virgata *W.* Sicilia oec. orn. D. ♄

PHILOXERUS (Gomphraena *L.*)
brasiliensis *R. Br.* Brasilia orn. D. ♄

PHLEUM
alpinum *L.* Helvetia oec. D. ♃
Bertolonii *DC.* Sicilia oec. D. ♃
felinum *Smit.* Sicilia oec. D. ⊙
Phleum echinatum Presl.
Michelii *All.* Sicilia oec. D. ♃

(a) Fasola *Cup.*
(b) Gesimina di Portugallu *Cup.*

PHLEUM
pratense *L.* Sicilia oec. D. ♃
— nodosum
PHLOMIS
ferruginea *Ten.* Neapolis orn. D. ♄
fruticosa *L.* Sicilia orn. D. ♄ (a)
Herba Venti *L.* Sicilia orn. D. ♃ (b)
italica *Smit.* Italia orn. D. ♄
laciniata *L.* Syria orn. D. ♃
Lychnitis *L.* Gallia orn. D. ♄
microphylla *Sieb.* .... orn. D. ♄
pungens *W.* Armeria orn. D. ♃
purpurea *Smit.* Hispania orn. D. ♄
Samia *L.* Africa orn. D. ♃
tuberosa *L.* Sibiria orn. D. ♃
virens *DC.* .... orn. D. ♄
PHLOX
carolina *L.* Carolina orn. U. ♃
divaricata *L.* Am. sept. orn. U. ♃
glaberrima *L.* Am. sept. orn. U. ♃
paniculata *L.* Am. sept. orn. U. ♃
— fl. albo
reptans *Mx.* Am. sept. orn. U. ♃
PHOENIX
dactylifera *L.* Africa oec. med. orn. D. ♄ (c)
PHORMIUM
tenax *L.* Zeelandia oec. orn. D. ♃
PHOTINIA (Mespilus *Thunb.*)
serrulata *Lindl.* Japonia orn. D. ♄
PHYLICA
axillaris *Lmk.* C. b. sp. orn. D. ♄
buxifolia *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
ericoides *L.* C. b. sp. orn. D. ♄

(a) Salviuni *Cup.*
(b) Cunocchia *Cup.*
(c) Parma *Cup.*

PHYLICA
nitida *DC*. C. b. sp. orn. D. ♄
PHYLLANTHUS
cantonensis *Horn*. China D. ☉
juglandifolius *W*. N. Hispania orn. F. ♄
Niruri *L*. Am. mer. D. ☉
PHYLLIS
Nobla *L*. Ins. Canariae orn. D. ♄
PHYSALIS
Alkekengi *L*. Sicilia (*Guss*.) med. D. ♃ (a)
angulata *L*. India D. ♃
arborescens *L*. Campechia D. ♄
atriplicifolia *Jacq*. .... D. ☉
barbadensis *Jacq*. Barbados D. ☉
dubia *Link* Brasilia D. ☉
esculenta *R*. *S*. Ind. or. oec. orn. D. ♃ (b)
foetens *Poir*. Peru D. ☉
peruviana *L*. Lima D. ♃
pruinosa *L*. America D. ☉
pubescens *L*. Virginia D. ☉
Rothiana *R*. *S*. .... D. ...
somnifera *L*. Sicilia ven. D. ♄ (c)
tuberosa *W*. .... D. ♃
viscosa *L*. Virginia D. ♃
PHYSOSPERMUM
actaeaefolium *Presl*. Sicilia D. ♃
Smyrnium cicutarium M. *B*. *ex Spreng*.
PHYTEUMA
canescens *W*. *K*. Hungaria orn. D. ♃
spicata *L*. Gallia orn. D. ♃
PHYTOLACCA
decandra *L*. Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (d)

(a) Alcachengi *Cup*.
(b) Pumaramureddu indiana.
(c) Spezj siciliani *Cup*.
(d) Russettu *Cup*.

Phytolacca
icosandra *L.* N. Hispania orn. D. ♄
Picridium
tingitanum *Desf.* Barbaria D. ♂
vulgare *Desf.* Sicilia oec. D. ♂ (a)
— pl. var.
Picris
aculeata *Vahl* Sicilia D. ♃
altissima *Delil.* .... D. ⊙
hieracioides *L.* Sicilia D. ♂ (b)
pauciflora *W.* Gallia D. ⊙
ruderalis *Schmidt.* Bohemia D. ♂
Pimpinella
dissecta *Retz* Gallia D. ♃
magna *L.* Sicilia D. ♂
nigra *W.* Sicilia med. D. ♃
Pinus
Abies *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (c)
alba *Ait.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
balsamea *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
Brutia *Ten.* Calabria oec. orn. D. ♄
canadensis *L.* Am. sept. oec. med. orn. D. ♄
Cedrus *L.* Asia oec. orn. D. ♄ (d)
Cembra *L.* Italia oec. med. orn. D. ♄
halepensis *Mill.* Oriens oec. orn. D. ♄
inops *Ait.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
Laricio *Poir.* Sicilia (*Guss.*) oec. orn. D. ♄
Larix *L.* Europa oec. med. orn. D. ♄
maritima *Mill.* Sicilia oec. orn. D. ♄
microcarpa *Lamb.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
Mughus *Jacq.* Gallia oec. orn. D. ♄
nigra *Ait.* Am. sept. oec. orn. D. ♄

(a) Latti d'oceddu, Attilebbra di campagna.
(b) Spiredda, o Aspiredda.
(c) Cropanu *Cup.*
(d) Cedru di lu Libanu.

Pinus

Picea *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (a)
Pinaster *Ait.* Eur. austr. oec. orn. D. ♄
Pinea *L.* Hispania oec. med. orn. D. ♄ (b)
— nucl. molli (c)
Pumilio *W. K.* Alpes oec. orn. D. ♄
Riga *H. Paris.* Russia oec. orn. D. ♄
rigida *Mill.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
rubra *Lamb.* N. Hollandia oec. orn. D. ♄
Strobus *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
sylvestris *L.* Italia oec. med. orn. D. ♄
— rubra *Mill.*
Taeda *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
taxifolia *Lamb.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
variabilis *Lamb.* Am. sept. oec. orn. D. ♄

Piper

aromaticum *W.* Am. mer. orn. F. ♃
blandum *Jacq.* Antillae orn. F. ♃
magnoliaefolium *Jacq.* Antillae orn. F. ♄
medium? *Jacq.* Antillae orn. F. ♄
obtusifolium *L.* Am. mer. orn. F. ♄
pellucidum *L.* Am. mer. F. ⊙
pereskiaefolium *Jacq.* Antillae orn. F. ♄
polystachyum *Ait.* Jamaica orn. F. ♃
spurium *Link* .... orn. F. ♄
Piper nigrum Hortul.

Piptatherum (Milii spec. *Schousb.*, *L.*, *Scop.*)

coerulescens *P. B.* Sicilia oec. D. ♃
multiflorum *P. B.* Sicilia oec. D. ♃
paradoxum *P. B.* Sicilia (*Ucr.*) oec. D. ♃

Piqueria

trinervia *Cav.* N. Hispania D. ♃

(a) Erva di San Filippu, o Arvulu cruci cruci; Arvulu cacciadiavuli *Cup.*
(b) Pignu mansu.
(c) Pignu muddisi.

PISTACIA

Lentiscus *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (a)
reticulata *W.* Persia orn. D. ♄
Terebinthus *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (b)
vera *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (c)

PISUM

arvense *L.* Italia oec. D. ☉
sativum *L.* Sicilia (culta) oec. D. ☉ (d)
— pl. var.

PITCAIRNIA

bromeliaefolia *Ait.* Jamaica orn. F. ♃

PITTOSPORUM

coriaceum *Ait.* Ins. Canariae orn. D. ♄
undulatum *Andr.* Ins. Canariae orn. D. ♄

PLANERA

Richardi *Mx.* Am. sept. oec. orn. D. ♄

PLANTAGO

afra *L.* Sicilia D. ♄
albicans *L.* Sicilia D. ♃
altissima *L.* Italia D. ♃
amplexicaulis *Cav.* Hispania D. ♃
arenaria *W. K.* Barbaria D. ☉
asiatica *L.* Asia D. ♃
Bellardi *All.* Sicilia D. ☉
— pl. var.
camtschatica *Link* Camtschatca D. ♃
cordata *Lmk.* Am. sept. D. ♃
Coronopus *L.* Sicilia D. ☉ (e)
— sativa
crispa *Jacq.* Italia D. ♂
cylindrica *Forsk.* Aegyptus D. ♃

(a) Stincu *Cup.*
(b) Scornabeccu *Cup.*
(c) Fastuca *Cup.*
(d) Piseddi *Cup.*
(e) Erva stidda *Cup.* Coronobiu marinu.

PLANTAGO

Cynops *L.* Italia D. ♃
depressa *W.* .... D. ♃
divaricata *Zucc.* .... D. ⊙
eriostachya *Ten.* Sicilia D. ⊙
Holosteum *Scop.* Carniola D. ♃
hungarica *W. K.* Hungaria D. ♃
Jacquini *R. S.* Sicilia occ. D. ♃
indica *L.* India D. ⊙
Lagopus *L.* Sicilia D. ♃
lanceolata *L.* Sicilia D. ♃
— atrata
Loefflingii *L.* Hispania D. ⊙
macrorrhiza *Poir.* Sicilia D. ⊙
major *L.* Sicilia med. D. ♃ (a)
— pl. var.
maritima *L.* Sicilia D. ♃
maxima *Jacq.* Sibiria D. ♃
media *L.* Sicilia D. ♃ (b)
mexicana *Link* N. Hispania D. ...
microcephala *R. S.* India? D. ⊙
parviflora *Desf.* Barbaria D. ⊙
Psyllium *L.* Sicilia med. D. ⊙ (c)
pumila *L.* Eur. austr. D. ⊙
salsa *M. B.* Tauria D. ♃
saxatilis *M. B.* Valentia D. ♃
sericea *W. K.* Tauria D. ♃
Serraria *L.* Sicilia D. ⊙
squarrosa *Murr.* Aegyptus D. ⊙
stricta *Schousb.* Africa D. ⊙
subulata *L.* Sicilia D. ♃
vaginata *Vent.* Mauritania D. ♃
virginica *L.* Virginia D. ⊙

(a) Centunervi *Cup.*
(b) Centunervi mizzanu *Cup.*
(c) Psilliu *Cup.*

Platanthera (Orchis *L.*)
bifolia *Rich.* Sicilia oec. med. orn. D. ♃
Platanus
acerifolia *W.* Oriens oec. orn. D. ♄
occidentalis *L.* Virginia oec. orn. D. ♄
orientalis *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (a)
Platypteris (Bidens *W.*)
crocata *Kunt* N. Hispania orn. D. ♄
Plectranthus
fruticosus *Herit* C. b. sp. orn. D. ♄
incanus *Link* .... D. ♃
mollis *Spreng.* Indiae orn. D. ⊙
monachorum *Spreng.* Indiae orn. D. ⊙
parviflorus *W.* Peru orn. D. ♂
scutellarioides *R. Br.* Indiae D. ♄
Plumbago
coerulea *H. B.* Peru orn. D. ♄
europaea *L.* Sicilia med. ven. D. ♃ (b)
rosea *L.* Am. mer. orn. F. ♄
scandens *L.* Am. mer. orn. D. ♄
zeylanica *L.* Ind. or. orn. D. ♄
Plumeria
alba *L.* Antillae ven. orn. F. ♄
Poa
abyssinica *Ait.* Abyssinia? oec. D. ⊙
aegyptiaca *W.* Aegyptus oec. D. ⊙
alpina *L.* Sicilia oec. D. ♃
amboinensis *L.* India oec. D. ♃
annua *L.* Sicilia oec. D. ⊙
aquatica *L.* Sicilia oec. D. ♃
bulbosa *L.* Sicilia oec. D. ♃
— vivipara
capillaris *L.* Am. sept. oec. D. ⊙
caroliniana *R. S.* Carolina oec. D. ⊙

(a) Platanu *Cup.*
(b) Nuci cattiva *Cup.*

Poa

cenisia *All.* Gallia oec. D. ♃
chinensis *L.* China oec. D. ...
cilianensis *All.* Pedemontius oec. D. ⊙
collina *Host* Austria oec. D. ♃
compressa *L.* Italia oec. D. ♃
convoluta *Horn.* .... D. ♃
distans *L.* Sicilia (*Guss.*) oec. D. ♃
festucaeformis *Host.* Dalmatia oec. D. ♃
gracilis *H. Paris.* .... oec. D. ♃
Kitaibelii *R. S.* Syrmia oec. D. ♃
laxa *Haenk.* Alpes oec. D. ♃
maritima *Huds.* Germania oec. D. ♃
mexicana *Lag.* N. Hispania oec. D. ⊙
nemoralis coarctata *Gaud.* Gallia oec. D. ⊙
— coesia *Gaud.* Schotia oec. D. ♃
— vulgaris *Gaud.* Sicilia oec. D. ♃
nervata *W.* Am. sept. oec. D. ♃
pauciflora *R. S.* Am. mer. oec. D. ♃
peruviana *Jacq.* Peru oec. D. ⊙
pratensis *Gaud.* Gallia oec. D. ♃
— angustifolia
pubescens *R. Br.* N. Hollandia oec. D. ♃
punctata *L.* Malabaria oec. D. ♃
rariflora *P. B.* Gujana oec. D. ♃
sterilis *M. B.* Tauria oec. D. ♃
sudetica viridis *DC.* Germania oec. D. ♃
trivialis *L.* Sicilia oec. D. ♃

Pocockia (Trifolium *L.*)

cretica *Ser.* Creta oec. D. ⊙

Podocarpus (Taxus *Ait.*)

elongata *Herit.* C. b. sp. orn. D. ♄

Poinciana

pulcherrima *L.* Ind. or. orn. F. ♄
— flava

Polanisia (Cleome *L.*, *Cav.*)

dodecandra *DC.* Indiae D. ⊙

Polanisia (Cleome *L.*, *Cav.*)
uniglandulosa *DC.* N. Hispania orn. D. ♃
viscosa *DC.* Ceylan D. ⊙
Polemonium
coeruleum *L.* Helvetia orn. D. ♃
mexicanum *Cervant.* N. Hispania orn. D. ♃
reptans *L.* Am. sept. orn. D. ♃
Pollichia
campestris *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
Pollinia (Andropogonis spec. *L.*)
distachya *Spreng.* Sicilia oec. D. ♃
Gryllus (*Spreng.*) Sicilia oec. D. ♃
Polyanthes
tuberosa *L.* Zeylona orn. D. ♃ (a)
— fl. pleno.
Polycarpon
tetraphyllum *L.* ♂ Sicilia D. ⊙
Polycnemum
arvense *L.* Italia D. ⊖
Polygala
monspeliaca *L.* Sicilia D. ⊙
myrtifolia *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
rosea *Desf.* Sicilia orn. D. ♃ (b)
— fl. albo
Polygonatum (Convallariae spec. *L.*, *Jacq.*)
latifolium *Desf.* Germania med. D. ♃
multiflorum *Moench.* Italia med. D. ♃
verticillatum *Moench.* Italia D. ♃
vulgare *Desf.* Sicilia (*Cup.*) oec. med. orn. D. ♃ (c)
Polygonum
amphibium *L.* Sicilia orn. D. ♃

(a) Jacintu tuberusu *Cup.* Tuberosa
(b) Poligala.
(c) Sparaciu di Curma *Cup.* Sigillu di Salamuni.

POLYGONUM
aviculare *L.* Sicilia oec. med. D. ⊙ (a)
— erectum
Bellardi *All.* Italia D. ⊙
Bistorta *L.* Italia oec. med. U. ♃ (b)
Convolvulus *L.* Sicilia oec. D. ⊙
elegans *Ten.* Neapolis orn. D. ♄
*emarginatum *Roth* China oec. D. ⊙
Fagopyrum *L.* Asia oec. D. ⊙
flagellare *Bert.* Sicilia D. ♄
glabrum *W.* Ind. or. D. ⊙
herniarioides *Delil.* Aegyptus D. ⊙
Hydropiper *L.* Europa D. ⊙
incanum *Schmidt.* Sicilia orn. D. ⊙
lapatifolium *L.* Sicilia oec. orn. D. ⊙
— fol. maculatis
maritimum *L.* Sicilia D. ♃
orientale *L.* Oriens orn. D. ⊙
— fl. albo
Persicaria *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ⊙ (c)
— fol. maculatis
serrulatum *Lag.* Sicilia orn. D. ♃
tataricum *L.* Tataria D. ⊙
virginianum *L.* Virginia D. ♃

POLYMNIA
maculata *Cav.* N. Hispania orn. D. ♃
Uvedalia *L.* Am. sept. orn. D. ♃

POLYPODIUM
vulgare *L.* Sicilia oec. med. D. ♃ (d)

POLYPOGON
maritimus *W.* Sicilia oec. D. ⊙
— pl. var.

(a) Ciunciulu *Cup.*
(b) Bistorta *Cup.*
(c) Pirsicaria.
(d) Filicicchia *Cup.*

Populus

alba *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (a)
angulata *Ait.* Virginia oec. orn. D. ♄ (b)
balsamifera *L.* Am. sept. oec. orn. U. ♄
— nana
candicans *Ait.* Canada oec. orn. D. ♄
dilatata *Ait.* Italia oec. orn. D. ♄ (c)
graeca *Ait.* Oriens oec. orn. D. ♄
grandidentata *Mx.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
heterophylla *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
hudsonica *Mx.* Canada oec. orn. D. ♄
monilifera *Ait.* Canada oec. orn. D. ♄ (d)
nigra *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (e)
tremula *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (f)

Porliera

hygrometra *R. P.* Peru orn. D. ♄

Portulaca

axilliflora *Pers.* .... D. ⊙
mucronata *H. Vind.* .... D. ⊙
oleracea *L.* Sicilia oec. med. D. ⊙ (g)
— latifolia
pilosa *L.* Sicilia D. ⊙

Portulacaria (Claytonia *L.*)

afra *Jacq.* Africa med. orn. D. ♄ (h)

Potamogeton

crispum *L.* Sicilia D. ♃
fluitans *Roth* Sicilia D. ♃
natans *L.* Sicilia oec. D. ♃
pectinatum *L.* Sicilia D. ♃

(a) Chiuppu vrancu, o Arvanu.
(b) Chiuppu a la gran fogghia.
(c) Chiuppu di la Lumbardia.
(d) Chiuppu di la Carulina.
(e) Chiuppu.
(f) Arbaneddu di Muncibeddu *Cup.*
(g) Purciddana *Cup.*
(h) Purciddana arboria.

POTAMOGETON
  pusillum *L.* Sicilia D. ♃
POTENTILLA
  anserina *L.* Italia oec. orn. D. ♃ (a)
  argentea *L.* Europa orn. D. ♃
  arguta *Pursh.* Louisiana orn. D. ♃
    Potentilla missurica Horn.
  astracanica *Jacq.* Astracan D. ♃
  aurea *L.* Italia orn. D. ♃
  bifurca *Pers.* Sibiria D. ♃
  bithynica *Horn.* Bithynia D. ♃
  calabra *Ten.* Sicilia orn. D. ♃
  canescens *Bess.* Europa D. ♃
  — inclinata *DC.*
  caulescens *L.* Sicilia D. ♃
  chrysantha *Trev.* .... D. ♃
  Fragaria *Poir.* Sicilia D. ♃
  geoides *M. B.* Tauria D. ♃
  Güntheri *Pohl.* Germania D. ♃
  hirta *L.* Sicilia D. ♃
  — rubens *Ser.*
  intermedia *L.* Tauria D. ♃
  laciniosa *W. K.* Hungaria D. ♃
  multifida *L.* Gallia orn. D. ♃
  — major
  nivea *L.* Sibiria orn. D. ♃
  obscura *W.* Sibiria D. ♃
  opaca *L.* Italia D. ♃
  pensylvanica *L.* Am. sept. orn. D. ♃
  recta *L.* Italia D. ♃
  reptans *L.* Sicilia oec. med. D. ♃ (b)
  rupestris *L.* Italia D. ♃
  ruthenica *W.* Sibiria D. ♃
  stipularis *L.* Sibiria D. ♃

(a) Anzerina.
(b) Cincu iditedda, o Cincu fogghi *Cup.*

POTENTILLA
thuringiaca *Bernh.* .... D. ♃
Tormentilla *Schrank.* Italia oec. med. D. ♃
Tormentilla erecta L.
viscosa *Donn.* Sibiria D. ♃

POTERIUM
agrimonifolium *Cav.* Hispania D. ♃
polygamum *W. K.* Sicilia (*Guss.*) D. ♃
Sanguisorba *L.* Sicilia oec. med. D. ♃ (a)
— laevis (b)
spinosum *L.* Sicilia orn. D. ♄ (c)

POTHOS
cordata *L.* Am. mer. orn. F. ♃

PRASIUM
majus *L.* Sicilia med. D. ♄ (d)

PRENANTHES
alba *L.* Carolina D. ♃
hispida *Pall.* Sibiria D. ♃
muralis *L.* Sicilia (*Cup.*) D. ☉
pinnata *L. f.* Canariae D. ♄

PRIMULA
Auricula *L.* Italia orn. U. ♃ (e)
— lutea *R. S.*
elatior *Jacq.* Italia orn. D. ♃ (f)
— pl. var.
Palinuri *Pet.* Neapolis orn. U. ♃
suaveolens *Bert.* Italia orn. U. ♃
veris *L.* Italia orn. U. ♃ (g)
— pl. var.

(a) Pimpinedda di campagna *Cup.* Sanguisorba.
(b) Pimpinedda liscia *Cup.*
(c) Pimpinedda spinusa *Cup.*
(d) Tè Sicilianu.
(e) Oricchi d'Ursu.
(f) Primula.
(g) Conterba.

PRIMULA
vulgaris *Smit.* Sicilia med. orn. U. ♃ (a)
PRIVA (Verbenae spec. *L.*)
lappulacea *Pers.* Am. mer. D. ♃
mexicana *Pers.* N. Hispania D. ♃
PROSOPIS (Acacia *Sw.*)
juliflora *DC.* Jamaica orn. D. ♄
PRUNELLA
grandiflora *L.* Sicilia (*Cup.*) D. ♃
hyssopifolia *L.* Gallia D. ♃
laciniata *All.* Sicilia D. ♃
pensylvanica *W.* Pensylvania D. ♃
vulgaris *L.* Sicilia med. D. ♃ (b)
PRUNUS
domestica *L.* Sicilia (culta) oec. med. orn. D. ♄ (c)
— pl. var.
— myrabolana *DC.* Oriens oec. orn. D. ♄ (d)
pubescens *Pursh.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
spinosa *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (e)
— pl. var.
— fl. pleno
PSAMMA (Arundo *L.*)
arenaria *P. B.* Sicilia oec. D. ♃ (f)
PSIDIUM
pomiferum *L.* Indiae oec. orn. D. ♄
pyriferum *L.* Indiae oec. orn. D. ♄
PSILURUS (Nardus *L.*)
nardoides *Trin.* Sicilia oec. D. ☉
PSORALEA
americana *L.* America orn. D. ♄

(a) Conterba siciliana *Cup.*
(b) Brunella.
(c) Pruna *Cup.*
(d) Pruna mirabulani *Cup.*
(e) Atrigni *Cup.*
(f) Burruni *Cup.* Cannizzola di ripi di mari.

Psoralea

aphylla *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
bituminosa *L.* Sicilia med. orn. D. ♄ (a)
bracteata *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
corylifolia *L.* Indiae orn. D. ♂
frutescens *Poir.* C. b. sp. orn. D. ♄
glandulosa *L.* Peru med. orn. D. ♄
hirta *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
odoratissima *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♄
palaestina *Gov.* Aegyptus orn. D. ♄
pinnata *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
pubescens *Balb.* N. Hispania orn. D. ♄
tenuifolia *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
verrucosa *W.* C. b. sp. orn. D. ♄

Ptelea

trifoliata *L.* Am. sept. orn. U. ♄

Pteris

aquilina *L.* Italia oec. med. orn. D. ♃
cretica *L.* Creta D. ♃
longifolia *L.* Italia orn. D. ♃

Pteroneurum (Cardamine *L.*)

graecum *DC.* Sicilia D. ⊙

Pulmonaria

angustifolia *L.* Italia D. ♃
officinalis *L.* Italia med. D. ♃ (b)

Pulsatilla (Anemone *L.*)

vulgaris *Mill.* Italia med. orn. U. ♃

Punica

Granatum *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (c)
— pl. var.
— fl. albo, pl. rubro (d)
nana *L.* Antillae orn. D. ♄

(a) Caprinedda *Cup.*
(b) Purmunaria.
(c) Granatu sarvaggiu *Cup.*
(d) Balausta.

Pyrethrum (Chrysanthemi spec. *L.*, *DC.*, *W. K.*)
achilleaefolium *M. B.* Tauria D. ♃
anethifolium *Brouss.* Teneriffa orn. D. ♄
bipinnatum *W.* Sibiria orn. D. ♃
coronopifolium *W.* .... orn. D. ♄
• corymbosum *W.* Italia orn. D. ♃
— achilleae *Spreng.*
— tenuifolium *Spreng.*
frutescens *W.* Canariae. orn. D. ♄
indicum *Roxb.* Indiae orn. D. ....
inodorum *Smit.* Italia med. D. ⊙
latifolium *W.* Pyrenaei orn. D. ♃
macrophyllum *W.* Vallachia orn. D. ♃
maritimum *Smit.* Eur. sept. D. ♃
millefoliatum *W.* Sibiria D. ♃
Myconi *Spreng.* Sicilia orn. D. ⊙
partheniaefolium *W.* Persia med. orn. D. ♃
Parthenium *Smit.* Italia med. orn. D. ♃ (a)
— fl. pleno
pulverulentum *W.* Iberia orn. D. ♃
serotinum *W.* Am. sept. orn. D. ♃
speciosum *W.* Ins. Canariae? orn. D. ...

Pyrus (Pyr., Crataeg., Sorb., Mesp., spec. *L.*, *W.*, *Pers.*)
acerba *Merat.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (b)
americana *Gaert.* Carolina oec. orn. D. ♄
amygdaliformis *Vill.* Gallia orn. D. ♄
— sicula *Tin.* (c)
angustifolia *Ait.* Am. sept. orn. D. ♄
Aria *Ehrh.* Sicilia oec. orn. D. ♄
— latifolia, longifolia
Aucuparia *Moench.* Sicilia oec. orn. D. ♄
— foliis variegatis
Bollwylleriana *DC.* Germania oec. orn. D. ♄

(a) Arcimisa *Cup.* Arcimisa di li fimmini.
(b) Puma sarvaggi di Madunia.
(c) Piraniu.

PYRUS
Chamaemespilus *Ehrh.* Italia oec. orn. D. ♄
communis *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄
— Pyraster *DC.* (a)
— sativa (b)
— — pl. var.
dioica *W.* .... orn. D. ♄
edulis *W.* Gallia oec. orn. D. ♄
hybrida *Moench.* .... orn. D. ♄
intermedia *Ehrh.* Russia oec. orn. D. ♄
Malus *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (c)
— pl. var.
melanocarpa *W.* Canada orn. D. ♄
nivalis *L.* Austria orn. D. ♄
pinnatifida *Moench.* Gottlandia oec. orn. D. ♄
salicifolia *L.* Sibiria orn. D. ♄
sinaica *Thoüin.* Oriens oec. orn. D. ♄
Sorbus *Gaert.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (d)
— pl. var.
spectabilis *Ait.* China orn. D. ♄
torminalis *Ehrh.* Sicilia oec. orn. D. ♄
upsaliensis *Gml.* Upsalia orn. D. ♄

Q

QUERCUS
Aegylops *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄
alba *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
Ballota *Desf.* Hispania oec. orn. D. ♄
Cerris *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (e)
coccifera *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄
coccinea *Wangenh.* Am. sept. oec. orn. D. ♄

(a) Pirastru.
(b) Piru.
(c) Pumu.
(d) Zorbi agustini *Cup.*
(e) Cerru

QUERCUS

discolor *Ait.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
elongata *W.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
Esculus *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄
— sempervirens
fastigiata *Lmk.* Lusitania oec. orn. D. ♄
Fontanesii *Guss.* Sicilia oec. orn. D. ♄
Ilex *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (a)
— serrata, Smilax
ilicifolia *Wangenh.* N. Caesaria oec. orn. D. ♄
laurifolia *Mx.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
lobata *Nee* N. Hispania oec. orn. D. ♄
montana *W.* Virginia oec. orn. D. ♄
palustris *Mx.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
pedunculata *W.* Gallia oec. med. orn. D. ♄
Phellos *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
Robur *W.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (b)
— pubescens, sempervirens
rotundifolia *Lmk.* Hispania oec. orn. D. ♄
rubra *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
stellata *Wangenh.* N. Anglia oec. orn. D. ♄
Suber *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (c)
tinctoria *W.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
Toza *Bosc* Gallia oec. orn. D. ♄
virens *Ait.* Am. sept. oec. orn. D. ♄

R

RANUNCULUS

aconitifolius *L.* Europa D. ♃
abortitus *L.* Virginia D. ♃
acris *L.* Europa D. ♃
angulatus *Presl.* Sicilia D. ♃

(a) Ilici *Cup.*
(b) Ruvulu.
(c) Suvaru.

Ranunculus

aquatilis *L.* Sicilia D. ♃
— pl. var.
arvensis *L.* Sicilia D. ⊙
asiaticus *L.* Oriens orn. D. ♃ (a)
— pl. var.
bonariensis *DC.* Am. mer. D. ...
bulbosus *L.* Sicilia D. ♃
bullatus *L.* Sicilia D. ♃
— villosus
cassubicus *L.* Borussia D. ♃
flabellatus *Desf.* Sicilia D. ♃
frigidus *W.* Europa D. ♃
lateriflorus *DC.* Sicilia D. ⊙
Ranunculus nodiflorus L.?
millefoliatus *Vahl* Sicilia orn. D. ♃
muricatus *L.* Sicilia D. ⊙
napellifolius *DC.* Cappadocia D. ♃
Ophioglossifolius *Vill.* Sicilia D. ♃
parviflorus *L.* Barbaria D. ⊙
pensylvanicus *L.* Pensylvania D. ♃
Philonotis *Retz* Sicilia D. ♃
polyanthemus *L.* Germania D. ♃
repens *L.* Sicilia orn. D. ♃
— fl. pleno (b)
rupestris *Guss.* Sicilia D. ♃
trifoliatus *Zeyh.* .... D. ♃
trilobus *Desf.* Sicilia (*Guss.*) D. ♃
tripartitus *DC.* Sicilia D. ♃
tuberculatus *DC.* .... D. ⊙

Raphanus

Landra *Moretti* Italia D. ⊙
Raphanistrum *L.* Sicilia oec. D. ⊙ (c)

(a) Ranunculu asiaticu *Cup.* Roselli.
(b) Spilli d'oru.
(c) Razzi *Cup.*

RAPHANUS
sativus *L.* Asia oec. med. D. ♂ (a)
— rad. fusif., glob. pl. var.

RAPISTRUM (Myagri spec. *L.*)
orientale *DC.* Oriens D. ⊙
perenne *Berg.* Gallia D. ♃
rugosum *Berg.* Italia D. ⊙

REAUMUREA
vermiculata *L.* Sicilia D. ♄

RESEDA
alba *L.* Italia D. ⊙
dipetala *Ait.* C. b. sp. D. ♂
fruticulosa *L.* Sicilia D. ♄
lutea *L.* Sicilia D. ⊙ (b)
luteola *L.* Sicilia oec. D. ⊙ (c)
mucronata *Tin.* Sicilia D. ... (18)
odorata *L.* Barbaria oec. orn. D. ⊙ (d)
Phyteuma *L.* Sicilia D. ⊙

RHAGADIOLUS (Lapsanae spec. *L.*)
edulis *Gaert.* Italia oec. D. ⊙
stellatus *Gaert.* Sicilia oec. D. ⊙

RHAMNUS
Alaternus *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (e)
— latifolius
alnifolius *Herit.* Am. sept. orn. D. ♄
alpinus *L.* Italia D. ♄
catharticus *L.* Sicilia oec. med. D. ♄ (f)
Frangula *L.* Italia oec. med. orn. D. ♄
hybridus *Herit.* .... orn. D. ♄
infectorius *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄
latifolius *Herit.* Am. sept. oec. D. ♄

(a) Radicia *Cup.* Ramurazzi.
(b) Cacicia sarvaggia.
(c) Cacicia *Cup.*
(d) Residà.
(e) Lanternu *Cup.* Arauciteddu.
(f) Spina pontica di Madunia *Cup.*

RHAMNUS
oleoides *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄
Lycium siculum Ucr.
tinctorius *W. K.* Banatus oec. orn. D. ♄
RHEUM
compactum *L.* China oec. med. U. ♃
hybridum *Ait.* Asia sept. med. U. ♃
palmatum *L.* China oec. med. U. ♃ (a)
Rhaponticum *L.* Asia med. U. ♃
undulatum *L.* China oec. med. U. ♃
RHODODENDRUM
ponticum *L.* Oriens orn. U. ♄
RHUS
copallinum *L.* Am. sept. oec. ven. D. ♄
Coriaria *L.* Sicilia (culta) oec. med. D. ♄ (b)
Cotinus *L.* Italia oec. orn. D. ♄
elagans *Ait.* Carolina orn. D. ♄
glabrum viridifl. *L.* Am. sept. orn. D. ♄
glaucum *Pers.* C. b. sp. orn. D. ♄
laevigatum *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
lucidum *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
radicans *L.* Am. sept. med. ven. D. ♄
Thezera *Pers.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (c)
Toxicodendron *L.* Am. sept. med. ven. D. ♄
typhinum *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
undulatum *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♄
Vernix *L.* Am. sept. oec. ven. D. ♄
viminale *Ait.* C. b. sp. ven. orn. D. ♄
zizyphinus *Tin.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (d)
RHYNCOSIA (Glycinis spec. *Jacq.*, *Mx.*, *H. B.*, *Balb.*)
caribaea *DC.* Antillae orn. D. ♄
erecta *DC.* Am. sept. D. ♃

(a) Rabarbaru.
(b) Summaccu *Cup.*
(c) Russuliddi di Dicembru *Cup.*
(d) *Jarba*, aut *Arba* Siclis *Cup.*

Rhyncosia (*Jacq.*, *Mx.*, *H. B.*, *Balb.*)
minima *DC.* Antillae D. ☉
precatoria *DC.* Am. mer. orn. F. ♄
pubescens *DC.* Abyssinia orn. D. ♃

Ribes
alpinum *L.* Italia orn. U. ♄
aureum *Pursh.* Am. sept. orn. U. ♄
Diacantha *L.* Russia orn. U. ♄
floridum *Herit.* Am. sept. oec. orn. U. ♄
Grossularia *L.* Sicilia oec. med. U. ♄ (a)
nigrum *L.* Italia oec. med. U. ♄
patagonia *Hortul.* .... U. ♄
rubrum *L.* Italia oec. med. U. ♄ (b)
— fr. albo

Richardia
scabra *L.* Vera-Crux D. ♃

Ricinus
africanus *Mill.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (c)
communis *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (d)
inermis *Jacq.* Indiae oec. med. orn. D. ♄
lividus *Jacq.* C. b. sp. oec. med. orn. D. ♄ (e)

Ricotia
Lunaria *DC.* Syria orn. D. ☉

Riedleja (Viseniae spec. *Spreng.*)
mollis *DC.* Granata D. ♄
nodiflora *DC.* Jamaica D. ♄

Rivina
brasiliensis *Nocca* Brasilia orn. D. ♄
humilis *L.* India orn. D. ♄
laevis *L.* India orn. D. ♄
purpurascens *Schrad.* .... orn. D. ♄

(a) Uva spina *Cup.*
(b) Ribisi.
(c) Ricinu.
(d) Carvana *Messanae*, Pintadattilu, *alibi* Quintadattilu *Cup.*
(e) Ricinu americanu.

Robertia (Hypochoeridis, Seriolae spec. *Cyr.*, *Lois.*)
pinnatifida *Spreng*. Sicilia D. ♃
— glabra
taraxacoides *DC*. Sicilia D. ⊙

Robinia
hispida *L*. Am. sept. orn. D. ♄
pseudo-Acacia *L*. Am. sept. oec. orn. D. ♄
— crispa, inermis, dubia, macrocantha, sophoraefolia, stricta, tortuosa, umbraculifera.
viscosa *Vent*. Am. sept. oec. orn. D. ♄

Rochea (Crassula *W*.)
falcata *DC*. C. b. sp. orn. D. ♄

Römeria (Glaucium *Smit*.)
hybrida *DC*. Eur. austr. D. ⊙

Rohdea (Orontium *Thunb*.)
japonica *Roth* Japonia orn. D. ♃

Rosa
alba *L*. Germania orn. D. ♄
— cymbaefolia *Delaun*.
— incarnata *Pers*.
— regalis *Lois*.
— vulgaris *Ser*.
alpina *L*. Europa orn. D. ♄
— lagenaria *Ser*.
Banksiae *R. Br*. China orn. D. ♄
bracteata *Vendl*. China orn. D. ♄
canina *L*. Sicilia orn. D. ♄
carolina *L*. N. Anglia orn. D. ♄
— laevis *Ser*.
centifolia *L*. .... orn. D. ♄ (a)
— bipinnata *Red*.
— bullata *Red*.
— carnea *D. C*.
— cariophyllaea *Poir*.

(a) Rosa a centupampini.

Rosa

centifolia crenata *D. C.*
— minor *D. C.*
— muscosa *Ser.*
— — flor. albis, roseis plenis
— mutabilis *Pers.*
— pomponia *Lindl.*
— vulgaris *Ser.*
— — prolifera
cinnamomea *L.* Europa orn. D. ♄
— gemella *Ser.*
damascena *Mill.* Syria med. orn. D. ♄ (a)
— densiflora alba, rosea.
— variegata *Ser.*
eglanteria *L.* .... orn. D. ♄
— lutea *Mill.*, punicea *Red.*
fraxinifolia blanda *Ser.* America orn. D. ♄
gallica *L.* Europa oec. med. orn. D. ♄
— holosericea *Ser.*
— marmorea *Red.*
— officinalis (b)
— — pl. var.
indica *L.* China orn.D. ♄
— cruenta *Red.*
— fragrans *Red.*
— humilis *Ser.*
— longifolia *Red.*
— Noissetiana *Ser.*
— semperflorens *Red.* (c)
— vulgaris *Red.*
— — albida, rosea, purpur., simpl., semipl.
involucrata *Roxb.* China orn. D. ♄
lucida *Ehrh.* Am. sept. orn. D. ♄

(a) Rosa di quattru staggiuni, o di tuttu l'annu. Rosa purgativa.
(b) Rosa russa, o di Cunserva *Cup.*
(c) Rosa di tuttu l'annu, o di Bengala.

Rosa
moschata *Mill.* Barbaria? oec. med. orn. D. ♄
— plena
multiflora *Thunb.* Japonia orn. D. ♄
— alba, plena rosea, purpurea
nivea *DC.* China orn. D. ♄
— setifera *Ser.*
Rosa scandens H. R. Cas.
Rosa altissima H. R. Cas.
pimpinellifolia *L.* Europa orn. D. ♄
— myriacantha *Ser.*
pulchella *W.* .... orn. D. ♄
rubiginosa *L.* Sicilia orn. D. ♄
— cretica *Red.* Sicilia
Rosa glutinosa Smit.
— parvifolia *W.*
— sepium *Ser.*
sempervirens *L.* Sicilia orn. D. ♄.
— scandens *DC.*
sulphurea *Ait.* Oriens? orn. D. ♄ (a)
— nana
turbinata *Ait.* .... orn. D. ♄
villosa *L.* Europa orn. D. ♄

Rosmarinus
officinalis *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (b)
— fl. albo

Rothia (Andryalae spec. *L.*)
cheiranthifolia *Roth* Sicilia D. ⊙
runcinata *Roth* Sicilia D. ⊙
tenuifolia *Tin.* Sicilia D. ⊙ (19)

Rottboellia (Lodicularia *P. B.*)
fasciculata *Desf.* Sicilia oec. D. ⊙

(a) Rosa giarna china *Cup.*
(b) Rosamarina sarvaggia *Cup.*

Rubia
Bocconi *Pet.* Sicilia D. ♃
cordifolia *L.* Russia D. ♃
splendens *L.* Sicilia D. ♄ (a)
tinctorum *L.* Sicilia (culta) oec. med. D. ♃ (b)

Rubus
caesius *L.* Sicilia oec. D. ♄ (c)
canadensis *L.* Canada D. ♄
fruticosus *L.* Sicilia oec. med. D. ♄ (d)
— fl. pl. rubro, albo, inermis
glandulosus *Bell.* Sicilia D. ♄
idaeus *L.* Sicilia oec. med. D. ♄ (e)
laciniatus *W.* .... D. ♄
odoratus *L.* Am. sept. orn. D. ♄
rosaefolius *Smit.* Mauritia orn. D. ♄
tomentosus *W.* Sicilia orn. D. ♄

Rudbeckia
amplexifolia *Jacq.* N. Hispania orn. D. ⊙
aspera *Pers.* Am. sept. orn. D. ♂
digitata *Ait.* Am. sept. orn. D. ♃
fulgida *Ait.* Carolina orn. D. ♃
hirta *L.* Virginia orn. D. ♂
laciniata *L.* Am. sept. orn. D. ♃
— angustifolia
pinnata *Vent.* Am. sept. orn. D. ♃
purpurea *L.* Am. sept. orn. D. ♃
triloba *L.* Am. sept. orn. D. ♂

Ruellia
angustifolia *Sw.* Ins. Caribaeae D. ♃
formosa *Andr.* Am. mer. orn. F. ♄
lactea *Cav.* N. Hispania orn. D. ♃

(a) Ruggia *Cup.*
(b) Ruggia di tinturi majuri *Cup.*
(c) Ruvettu cu l'amureddi azzoli *Cup.*
(d) Ruvettu cu l'amureddi niuri *Cup.*
(e) Ruvettu di S. Franciscu *Cup.* Frambuà.

RUELLIA
ovata *Cav.* N. Hispania orn. D. ♃
paniculata *L.* Jamaica D. ♃
patula *Jacq.* Ind. or. D. ☉
pubescens *Pers.* .... D. ♃
strepens *L.* Virginia D. ♃
tuberosa *L.* Antillae orn. D. ♃

RUMEX
Acetosa *L.* Sicilia oec. med. D. ♃ (a)
aegyptiacus *L.* Aegyptus D. ☉
arifolius *L.* Abyssinia D. ♃
brasiliensis *Link.* Brasilia D. ♃
Britannica *L.* Virginia D. ♃
bucephalophorus *L.* Sicilia D. ☉
condylodes *M. B.* Tauria D. ♃
confertus *W.* Europa D. ♃
crispus *L.* Sicilia D. ♃
dentatus *L.* Aegyptus D. ☉
divaricatus *L.* Sicilia D. ♂
Hydrolapathum *Huds.* Italia D. ♃
intermedius *DC.* Sicilia oec. med. D. ♃ (b)
Lunaria *L.* Ins. Canariae oec. med. orn. D. ♄ (c)
multifidus *L.* Sicilia oec. D. ♃
Nemolapathum *L.* Sicilia D. ♃
purpureus *Poir.* .... D. ♃
roseus *L.* Aegyptus D. ☉
salicifolius *Weinm.* California D. ♃
sanguineus *L.* Am. sept. D. ♃
scutatus *L.* Sicilia oec. med. D. ♃
— glaucus
Rumex aetnensis Presl.
tuberosus *L.* Sicilia D. ♃
vesicarius *L.* Africa D. ♃

(a) Acitusella.
(b) Aghira e duci.
(c) Acitusella arboria.

Roscus

aculeatus *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (a)
hypoglossum *L.* Italia oec. med. orn. D. ♄
hypophyllum *L.* Italia oec. med. orn. D. ♄ (b)
racemosus *L.* Italia D. ♄

Ruta

bracteosa *DC.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (c)
divaricata *Ten.* Neapolis med. orn. D. ♄
gravéolens *L.* Italia oec. med. orn. D. ♄ (d).

S

Saccharum

officinarum *L.* Sicilia (culta) oec. med. D. ♃ (e)

Sagina

procumbens *L.* Sicilia D. ⊙

Salicornia

amplexicaulis *Vahl* Sicilia D. ♄
fruticulosa *Tin.* Sicilia oec. D. ♄ (20)
herbacea *L.* Sicilia oec. D. ⊙
macrostachya *Moricand.* Sicilia oec. D. ♄

Salisburia

adianthifolia *Smit.* Japonia oec. orn. D. ♄

Salix

alba *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (f)
babylonica *L.* Oriens oec. orn. D. ♄ (g)
caprea *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (h)

(a) Spina purci, *Myrthi* Rascogni *Cup.*
(b) Erva di tronu, *Messanae* Sparaci di Spagna *Cup.* Sparaci di tronu.
(c) Aruta sarvaggia.
(d) Ruta, o Aruta di grasti *Cup.*
(e) Cannameli *Cup.*
(f) Salici ad arvulu cu scorcia vranca *Cup.*
(g) Salici piangenti.
(h) Augurra, Gurra, *Myrthi* Zarcuni *Cup.*

SALIX
fragilis *L.* Italia oec. med. orn. D. ♄
Helix *L.* Italia oec. orn. D. ♄
hermaphrodita *L.* Italia oec. orn. D. ♄
pedicellata *Desf.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (a)
pentandra *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (b)
viminalis *L.* Eur. sept. oec. med. orn. D. ♄
vitellina *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (c)

SALSOLA
Kali *L.* Gallia oec. D. ⊙
laniflora *L.* Sibiria oec. D. ☉
muricata *L.* Aegyptus D. ⊙
oppositifolia *Desf.* Sicilia oec. D. ♄
platiphylla *Mx.* Am. sept. D. ⊙
prostrata *L.* Hispania D. ⊙
rosacea *L.* Hispania oec. D. ⊙
sativa *L.* Sicilia (culta) oec. D. ⊙ (d)
Scoparia *M. B.* China orn. D. ⊙ (e)
sedoides *Pall.* Tauria D. ⊙
Soda *L.* Sicilia D. ☉
Tragus *L.* Sicilia oec. D. ☉

SALVIA
abyssinica *Jacq.* Africa D. ♃
aegyptiaca *L.* Aegyptus D. ♃
aethiopis *L.* Oriens orn. D. ♂
amarissima *Orteg.* N. Hispania orn. D. ♃
amplexicaulis *Lmk.* Oriens? D. ♃
angustifolia *Cav.* Carolina D. ♂
aurea *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
austriaca *L.* Austria orn. D. ♃
bicolor *Lmk.* Algeria orn. D. ♃

(a) Salicittu di sciumari *Cup.*
(b) Salici russu *Cup.*
(c) Salici giarnu *Cup.*
(d) Spinedda.
(e) Bedduvidiri.

SALVIA
napifolia *Ait.* Hispania orn. D. ♃
bullata *Vahl* Hispania D. ♃
campestris *M. B.* Tauria D. ♃
canariensis *L.* Ins. Canariae med. orn. D. ♄
candidissima *Vahl* orn. D. ♄
ceratophylla *L.* Syria orn. D. ♃
ceratophylloides *L.* Sicilia (*Cup.*) D. ♃
clandestina *L.* Sicilia D. ♂ (a)
— alba
coccinea *L.* Florida orn. D. ♄
disermas *L.* Syria orn. D. ♄
dominica *L.* Ind. occ. D. ♃
erosa *Desf.* .... D. ♃
formosa *Herit.* Peru orn. D. ♄
Forskölei *Vahl* Oriens orn. D. ♃
fulgens *Cav.* N. Hispania orn. D. ♃
gigantea *Desf.* .... D. ♃
glutinosa *L.* Italia orn. D. ♂
grandiflora *Ettling.* Oriens orn. D. ♄
Habliziana *W.* Tauria orn. D. ♄
haematodes *L.* Italia orn. D. ♃
Halleri *Fisch.* .... orn. D. ♃
hirsuta *Jacq.* N. Hispania D. ⊙
hispanica *L.* Hispania D. ⊙
Horminum *L.* Italia med. orn. D. ⊙
indica *L.* Indiae orn. D. ♃
interrupta *Schousb.* Africa orn. D. ♄
laciniata *W.* .... D. ♃
lanceolata *Brouss.* .... D. ⊙
lanigera *Desf.* Persia D. ♂
lyrata *L.* Carolina D. ♃
mexicana *L.* N. Hispania orn. D. ♃
micrantha *Vahl* Am. mer. D. ♃

(a) Gentilgadda *Cup.*

SALVIA
nilotica *Murr*. Aegyptus D. ☉
nubia *Murr*. Oriens D. ☉
nutans *W. K.* Rossia D. ♃
officinalis *L.* Hispania oec. med. orn. D. ♄
— alba, aurita, rubescens, variegata.
patula *Desf.* Barbaria D. ♃
pinnata *L.* Oriens orn. D. ♃
polystachya *Orteg.* N. Hispania orn. D. ♃
pomifera *L.* Creta oec. D. ♄
pratensis *L.* Italia med. orn. D. ♃
— fl. albo
prismatica *Cav.* N. Hispania D. ☉
pseudo-coccinea *Jacq.* Am. mer. orn. D. ♄
pulchella *DC.* .... orn. D. ♄
rugosa *Thunb.* C. b. sp. orn. D. ♄
runcinata *L. f.* C. b. sp. D. ♃
Sclarea *L.* Sicilia med. D. ♂ (a)
serotina *L.* Oriens D. ♂
Spielmanni *Scop.* Italia D. ♃
spinosa *Jacq.* Oriens orn. D. ♃
sylvestris *L.* Germania med. orn. D. ♃
— nemorosa
Tenorii *Spreng.* Neapolis orn. D. ♃
tiliaefolia *Vahl* Peru D. ☉
tingitana *Ettling.* Algeria D. ♃
triloba *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (b)
urticifolia *L.* Hispania D. ♃
variegata *W. K.* Hungaria orn. D. ♃
verbenaca *L.* Sicilia D. ♃
verticillata *L.* Sicilia (*Cup.*) D. ♃
virgata *Ait.* Oriens orn. D. ♃
viridis *L.* Sicilia D. ☉
viscosa *Jacq.* Italia orn. D. ♃

(a) Matricala *Cup.*
(b) Sarvia.

SAMBUCUS
canadensis *L.* Am. sept. oec. D. ♄
Ebulus *L.* Sicilia oec. med. D. ♃ (a)
laciniata *Mill.* Gallia orn. D. ♃
nigra *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (b)
pubens *Mx.* Canada D. ♄
racemosa *L.* Gallia oec. orn. D. ♄

SAMOLUS
Valerandi *L.* Sicilia med. D. ⊙ (c)

SANGUISORBA
media *L.* Canada D. ♃
officinalis *L.* Italia oec. med. D. ♃ (d)

SANICULA
europaea *L.* Sicilia med. U. ♃ (e)

SANSEVERINIA (Sansaviera *W.*)
carnea *Andr.* China orn. D. ♃
thyrsiflora *Thunb.* Guinea orn. D. ♃
zeylanica *W.* Ceylan orn. D. ♃

SANTOLINA
Chamaecyparissus *L.* Eur. austr. orn. D. ♄
leucantha *Bert.* Italia D. ♄
rosmarinifolia *L.* Italia D. ♄
squarrosa *W.* Italia med. orn. D. ♄ (f)
viridis *W.* Hispania med. orn. D. ♄ (g)

SANVITALIA
procumbens *W.* N. Hispania. orn. D. ⊙

SAPINDUS
Saponaria? *L.* Am. mer. oec. med. F. ♄

SAPONARIA
bellidifolia *Smit.* Italia D. ♃

(a) Savucheddu *Cup.*
(b) Savucu *Cup.*
(c) Lattuchedda di vutti d'acqua *Cup.*
(d) Sanguisorba.
(e) Sanicula, o Diapenzia.
(f) Virmuzzi, o Canfara vranca.
(g) Abrotanu masculu.

SAPONARIA
depressa *Biv.* Sicilia D. ♃
Saponaria sicula Raf.
illyrica *L.* Sicilia D. ♃
ocymoides *L.* Italia D. ♃
officinalis *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♃ (a)
— fl. pleno
orientalis *L.* Oriens D. ☉
porrigens *L.* Oriens D. ☉
Vaccaria *L.* Sicilia oec. orn. D. ☉
SARCOSTEMMA (Cynanchum *L.*)
viminale *R. Br.* Africa F. ♄
SATUREJA
graeca *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄
hirsuta *Presl* Sicilia D. ♄
hortensis *L.* Hispania oec. med. D. ☉
juliana *L.* Sicilia med. orn. D. ♄
nervosa *W.* Sicilia med. D. ♄
Teneriffae *W.* Teneriffa D. ♄
tenuifolia *Ten.* Sicilia D. ♄
Thymbra *L.* Oriens med. orn. D. ♄
SAXIFRAGA
bulbifera *L.* Sicilia med. U. ♃
Saxifraga Russi Presl.
granulata *L.* Gallia med. U. ♃
— fl. pleno
parviflora *Biv.* Sicilia U. ☉
rotundifolia *L.* Sicilia (*Guss.*) U. ♃
tridactylites *L.* Sicilia U. ☉
SCABIOSA
africana *L.* Africa orn. D. ♄
agrestis *W. K.* Hungaria D. ♂
amoena *Jacq.* .... orn. D. ♃
argentea *L.* Sicilia (*Guss.*) orn. D. ♃

(a) Sapunaria *Cup.*

SCABIOSA

atropurpurea *L.* Sicilia med. orn. D. ♂ (a)
— fl. albo, carneo, maculato, violaceo
australis *Wulf.* Eur. austr. orn. D. ♃
bannatica *W. K.* Hungaria orn. D. ♂
canescens *W. K.* Austria orn. D. ♃
caucasica *M. B.* Caucasus orn. D. ♃
— fl. albo, coeruleo.
crenata *Cyr.* Sicilia orn. D. ♄
— glabra
cretica *L.* Sicilia orn. D. ♄
dichotoma *Ucr.* Sicilia D. ⊙
graminifolia *L.* Austria orn. D. ♃
gramuntia *L.* Italia orn. D. ♂
grandiflora *Scop.* Sicilia orn. D. ♃
— prolifera
limonifolia *Vahl* Sicilia orn. D. ♄
micrantha *Desf.* America D. ♃
nitens *Towns* Ins. Azoricae orn. D. ♃
norica *Vest.* .... D. ♃
ochroleuca *L.* Germania orn. D. ♃
palaestina *L.* Palaestina D. ♃
prolifera *L.* Aegyptus orn. D. ⊙
sicula *L.* Sicilia (*L.*) D. ⊙
stellata *L.* Gallia orn. D. ♂
succisa *L.* Italia med. D. ♃ (b)
ucranica *L.* Ucrania D. ♃
urceolata *Desf.* Sicilia D. ♃

SCANDIX

brachycarpa *Guss.* Sicilia D. ⊙
Pecten *L.* Sicilia D. ⊙ (c)
pinnatifida *Vent.* Tauria D. ⊙

(a) Erva cavalera *Cup.*
(b) *Herbariis morsus Diaboli.*
(c) Spicciaturi, o Pettini di magara, *Misilmeris* Aughiola *Cup.*

Schinus
molle *L.* Peruvia oec. med. orn. D. ♄ (a)
Schismus (Festuca *W.*)
marginatus *P. B.* Gallia D. ☉
Schkuhria (Pectis *Orteg.*)
abrotanoides *Roth* N. Hispania D. ☉
Schoenodorus (Festucae, Bromi, Poae spec. *Host.*, *L.*, *W.*, *Vill.*)
elatior *R. S.* Sicilia oec. D. ♃
inermis *R. S.* Germania oec. D. ♃
poaeformis *R. S.* Sicilia (*Guss.*) oec. D. ♃
pratensis *R. S.* Sicilia oec. D. ♃ (b)
pumilus *R. S.* Italia oec. D. ☉
serotinus *R. S.* Sicilia (*Presl.*) oec. D. ♃
sylvaticus *R. S.* Sicilia oec. D. ♃
Schoenus
mucronatus *L.* Sicilia oec. D. ♃
nigricans *L.* Sicilia oec. D. ♃
Schoenus compressus Presl.
Schoubertia (Cupressus *L.*)
disticha *Mirb.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
Schwaegrichenia (Anigosanthos *Red.*)
flavida *Spreng.* N. Hollandia orn. D. ♃
Scilla
amoena *L.* Oriens orn. D. ♃
autumnalis *L.* Sicilia D. ♃
— alba
bifolia *L.* Sicilia D. ♃
campanulata *Ait.* Hispania orn. D. ♃
Cupani *Guss.* Sicilia orn. D. ♃
Ornithogalum coeruleum Raf.
hyacinthoides *L.* Sicilia (*Guss.*) orn. D. ♃
intermedia *Guss.* Sicilia orn. D. ♃
— alba

(a) Speziu.
(b) Guardavasciu *Cup.*

SCILLA

maritima *L.* Sicilia med. D. ♃ (a)
nonscripta *Link* Italia orn. D. ♃
peruviana *L.* Sicilia (*Biv.*) Lusitania D. ♃ (b)
— fl. albo, subcoeruleo, coeruleo

SCIRPUS

lacustris *L.* Sicilia oec. med. D. ♃ (c)
maritimus *L.* Sicilia oec. med. D. ♃
mucronatus *L.* Sicilia D. ♃

SCLERANTHUS

annuus *L.* Sicilia D. ☉

SCLEROCARPUS

africanus *Jacq.* Africa D. ☉

SCLEROCHLOA (Poae spec. *Gov.*, *Smit.*)

divaricata *P. B.* Sicilia D. ☉
procumbens *P. B.* Anglia D. ☉

SCOLOPENDRIUM

officinarum *Sw.* Sicilia D. ♃ (d)
— sagittatum

SCOLYMUS

grandiflorus *Desf.* Sicilia D. ♃
hispanicus *L.* Sicilia D. ♂ (e)
maculatus *L.* Sicilia D. ☉

SCOPARIA

dulcis *L.* Antillae oec. med. D. ☉

SCORPIURUS

muricata *L.* Gallia oec. D. ☉
subvillosa *L.* Sicilia oec. D. ☉
sulcata *L.* Sicilia oec. D. ☉
vermiculata *L.* Sicilia oec. D. ☉

SCORZONERA

angustifolia *L.* Hispania oec. med. D. ♃

(a) Cipuddazzu *Cup.*
(b) Curuna 'mperiali
(c) Juncu majuri di margi *Cup.*
(d) Lingua cervina *Cup.*
(e) Scoddi *Cup.*

Scorzonera

calcitrapifolia *Vahl* Sicilia D. ♂
Columnae *Guss.* Sicilia D. ♂
deliciosa *Guss.* Sicilia oec. med. orn. D. ♂
eriosperma *M. B.* Sicilia oec. med. orn. D. ♂
hirsuta *L.* Sicilia oec. med. D. ♃ (a)
hispanica *L.* Hispania oec. med. D. ♃ (b)
laciniata *L.* Sicilia D. ♂ (c)
muricata *Balb.* Pedemontius D. ♃
octangularis *Roth* Sicilia D. ♂
rumicifolia *Balb.* .... D. ♃

Scrophularia

altaica *Murr.* Sibiria D. ♃
aquatica *L.* Sicilia med. D. ♂
Balbisii *Horn.* Italia D. ♃
betonicaefolia *L.* Lusitania D. ♃
bicolor *Smit.* Sicilia D. ♂
biserrata *W.* .... D. ♃
glabrata *Ait.* Canariae D. ♂
glandulosa *W. K.* Hungaria D. ♃
grandidentata *Ten.* Sicilia D. ♃
laciniata *W. K.* Croatia D. ♃
lucida *L.* Sicilia (*Biv.*) D. ♃
marilandica *L.* Virginia D. ♃
mellifera *Vahl* Barbaria D. ♃
peregrina *L.* Italia D. ⊙
sambucifolia *L.* Barbaria orn. D. ♂
Scopolii *Hopp.* Carniola D. ♃
Scorodonia *L.* Lusitania D. ♃
Smithii *Horn.* Canariae D. ♃
vernalis *L.* Sicilia D. ♂

Scutellaria

albida *L.* Oriens D. ♃

(a) *Prizis* Erva pilusa *Cup.*
(b) Scursunera.
(c) Erva di gnagnaru pilusa *Cup.*

SCUTELLARIA
alpina *L.* Helvetia D. ♃
Columnae *All.* Sicilia D. ♃
galericulata *L.* Europa D. ♃
hastifolia *L.* Germania D. ♃
lateriflora *L.* Am. sept. med. D. ♃
minor *L.* Anglia D. ♃
orientalis *L.* Armeria D. ♃
pallida *M. B.* Tauria D. ♃
peregrina *L.* Sicilia D. ♃
rubicunda *W.* .... D. ♃

SECALE
cereale *L.* Sicilia (culta) oec. med. D. ⊙ (a)
montanum *Guss.* Sicilia oec. D. ⊙

SECURIGERA (Coronilla *L.*)
Coronilla *DC.* Italia oec. D. ⊙

SEDUM
acre *L.* Sicilia med. D. ♃
album *L.* Sicilia D. ♃
altissimum *Poir.* Sicilia D. ♃
Sedum rufescens Ten.
coeruleum *Vahl* Sicilia orn. D. ⊙
glanduliferum *Guss.* Sicilia D. ♃ (b)
hispanicum *L.* Sicilia D. ⊙
pallidum *M. B.* Tauria D. ♃
sexfidum *M. B.* Caucasus D. ♃
stellatum *L.* Sicilia D. ⊙ (c)
Sedum deltoideum Ten.
Telephium *L.* Italia med. orn. D. ♃ (d)
virens *Ait.* Lusitania D. ♃

SELINUM
austriacum *Jacq.* Italia D. ♃

(a) Irmana, o Irmanu *Cup.*
(b) Racinedda di mori
(c) Stidduzzi di mura *Cup.*
(d) Fava inversa *Cup.*

SELINUM
decipiens *Vendl.* .... D. ♃
Oreselinum *Scop.* Italia D. ♃
terebintaceum *Fisch.* Sibiria D. ♃

SEMPERVIVUM
arachnoideum *L.* Gallia D. ♃
arboreum *L.* Sicilia med. orn. D. ♄ (a)
globiferum *L.* Gallia D. ♃
glutinosum *Ait.* Ins. Canariae orn. D. ♃
tectorum *L.* Italia med. D. ♃ (b)
tenuifolium *Smit.* Sicilia D. ♃
Sedum rostratum Ten.
Sedum amplexicaule DC.

SENEBIERA (Cochleariae, Lepidii spec. *L.*)
Coronopus *Poir.* Sicilia oec. D. ⊙
pinnatifida *DC.* Brasilia D. ♂

SENECIO
abrotanifolius *L.* Italia D. ♃
artemisiaefolius *Pers.* Italia D. ♃
cacaliodes *Fisch.* Brasilia D. ⊙
chrysanthemifolius *Poir.* Sicilia orn. D. ♂
delphinifolius *Vahl* Sicilia D. ⊙
Doria *L.* Hispania med. orn. D. ♃ (c)
elegans *L.* C. b. sp. orn. D. ♂
— fl. albido
erraticus *Bert.* Sicilia D. ♂ (d)
erucifolius *L.* Sicilia orn. D. ♃
glaucescens *L. Spreng.* .... D. ⊙
haemathophyllus *W.* .... orn. U. ♃
hieracifolius *L.* Am. sept. D. ⊙
leucanthemifolius *Poir.* Sicilia D. ⊙
Senecio vernus Biv.

(a) Sempriviva arboria.
(b) Sempriviva *Cup.*
(c) Virgaurea.
(d) Rapudda.

Senecio
nebrodensis *L.* Sicilia D. ☉
rupestris *W. K.* Sicilia (*Guss.*) D. ☉
saracenicus *L.* Gallia orn. D. ♃
triflorus *L.* Aegyptus D. ☉
valerianaefolius *Link* .... D. ...
verbenaefolius *Jacq.* Aegyptus D. ☉
vernalis *W. K.* Hungaria D. ☉
vulgaris *L.* Sicilia D. ☉

Serapias (Helleborinae spec. *Pers.*)
cordigera *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♃
Lingua *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♃
longipetala *Tin.* Sicilia oec. med. orn. D. ♃
Helleborine longipetala Ten.

Seriola
aetnensis *L.* Sicilia D. ☉
albicans *Tin.* Sicilia D. ♃
Hypochaeris glauca Presl. ex Spreng.
Alliatae *Biv.* Sicilia D. ♃
glauca *Tin.* Sicilia D. ♃
laevigata *L.* Barbaria D. ♃
rubescens *Tin.* Sicilia D. ♃
urens *L.* Sicilia D. ☉

Serissa (Lycium *L.*)
foetida *W.* Japonia oec. orn. D. ♄

Serratula
alata *W.* Sibiria orn. D. ♃
arguta *Horn.* Hungaria D. ♃
Bocconi *Guss.* Sicilia D. ♃
centauroides *L.* Sibiria D. ♃
coronata *L.* Sibiria orn. D. ♃
cynaroides *DC.* Gallia D. ♃
nitens *Spreng.* Caucasus D. ☉
quinquefolia *M. B.* Persia orn. D. ♃
radiata *M. B.* Hungaria D. ♃
rhapontica *Spreng.* Gallia D. ♃
tinctoria *L.* Italia oec. D. ♃

SESAMUM
indicum *L.* India D. ⊙
orientale *L.* Oriens oec. med. D. ⊙ (a)
SESBANIA (Coronillae spec. *W.*)
aculeata *Pers.* Zeylona D. ⊙
aegyptiaca *Pers.* Aegyptus D. ⊙
fusca *H. Paris.* .... F. ...
SESELI
ammoides *L.* Eur. austr. D. ⊙
Bocconi *Guss.* Sicilia D. ♃
elatum *L.* Gallia D. ♃
glaucum *L.* Austria D. ♃
tortuosum *L.* Sicilia D. ♃
varium *Trev.* .... D. ♃
verticillatum *Desf.* Sicilia D. ⊙
SESLERIA
cylindrica *DC.* Sicilia oec. D. ♃
nitida *Ten.* Sicilia D. ♃
tenuifolia *Schrad.* Istria oec. D. ♃
SETARIA (Panici spec. *L.*, *Roth*, *Horn.*)
geniculata *R. S.* Antillae oec. D. ⊙
germanica *R. S.* Germania oec. D. ⊙
glauca *P. B.* Sicilia oec. D. ⊙
— corrugata *Spreng.*
italica *P. B.* Italia oec. D. ⊙
sibirica *R. S.* Sibiria oec. D. ⊙
verticillata *P. B.* Sicilia oec. D. ⊙ (b)
viridis *P. B.* Sicilia oec. D. ⊙
Weinmanni *R. S.* Teneriffa oec. D. ⊙
SHERARDIA
arvensis *L.* Sicilia D. ⊙
SICYOS
angulata *L.* Am. sept. orn. D. ⊙

(a) Giuggiulena *Cup.*
(b) 'Mpiccicalora.

SIDA

Abutilon *L.* Ind. or. D. ⊙
acuta *Cav.* Java D. ♄
alnifolia *L.* Ind. or. D. ⊙
americana *L.* America D. ...
angustifolia *Cav.* Ins. Borbonia D. ♄
arborea *L. f.* Peru orn. D. ♄
asiatica *L.* Asia D. ⊙
betulina *Horn.* Am. mer. D. ⊙
canescens *Cav.* Senegal orn. D. ♄
carpinifolia *L. f.* Ins. Canariae orn. D. ♄
cordifolia *L.* Indiae orn. D. ⊙
crispa *L.* Carolina orn. D. ⊙
disticha *Cav.* N. Hispania orn. D. ♄
frutescens *Cav.* Mauritia orn. D. ♄
herbacea *Cav.* Ind. or. D. ⊙
hernandioides *Herit.* Hispaniola D. ...
hirta *Cav.* Indiae orn. D. ♄
humilis *Cav.* Ind. or. D. ⊙
jatrophoides *Herit.* Peru orn. D. ⊙
indica *L.* Ind. or. D. ⊙
lanceolata *Retz* Zeylona D. ⊙
mauritiana *Herit.* Am. mer. orn. D. ♄
mollicoma *W.* .... orn. D. ♄
mollis *Orteg.* Peru orn. D. ♄
mollissima *Cav.* Peru orn. D. ♄
Napaea *Cav.* Am. sept. D. ♃
nudiflora *Herit.* Antillae D. ♄
nutans *Herit.* Peru D. ♄
pentacarpa *Roxb.* India D. ⊙
periplocifolia *L.* Antillae D. ♄
permollis *W.* .... D. ♄
populifolia *Cav.* Indiae D. ⊙
rhombifolia *L.* Am. mer. D. ♄
ricinoides *Herit.* Peru orn. D. ♃
rotundifolia *Cav.* Ins. Borbonia D. ⊙
spinosa *L.* Ind. or. D. ⊙

Sida

spireifolia *W.* .... D. ♄
tiliaefolia *Fisch.* China D. ♄
triloba *Thunb.* C. b. sp. orn. D. ♄
triquetra *L.* Antillae orn. D. ♄
umbellata *L.* Antillae D. ⊙
vesicaria *Cav.* N. Hispania orn. D. ♄
viminea *Fisch.* Brasilia D. ♃
virgata *Cav.* Peru D. ⊙
viscosa *L.* Jamaica D. ♄

Sideritis

canariensis *L.* Canariae orn. D. ♄
candicans *Ait.* Madera orn. D. ♄
cretica *L.* Creta orn. D. ♄
elegans *Murr.* .... D. ⊙
hyssopifolia *L.* Etruria D. ♄
— alpina
perfoliata *L.* Hispania D. ♃
scordioides *L.* Hispania D. ♃
— fruticulosa
spinosa *Lmk.* Hispania D. ♃
syriaca *L.* Syria orn. D. ♄
— sicula
Sideritis sicula Ucr.
Sideritis Brutia Ten.
taurica *W.* Tauria D. ♄

Siegesbeckia

flosculosa *Herit.* Peru D. ⊙
orientalis *L.* Ind. or. D. ⊙

Sieversia (Geum *L.*)

montana *Spreng.* Alpes D. ♃

Silene (Silenis, Cucubali spec. *L.*)

amoena *L.* Tataria orn. D. ⊙
antirrhina *L.* Virginia D. ⊙
apetala *W.* Italia D. ⊙
Armeria *L.* Gallia orn. D. ♂
Atocyon *Murr.* Oriens orn. D. ⊙

Silene (Silenis, Cucubali spec. *L.*)
bassanensis *Sternb.* .... D. ♃
bupleuroides *L.* Persia D. ♂
caspica *Pers.* Caucasus D. ♃
Catesbaei *Walt.* Carolina D. ♃
catholica *Ott.* Sicilia (*W.*) D. ♃
cerastoides *L.* Italia D. ⊙
chloraefolia *Smit.* Armeria D. ♂
chlorantha *Ehrh.* Germania D. ♃
ciliata *W.* Creta D. ⊙
commutata *Guss.* Sicilia D. ♃
Silene inflata Smit. var.?
Silene glauca Schrad. Jan.
conica *L.* Sicilia D. ⊙
cretica *L.* Creta D. ⊙
dichotoma *Ehrh.* Hungaria D. ⊙
fabaria *Smit.* Creta D. ♄
fimbriata *Sims* Caucasus orn. D. ♃
flavescens *W. K.* Banatus D. ♃
fruticosa *L.* Sicilia orn. D. ♄
geminiflora *W.* .... D. ⊙
gigantea *L.* Africa D. ♂
glauca *Zea* .... D. ♃
Gypsophylla *Desf.* .... D. ♃
hispida *Desf.* Sicilia D. ⊙
inaperta *L.* Madera D. ⊙
inflata *Smit.* Sicilia med. D. ♃
— angustifolia, maritima
italica *DC.* Sicilia D. ♂
latiflora *Brot.* Barbaria D. ⊙
livida *W.* Carniola D. ♃
longicaulis *Pour.* Hispania D. ⊙
longiflora *Ehrh.* Hungaria D. ♃
lusitanica *L.* Sicilia D. ⊙
micropetala *DC.* .... D. ⊙
mollissima *Smit.* Italia D. ♂
multiflora *Pers.* Hungaria D. ♂

SILENE (Silenis, Cucubali spec. *L.*)
muscipula *L.* Hispania D. ⊙
nemoralis *W. K.* Hungaria D. ♃
nicaeensis *All.* Sicilia D. ⊙
noctiflora *L.* Germania D. ⊙
nocturna *L.* Sicilia D. ⊙
nutans *L.* Italia D. ♃
nyctantha *W.* Africa D. ⊙
ornata *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♃
Otites *Pers.* Italia D. ♃
paradoxa *L.* Italia D. ♃
pendula *L.* Sicilia (*Sims*) D. ⊙
Persoonii *Schott* .... D. ♃
petraea *W. K.* Hungaria D. ♃
picta *Pers.* Gallia D. ⊙
pilosa *Spreng.* Hungaria D. ⊙
pinguis *Vahl* C. Spartel D. ⊙
polyphylla *L.* Austria D. ♃
portensis *L.* Lusitania D. ⊙
procumbens *Murr.* Sibiria D. ♃
pseudo-Atocyon *Desf.* Sicilia orn. D. ⊙
quinquevulnera *L.* Italia D. ⊙
rubella *L.* Oriens D. ⊙
rupestris *L.* Italia D. ♂
saxifraga *L.* Sicilia D. ♃
scabra *Fisch.* .... D. ⊙
sedoides *Jacq.* Sicilia D. ⊙
sibirica *Pers.* Sibiria D. ♃
stricta *L.* Hispania D. ⊙
supina *M. B.* Caucasus D. ♃
tatarica *Pers.* Tataria D. ♃
tridentata *Desf.* Barbaria D. ⊙
vallesia *L.* Vallesia D. ♃
vespertina *Retz.* Sicilia orn. D. ⊙
Silene decumbens Biv.
Silene canescens Ten.
— pl. var.

Silene (Silenis, Cucubali spec. *L.*)
viridiflora *L.* Sicilia D. ♂
viscosa *Pers.* Italia D. ♂
wolgensis *Spreng.* Wolga D. ⊙

Silphium
erytrocaulon *Bernh.* Am. sept. orn. D. ♃
laciniatum *L.* Am. sept. orn. D. ♃
perfoliatum *L.* Am. sept. orn. D. ♃
terebinthinaceum *L. f.* Am. sept. orn. D. ♃
trifoliatum *L.* Am. sept. orn. D. ♃

Sylibum (Carduus *L.*)
marianum *Gaert.* Sicilia med. D. ⊙ (a)

Sinapis
alba *L.* Sicilia oec. med. D. ⊙ (b)
Allioni *Jacq.* Aegyptus D. ⊙
amplexicaulis *DC.* Sicilia D. ⊙
arvensis *L.* Sicilia D. ⊙
brassicata *L.* China D. ⊙
dissecta *Lag.* Sicilia D. ⊙
— latifolia
foliosa *W.* Oriens D. ⊙
geniculata *Desf.* Sicilia (*Guss.*) D. ⊙
heterophylla *Lag.* Hispania D. ♂
hispida *Schousb.* Oriens D. ⊙
incana *L.* Eur. Austr. D. ♂
integrifolia *W.* India D. ⊙
juncea *L.* Ind. or. D. ⊙
nigra *L.* Sicilia oec. med. D. ⊙ (c)
— torulosa
orientalis *L.* Oriens D. ⊙
pubescens *L.* Sicilia oec. D. ♃ (d)

(a) Muganazzi *Cup.*
(b) Sinapi d'ortu *Cup.*
(c) Sinapa.
(d) *Myrthi* Pisciacani, *Agari* Mazzareddi amari. *S. Marci* Lappazzani *Cup.*

Sison (Sison., Smyrn., Ligust., Aegopod., Pimpin. spec. *L.*, *M. B.*)

Ammi *L.* Apulia D. ⊙
Amomum *L.* Sicilia (*Guss.*) D. ♂
aureum *Spreng.* Am. sept. D. ♃
peregrinum *Spreng.* Hispania D. ♂
Podagraria *Spreng.* Italia med. D. ♃ (a)
rotundifolium *Spreng.* Caucasus D. ♂
Thomasii *Ten.* Neapolis D. ♃

Sisymbrium

acutangulum *DC.* Pyrenaei D. ♂
asperum *L.* Gallia D. ⊙
bursifolium *L.* Sicilia D. ⊙
Columnae *L.* Italia D. ♂
erysimoides *Desf.* Barbaria D. ⊙
hirsutum *Lag.* Hispania D. ⊙
Irio *L.* Sicilia D. ⊙
junceum *M. B.* Transylvania D. ♃
nitidum *Zea* .... D. ⊙
obtusangulum *Schleich.* Hispania D. ⊙
officinale *Scop.* Sicilia oec. med. D. ⊙ (b)
pannonicum *Jacq.* Pannonia D. ⊙
persicum *Spreng.* Persia D. ⊙
polyceratium *L.* Sicilia D. ⊙
Sophia *L.* Sicilia D. ⊙
strictissimum *L.* Italia D. ♃
taraxacifolium *DC.* Gallia D. ♂
Tillieri *W.* Germania D. ♂

Sisyrinchium

anceps *Lmk.* Virginia D. ♃
Bermudiana *L.* Am. sept. orn. D. ♃
convolutum *Nocca* N. Hispania orn. D. ♃
micranthum *Cav.* Peru D. ♃

(a) Podagraria.
(b) Lassaneddi. Erisimu.

Sisyrinchium

striatum *Smit.* N. Hispania orn. D. ♃
tenuifolium *H. B.* N. Hispania D. ♃

Sium

Bulbocastanum *Spreng.* Sicilia D. ♃
Falcaria *L.* Gallia oec. D. ♃
lancifolium *M. B.* Ucrania D. ♃
latifolium *L.* Sicilia (*Ucr.*) oec. D. ♃
nodiflorum *L.* Sicilia oec. D. ♃
siculum *L.* Sicilia D. ♃ (a)
Brignolia pastinacaefolia Bert.
Sisarum *L.* Gallia oec. D. ♃

Smilax

aspera *L.* Sicilia med. oec. orn. D. ♄ (b)
— fol. angustis, viridibus
cordifolia *H. B.* N. Hispania orn. D. ♄
excelsa *L.* Ponto orn. D. ♄
mauritanica *Poir.* Sicilia orn. D. ♄

Smyrnium

Dioscoridis *Spreng.* Sicilia D. ♂
Dodonaei *Spreng.* Sicilia D. ♂
Olusatrum *L.* Sicilia D. ♃ (c)

Soja (Dolichos *L.*)

hispida *Moench.* Japonia oec. D. ☉

Solandra

grandiflora *Sw.* Antillae D. ♄

Solanum

aculeatissimum *Jacq.* Am. mer. D. ♄
aethiopicum *L.* Aethiopia D. ☉
amazonicum *Ker.* America orn. D. ♄
asperum *Vahl* Am. mer. D. ♄
astroides *Jacq.* .... orn. D. ♄

(a) Pedi di Nigghiu. Nigghiu *Cup.*
(b) Sausa siciliana. *Myrthi* Ugneddi *Cup.*
(c) Lisciandreddu *Cup.*

Solanum

atriplicifolium *Desport*. D. ⊙
auriculatum *Ait*. Am. mer. orn. D. ♄
Balbisii *Dun*. Am. mer. D. ♂
betaceum *Cav*. Peru orn. D. ♄
bombense *Jacq*. Ins. Tierrabomba orn. D. ♄
bonariense *L*. Bonaria orn. D. ♄
campechiense *L*. Am. mer. orn. D. ⊙
cestrifolium *Jacq*. .... orn. D. ♄
ciliatum *Lmk*. .... orn. D. ♄
coagulans *Forsk*. Aegyptus orn. D. ♄
coccineum *Jacq*. Asia orn. D. ♄
cornutum *Lmk*. Vera Crux D. ⊙
corymbosum *Jacq*. Peru D. ♃
diphyllum *L*. Am. mer. orn. D. ♄
Dulcamara *L*. Sicilia med. D. ♄ (a)
esculentum *Dun*. Asia aec. orn. D. ⊙ (b)
— fr. albo
fastigiatum *W*. .... orn. D. ♄
flavum *W. K*. Pannonia D. ⊙
Fontanesianum *Dun*. .... D. ⊙
fuscatum *L*. Am. mer. D. ⊙
giganteum *Jacq*. C. b. sp. orn. D. ♄
Gilò *Rad*. .... orn. D. ♂
glutinosum *Dun*. .... orn. D. ♄
guineense *Lmk*. Guinea D. ⊙
havanense *Jacq*. Havana orn. D. ♄
heterophyllum *Lmk*. Gujana orn. D. ♄
humile *Bernh*. Eur. austr. D. ⊙
igneum *L*. Am. mer. orn. D. ♄
indicum *L*. Barbados D. ♄
Kitaibelii *R. S*. Pannonia D. ⊙
laciniatum *Ait*. Peru orn. D. ♂

(a) Amara duci, o Muredda di frattu *Cup*. Ureamara.
(b) Milinciana *Cup*.

SOLANUM

lanceolatum *Cav.* N. Hispania orn. D. ♄
laurifolium *L.* Am. mer. orn. D. ♄
macrocarpon *L.* Peru orn. D. ♂
mammosum *L.* Antillae orn. D. ⊙
marginatum *L.* Abyssinia orn. D. ♄
Milleri *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♄
miniatum *Bernh.* Sicilia med. ven. D. ⊙ (a)
moschatum *Presl.* Sicilia oec. med. D. ♂ (b)
nodiflorum *Jacq.* Gujana D. ♂
obtusifolium *H. B.* N. Hispania D. ♄
oleraceum *Rich.* Brasilia D. ⊙
oporinum *W.* N. Hispania orn. D. ♄
ovigerum *Dun.* Arabia oec. orn. D. ⊙
pseudo-Capsicum *L.* Madera med. orn. D. ♄ (c)
pterocaule *Dun.* Eur. austr. D. ⊙
pubigerum *Dun.* N. Hispania D. ♄
pyracantha *Jacq.* Madagascar orn. D. ♂
quercifolium *L.* Peru D. ♃
racemosum *L.* Martinica D. ♄
radicans *L. f.* Peru D. ♃
rostratum *Dun.* N. Hispania D. ♂
scandens *L.* Surinam D. ♄
sodomaeum *L.* Sicilia ven. D. ♄
stramonifolium *Jacq.* Antillae orn. D. ♄
tectum *Pers.* N. Hispania D. ♄
tomentosum *L.* Aethiopia orn. D. ♄
triquetrum *Cav.* N. Hispania D. ♄
tuberosum *L.* Peru oec. med. D. ♃ (d)
verbascifolium *L.* Antillae orn. D. ♄
Willdenowii *R. S.* .... D. ⊙
Zuccagnianum *Dun.* .... D. ♂

(a) Muredda cu cocci russi *Cup.*
(b) Muredda cu cocci niuri.
(c) Belladonna *Cup.*
(d) Puma di terra.

Solidago
alpestris *W. K.* Hungaria orn. D. ♃
altissima *L.* Am. sept. orn. D. ♃
ambigua *Ait.* .... D. ♃
arguta *Ait.* Am. sept. orn. D. ♃
canadensis *L.* Canada orn. D. ♃
flexicaulis *L.* Am. sept. orn. D. ♃
gigantea *Ait.* Am. sept. orn. D. ♃
lateriflora *L.* Am. sept. orn. D. ♃
littoralis *Savi* Etruria D. ♃
minuta *L.* Pyrenaei D. ♃
procera *Ait.* Am. sept. orn. D. ♃
sempervirens *L.* Am. sept. orn. D. ♃
Virga-aurea *L.* Italia med. D. ♃

Sonchus
asper *Spreng.* Sicilia D. ⊙ (a)
chondrilloides *Desf.* Sicilia D. ♂
divaricatus *Desf.* Barbaria D. ♂
floridanus *L.* Am. sept. orn. D. ♂
hispanicus *Jacq.* Hispania D. ⊙
hyoseridifolius *Horn.* .... D. ...
laevigatus *W.* .... D. ♄
lapponicus *Froel.* Lapponia D. ♂
maritimus *L.* Sicilia D. ♃
oleraceus *L.* Sicilia oec. med. D. ⊙ (b)
palustris *L.* Sicilia D. ♃ (c)
Plumieri *L.* Gallia D. ♃
sibiricus *L.* Sibiria orn. D. ♃
squarrosus *DC.* Ins. Canariae orn. D. ♄
tenerrimus *L.* Sicilia oec. med. D. ⊙ (d)
Sonchus italus Spreng.

(a) Cardedda spinusa.
(b) Cardedda *Cup.*
(c) Cicerbita *Cup.*
(d) Cardedda d'està cu fogghi minuti.

Sophora
alopecuroides *L.* Oriens D. ♃
japonica *L.* Japonia oec. orn. D. ♄
tomentosa *L.* Zeylona orn. D. ♄

Sorghum (Holci spec. *L.*, *Gml.*)
bicolor *W.* Persia oec. D. ⊙ (a)
cernuum *W.* India oec. D. ⊙
halepense *Pers.* Sicilia oec. D. ♃
niger *R. S.* India oec. D. ⊙ (b)
rubens *W.* .... oec. D. ⊙
saccharatum *Pers.* India oec. D. ⊙
vulgare *Pers.* India oec. D. ⊙ (c)

Spananthe
paniculata *Jacq.* Caracas D. ⊙

Sparaxis (Ixiae spec. *L.*, *W.*)
grandiflora *Ker.* C. b. sp. orn. D. ♃
tricolor *Ker.* C. b. sp. orn. D. ♃

Sparganium
ramosum *Smit.* Sicilia D. ♃

Sparmannia
africana *L. f.* Africa orn. D. ♄

Spartina (Dactylis *L.*)
cynosuroides *W.* Am. sept. D. ⊙

Spartium
junceum *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (d)
— fl. pleno

Spergula
arvensis *L.* Sicilia oec. D. ⊙
subulata *Sw.* Sicilia D. ⊙

Spermacoce
aspera *Aubl.* Ind. occ. D. ⊙

(a) Migghiu 'ndianu cu simenza russa *Cup.*
(b) Migghiu 'ndianu cu simenza niura *Cup.*
(c) Risu di Germania.
(d) Sciuri allegru, Inestra *Cup.*

SPERMACOCE
tenuior *L.* Am. mer. D. ⊙
SPHAERANTHUS
indicus *L.* Ind. or. orn. D. ♃
SPILANTHUS
brasiliensis *Spreng.* Brasilia oec. med. D. ⊙
oleraceus *L.* Am. mer. oec. med. D. ⊙
— fuscus, pallidus
SPINACIA
oleracea *L.* Sicilia (culta) oec. med. D. ⊙ (a)
SPIRAEA
Aruncus *L.* Germania orn. D. ♃
crenata *L.* Sibiria oec. orn. D. ♄
Filipendula *L.* Italia med. orn. D. ♃ (b)
hypericifolia *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
laevigata *L.* Sibiria orn. U. ♄
lobata *Murr.* Am. sept. orn. U. ♃
opulifolia *L.* Am. sept. orn. D. ♄
salicifolia *L.* Sibiria oec. orn. U. ♄
sorbifolia *L.* Sibiria oec. orn. U. ♄
tomentosa *L.* Am. sept. orn. U. ♄
triloba *L.* Sibiria orn. U. ♄
Ulmaria *L.* Italia oec. med. orn. D. ♃
ulmifolia *Scop.* Sibiria oec. orn. U. ♄
SPIRANTHES (Ophrys *L.*)
aestivalis *Rich.* Sicilia oec. D. ♃
SPOROBOLUS (Agrostis *L. f.*)
tenacissimus *P. B.* Indiae D. ♃
STACHYS
alpina *L.* Germania D. ♃
angustifolia *M. B.* Tauria D. ♃
arabica *Horn.* Arabia D. ⊙
arenaria *Desf.* Sicilia (*Guss.*) D. ♃
arvensis *L.* Sicilia D. ⊙

(a) Spinacia.
(b) Filipendula.

STACHYS

circinnata *Herit.* Africa D. ♂
cretica *L.* Sicilia (*Guss.*) D. ♃
dasianthes *Raf.* Sicilia D. ♃
foeniculum *Pursh.* America D. ☉
germanica *L.* Germania orn. D. ♃
glutinosa *L.* Creta D. ♃
heraclea *All.* Sicilia D. ♃
hirta *L.* Sicilia D. ♃
iberica *M. B.* Ibiria D. ♃
intermedia *Ait.* Carolina D. ♃
lanata *Ait.* Sibiria orn. D. ♃
maritima *L.* Venetia D. ♃
palaestina *L.* Palaestina orn. D. ♄
polystachya *Ten.* Neapolis D. ♃
recta *L.* Italia med. D. ♃
salviaefolia *Ten.* Neapolis D. ♃
sibirica *Link* Sibiria? orn. D. ♃
spinosa *L.* Creta D. ♄
velutina *W.* Hispania D. ♃

STACHYTARPHETA (Verbenae spec. *L.*, *Jacq.*, *W.*)

angustifolia *Vahl* Am. mer. orn. D. ☉
aristata *Vahl* Am. mer. orn. D. ♄
cajanensis *Rich.* Cajenna orn. D. ♄
jamaicensis *Vahl* Jamaica orn. D. ♄
indica *Vahl* Jamaica orn. D. ♄
mutabilis *Jacq.* Chili orn. D. ♄
prismatica *Vahl* Am. mer. orn. D. ♄
umbrosa *H. B.* Cumana D. ...

STAEHELINA (Serratula *L.*)

Chamaepeuce *L.* Creta orn. D. ♄

STAPELIA

articulata *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
Asterias *Mass.* C. b. sp. orn. D. ♄
bisulca *Donn.* .... orn. D. ♄
ciliata *Mass.* C. b. sp. orn. D. ♄
deflexa *Jacq.* .... orn. D. ♄

Stapelia

glauca *Jacq.* C. b. sp. orn. F. ♄
grandiflora *Mass.* C. b. sp. orn. F. ♄
hirsuta *L.* C. b. sp. orn. D. ♄
hirtella *Jacq.* C. b. sp. D. ♄
maculosa *Jacq.* C. b. sp. D. ♄
marmorata *Jacq.* .... orn. D. ♄
multiflora *DC.* .... orn. D. ♄
normalis *Jacq.* .... orn. D. ♄
picta *Ait.* C. b. sp. orn. D. ♄
planiflora *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♄
replicata *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♄
retusa *Jacq.* .... orn. D. ♄
variegata *L.* C. b. sp. orn. D. ♄

Staphylea

pinnata *L.* Sicilia (*Ucr.*) oec. orn. D. ♄
trifolia *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄

Statice

aegyptiaca *Pers.* Aegyptus orn. D. ⊙
articulata *Lois.* Gallia D. ♃
auriculaefolia *Vahl* Sicilia D. ♃
bellidifolia *Smit.* Sicilia orn. D. ♃
cordata *L.* Sicilia orn. D. ♃
dichotoma *Cav.* Sicilia D. ♃
echioides *L.* Hispania D. [illegible]
ferulacea *L.* Sicilia orn. D. ♃
globulariaefolia *Smit.* Sicilia orn. D. ♃
Gmelini *W.* Sibiria orn. D. ♃
incana *L.* Sibiria orn. D. ♃
latifolia *Smit.* Sibiria orn. D. ♃
Limonium *L.* Sicilia med. orn. D. ♃ (a)
monopetala *L.* Sicilia orn. D. ♄
mucronata *L.* Barbaria orn. D. ♃
oleaefolia *Smit.* Sicilia D. ♃
sinuata *L.* Sicilia orn. D. ♃

(a) Been russu.

STATICE
spathulata *Desf.* Sicilia (*Guss.*) orn D. ♃
speciosa *L.* Tataria orn. D. ♂
tatarica *L.* Tataria orn. D. ♃
virgata *W.* Hispania orn. D. ♃

STELLARIA
graminea *L.* Europa D. ♃
media *Smit.* Sicilia oec. D. ⊙ (a)
— pl. var.

STELLERA
pubescens *Guss.* Sicilia D. ⊙

STEMODIA (Conobaea *Spreng.*)
verticillaris *Link* Brasilia D. ⊙

STERCULEA
platanifolia *L.* China orn. D. ♄

STERNBERGIA
colchiciflora *W. K.* Sicilia orn. D. ♃
Amaryllis aetnensis Raf.
lutea *Ker.* Sicilia orn. D. ♃
Amaryllis lutea L.

STEVIA
Eupatoria *W.* N. Hispania orn. D. ♃
hyssopifolia *Cav.* N. Hispania orn. D. ♃
ivaefolia *W.* N. Hispania orn. D. ♃
ovata *Lag.* N. Hispania orn. D. ♃
purpurea *Lag.* N. Hispania orn. D. ♃
salicifolia *Cav.* N. Hispania orn. D. ♃
serrata *Cav.* N. Hispania orn. D. ♃
tomentosa *Kunt* N. Hispania orn. D. ♃
viscosa *H. R. Cas.* .... D. ♃

STILLINGIA (Croton *L.*)
sebifera *Mx.* China oec. orn. D. ♄

STIPA
Aristella *L.* Sicilia D. ♃
Calamagrostis *Wachlenb.* Hungaria D. ♃

(a) Mursiddina minuri, *Myrthi* Erva di gaddineddi minuri *Cup.*

Stipa
capillata *L.* Italia D. ♃
gigantea *Lag.* Hispania D. ♃
Lagascae *R. S.* Sicilia D. ♃
pennata *L.* Sicilia D ♃
tenacissima *L.* Hispania D. ♃
tortilis *Desf.* Sicilia D. ☉

Styrax
officinalis *L.* Italia med. orn. D. ♄

Succowia (Bunias *L.*)
balearica *Medic.* Sicilia D. ☉

Sutherlandia (Colutea *L.*)
frutescens *R. Br.* C. b. sp. orn. D. ♄

Symphoricarpus (Lonicera *L.*)
vulgaris *Mx.* Am. sept. oec. orn. D. ♄

Symphytum
bulbosum *Reichenb.* Sicilia med. D. ♃ (a)
officinale *L.* Sicilia med. D. ♃ (b)
tauricum *W.* Oriens D. ♃

Synedrella (Verbesina *L.*)
nodiflora *Gaert.* Am. mer. D. ☉

Syringa
chinensis *W.* China orn. D. ♄
— alba
persica *L.* Persia orn. D. ♄
— laciniata
vulgaris *L.* Persia oec. orn. D. ♄ (c)
— fl. pleno, albo, purpureo

T

Tagetes
bonariensis *Pers.* Bonaria D. ☉

(a) Pizzu-corvu *Cup.*
(b) Uricchi d'asinu *Cup.*
(c) Lilà.

TAGETES
coronopifolia *W.* N. Hispania D. ⊙
erecta *L.* N. Hispania orn. D. ⊙ (a)
— pl. var.
lucida *Cav.* N. Hispania orn. D. ⊙
micrantha *Cav.* N. Hispania D. ⊙
patula *L.* N. Hispania orn. D. ⊙ (b)
— pl. var.
tenuifolia *Cav.* Peru orn. D. ⊙
TALINUM (Portulacae spec. *L.*)
Anacampseros *W.* C. b. sp. D. ♄
cuneifolium *W.* Arabia D. ♄
patens *Jacq.* Am. mer. D. ♂
— fl. flavo
TAMARINDUS
indica *L.* Ind. or. oec. med. orn. F. ♄
TAMARIX
africana *Desf.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (c)
gallica *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄
TAMUS
communis *L.* Sicilia oec. med. D. ♃ (d)
TANACETUM
sibiricum *L.* Sibiria D. ♃
vulgare *L.* Sicilia med. orn. D. ♃ (e)
— fol. crispis
TARCHONANTHUS
camphoratus *L.* C. b. sp. med. orn. D. ♄
TAXUS
baccata *L.* Sicilia oec. med. ven. orn. D. ♃
TECOMA (Bignoniae spec. *L.*)
radicans *Juss.* Am. sept. orn. D. ♄
stans *Juss.* Ind. occ. orn. D. ♄

(a) Galofaru di mortu *Cup.*
(b) Galufareddu di mortu *Cup.*
(c) Vruca.
(d) Sparaci di cannitu, ò di Donna *Cup.*
(e) Tanacetu.

Telephium
Imperati *L.* Hispania D. ♃
Tephrosia (Galegae spec. *Delil.*, *Jacq.*, *Ait.*)
apollinea *DC.* Aegyptus D. ☉
cinerea *Pers.* Jamaica D. ☉
ochroleuca *Pers.* Ins. Caribaeae D. ♄
stricta *Pers.* C. b. sp. orn. D. ♄
Tespésia (Hibiscus *L.*)
populnea *Corr.* Indiae orn. F. ♄
Tetragonia
crystallina *Herit.* Peru D. ☉
echinata *Ait.* C. b. sp. D. ☉
expansa *Ait.* Zeylandia D. ☉
Tetragonolobus (Loti spec. *L.*, *Desf.*)
biflorus *Ser.* Sicilia oec. orn. D. ☉
conjugatus *Ser.* Monspelia oec. D. ☉
purpureus *Moench.* Sicilia oec. orn. D. ☉
siliquosus *Roth* Sicilia oec. D. ☉
— maritimus
Teucrium
asiaticum *L.* Asia med. orn. D. ♃
aureum *Schreb.* Sicilia orn. D. ♄
— flavicans
betonicum *Herit.* Ins. Canariae orn. D. ♄
campanulatum *L.* Sicilia D. ♃
canadense *L.* Canada D. ♃
Chamaedrys *L.* Sicilia oec. med. D. ♃ (a)
cubense *L.* Cuba D. ♃
flavum *L.* Sicilia med. D. ♄ (b)
fruticans *L.* Sicilia med. orn. D. ♄ (c)
— latifolium
heterophyllum *Herit.* Madera orn. D. ♄
hyrcanicum *L.* Hyrcania D. ♃

(a) Quercula *Cup.* Camedriu veru.
(b) Camedriu.
(c) Vranculidda *Cup.* Olivetta.

TEUCRIUM
Marum *L.* Sicilia (*Guss.*) med. orn. D. ♄ (a)
massiliense *L.* Massilia D. ♄
orientale *L.* Armeria orn. D. ♃
Polium *L.* Sicilia med. orn. D. ♄ (b)
regium *Schreb.* Hispania orn. D. ♄
Scordioides *Schreb.* Italia med. D. ♃
Scordium *L.* Sicilia med. D. ♃ (c)
Scorodonia *L.* Sicilia med. D. ♃
spinosum *L.* Sicilia D. ♂
supinum *L.* Sicilia med. D. ♄

THALICTRUM
alpinum *L.* Lapponia D. ♃
ambiguum *Schleich.* Hungaria D. ♃
angustifolium *L.* Italia D. ♃
aquilegifolium *L.* Italia orn. D. ♃
— atropurpureum
calabricum *Spreng.* Sicilia orn. D. ♃
cinereum *Desf.* .... D. ♃
Cornuti *L.* Canada D. ♃
elatum *Murr.* Hungaria D. ♃
densiflorum *H. B.* Am. mer. D. ♃
flavum *L.* Gallia med. orn. D. ♃ (d)
foetidum *L.* Hungaria D. ♃
galioides *Nestl.* Alsatia D. ♃
glaucescens *DC.* .... D. ♃
lucidum *L.* Gallia D. ♃
majus *Jacq.* Helvetia D. ♃
minus *L.* Italia D. ♃
nigricans *Jacq.* Italia D. ♃
nutans *Desf.* Sabaudia D. ♃
oligospermum *Fisch.* .... D. ♃

(a) Erva di malu pirtusu
(b) Poliu muntanu.
(c) Scordiu *Cup.*
(d) Pollitricu.

Thalictrum

polygamum *Mühlg*. Pensylvania D. ♃
purpurascens *L*. Am. sept. orn. D. ♃
rugosum *Ait*. Am. sept. D. ♃
saxatile *DC*. Gallia D. ♃
simplex *L*. Suecia D. ♃
speciosum *Poir*. Neapolis (*Ten*.) orn. D. ♃
squarrosum *Steph*. Sibiria D. ♃

Thapsia

Asclepium *L*. Sicilia med. ven. D. ♃
garganica *L*. Sicilia med. ven. D. ♃ (a)

Thea

chinensis *Sims*. China oec. med. orn. D. ♄ (b)

Thelygonum

Cynocrambe *L*. Sicilia D. ☉

Thesium

humile *Vahl* Sicilia D. ☉

Thlaspi

alliaceum *L*. Italia D. ☉
ceratocarpon *Murr*. Sibiria D. ☉
perfoliatum *L*. Sicilia D. ☉

Thrincia

hirta *Roth* Italia D. ♃
hispida *Roth* Hispania D. ☉
tuberosa *DC*. Sicilia D. ♃

Thuja

occidentalis *L*. Am. sept. oec. med. orn. D. ♄ (c)
orientalis *L*. China oec. med. orn. D. ♄
sphaeroidalis *Rich*. Am. sept. orn. D. ♄

Thymbra

ciliata *Desf*. Sicilia orn. D. ♄
spicata *L*. Graecia orn. D. ♄

(a) Firrazzola *Cup*.
(b) Tè.
(c) Tuja.

Thymus
Brownei *Sw.* Jamaica D. ☉
capitatus *Fl. Portug.* Sicilia med. orn. D. ♄ (a)
citriodorus *Schreb.* Europa orn. D. ♄
filiformis *Ait.* Sicilia D. ♄
fruticulosus *Bert.* Sicilia orn. D. ♄
Satureja approximata Biv.
Satureja fasciculata Raf.
grandiflorus *Scop.* Italia D. ♃
lanuginosus *Mill.* Italia orn. D. ♄
marifolius *W.* Valentia D. ♄
Marschallianus *W.* Tauria orn. D. ♄
Mastichina *L.* Hispania orn D. ♄
montanus *W. K.* Italia orn. D. ♄
Nepeta *Scop.* Sicilia oec. med. D. ♃ (b)
nummularius *M. B.* Caucasus orn. D. ♄
Piperella *L.* Hispania D. ♄
Serpyllum *L.* Sicilia (*Guss.*)oec.med.orn. D. ♄ (c)
Tragoriganum *L.* Creta med. orn. D. ♄
vulgaris *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (d)
Thysselinum (Callisace *Fisch.*)
davuricum *Spreng.* Davuria D. ☉
Tiaridium (Heliotropium *L.*)
indicum *Lehm.* India D. ☉
Tigridia (Ferraria *L.*)
Pavonia *Pers.* N. Hispania orn. D. ♃
Tilia
argentea *DC.* Hungaria oec. orn. D. ♄
glabra *Vent.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
microphylla *Vent.* Europa oec. med. orn. D. ♄ (e)
platiphylla *Vent.* Europa oec. med. orn. D. ♄

(a) Satureddu. Riganeddu *Cup.*
(b) Nipitedda.
(c) Serpillu.
(d) Timu.
(e) Tigghia.

TILIA

pubescens *Ait.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
rubra *DC.* Europa oec. med. orn. D. ♄

TILLAEA

muscosa *L.* Sicilia D. ☉

TITONIA

tagetiflora *Desf.* Vera Crux orn. D. ☉

TOLPIS

barbata *Gaert.* Sicilia D. ☉
coronopifolia *Spreng.* Sicilia (*Spreng.*) D. ☉
umbellata *Bert.* Sicilia D. ☉

TORDILIUM

apulum *L.* Sicilia D. ☉
maximum *L.* Sicilia D. ☉
syriacum *L.* Syria D. ☉

TORILIS (Tordilii, Anthrisci, Scandicis spec. *L.*, *Pers.*)

helvetica *Gml.* Sicilia D. ☉
nodosa *Gaert.* Sicilia D. ☉ (a)
trichosperma *Spreng.* Aegyptus D. ☉

TOURNEFORTIA (Messerschmidiae spec. *L.*)

Argutia *R. S.* Sibiria D. ♃
fruticosa *R. S.* Ins. Canariae orn. D. ♄

TRACHELIUM

coeruleum *L.* Sicilia orn. D. ♃

TRACHYSPERMUM (Ammi *L.*)

copticum *Link* Aegyptus D. ☉

TRADESCANTIA

cristata *Jacq.* Ceylan orn. D. ☉
discolor *Smit.* Am. mer. orn. F. ♄
erecta *Cav.* N. Hispania orn. D. ☉
virginica *L.* Virginia orn. D. ♃
— alba

(a) Curduneddu di S. Franciscu. *Thermis* Erva di S. Mircuriu *Cup.*

TRAGIUM (Pimpinellae spec. *L.*, *M. B.*)
Anisum *Link* Oriens oec. med. D. ⊙ (a)
aromaticum *Spreng.* Caucasus D. ♃
Columnae *Spreng.* Sicilia D. ♂
Gussonii *Presl.* Sicilia oec. D. ♃ (b)
peregrinum *Spreng.* Sicilia D. ♂
TRAGOPOGON
canus *W. K.* Hungaria D. ♂
crocifolius *L.* Sicilia D. ⊙
floccosus *W. K.* Hungaria D. ♂
orientalis *L.* Oriens D. ♂
porrifolius *L.* Sicilia D. ♂
TRAGOPYRUM (Polygonum *W.*)
lanceolatum *M. B.* Sibiria D. ♄
TRAGUS (Cenchrus *L.*)
racemosus *Hall.* Sicilia D. ⊙
TREVIRANA (Cyrilla *Herit.*)
coccinea *W.* Antillae orn. F. ♃
TRIANTHEMA
monogyna *L.* Am. mer. D. ⊙
TRIBULUS
cistoides *L.* Am. mer. D. ♃
terrestris *L.* Sicilia D. ⊙ (c)
TRICHERA (Scabiosae spec. *All.*, *M. B.*)
hybrida *R. S.* Sicilia orn. D. ♂
— integrifolia
montana *R. S.* Caucasus D. ♂
TRICHOCHLOA (Agrostis *Lag.*)
microsperma *DC.* N. Hispania D. ⊙
TRICHODESMA (Boraginis spec. *L.*)
africanum *R. S.* Africa D. ⊙
indicum *R. S.* Indiae D. ⊙

(a) Anisu, o Ciminu duci *Cup.*
(b) Spezzapetri.
(c) Vasapedi *Cup.*

Trichodium (Agrostis *Lois.*)
elegans *R. S.* Italia oec. D. ⊙
Trichonema (Ixiae spec. *L.*, *Ten.*)
Bulbocodium *Ker.* Sicilia orn. D. ♃ (a)
parviflora *Guss.* Sicilia D. ♃
purpurascens *Guss.* Sicilia orn. D. ♃
Trichosanthes
Anguina *L.* China D. ⊙
Trifolium
agrarium *L.* Sicilia oec. D. ⊙
albidum *Retz* Italia oec. D. ⊙
alexandrinum *L.* Alexandria oec. D. ⊙
alpestre *L.* Italia oec. D. ♃
angulatum *W. K.* Hungaria oec. D. ⊙
angustifolium *L.* Sicilia oec. D. ⊙
aristatum *Horn.* Lusitania oec. D. ⊙
arvense *L.* Sicilia oec. D. ⊙
aureum *Savi* Sicilia oec. D. ⊙
badium *Schreb.* Pyrenaei oec. D. ⊙
Bocconi *Savi* Sicilia oec. D. ⊙
Cherleri *L.* Sicilia oec. D. ⊙
Trifolium incanum Presl. ex Spreng.
congestum *Guss.* Sicilia oec. D. ⊙
Cupani *Tin.* Sicilia oec. D. ♃
Trifolium alatum Biv.
diffusum *Ehrh.* Hungaria oec. D. ♂
divaricatum *Horn.* .... oec. D. ⊙
elegans *Savi* Sicilia oec. D. ⊙
elongatum *W.* Galatia oec. D. ⊙
expansum *W. K.* Hungaria D. ♃
filiforme *L.* Sicilia D. ⊙
flavescens *Tin.* Sicilia oec. D. ♃
fragiferum *L.* Sicilia oec. D. ⊙
gemellum *Pour.* Hispania oec. D. ⊙
globosum *L.* Arabia oec. D. ⊙

(a) Castagnoli.

TRIFOLIUM
glomeratum *L.* Sicilia oec. D. ⊙
Gussoni *Tin.* Sicilia oec D. ⊙
Trifolium plicatum Presl.
hirtum *All.* Barbaria oec. D. ⊙
hybridum *L.* Sicilia oec. D. ♃
incarnatum *L.* Sicilia oec. orn. D. ⊙
intermedium *Guss.* Sicilia oec. D. ⊙
lappaceum *L.* Sicilia oec. D. ⊙
Lupinaster *L.* Sibiria oec. D. ♃
maritimum *Smit.* Sicilia oec. D. ⊙
Michelianum *Savi* Italia oec. D. ⊙
Molineri *Balb.* Sicilia oec. D. ⊙
montanum *L.* Italia oec. D. ♃
ochroleucum *L.* Sicilia oec. D. ♃
— roseum
pallidum *W. K.* Italia oec. D. ⊙
pannonicum *L.* Hungaria oec. D. ♃
phleoides *Pour.* Sicilia oec. D. ⊙
pictum *Roth* Hispania oec. D. ⊙
pratense *L.* Sicilia oec. orn. D. ♃
purpureum *Lois.* Gallia oec. orn. D. ⊙
reflexum *L.* Virginia oec. D. ♃
repens *L.* Sicilia oec. D. ♃
resupinatum *L.* Sicilia oec. D. ⊙
rubens *L.* Gallia oec. D. ♃
scabrum *L.* Sicilia oec. D. ⊙
Sebastiani *Savi* Italia oec. D. ⊙
spumosum *L.* Sicilia oec. D. ⊙
squarrosum *L.* Sicilia oec. D. ⊙
stellatum *L.* Sicilia oec. D. ⊙
striatum *L.* Sicilia oec. D. ⊙
strictum *L.* Sicilia oec. D. ⊙
suaveolens *W.* Italia oec. D. ⊙
subterraneum *L.* Sicilia oec. D. ⊙
suffocatum *L.* Sicilia oec. D. ⊙
tomentosum *L.* Sicilia oec. D. ⊙

TRIFOLIUM
vesiculosum *Savi* Sicilia (*Biv.*) oec. D. ⊙
TRIGLOCHIN
Barrelieri *Lois.* Sicilia D. ♃
laxiflorum *Guss.* Sicilia D. ♃
TRIGONELLA
Calliceras *Fisch.* Tauria oec. D. ⊙
cancellata *Desf.* .... oec. D. ⊙
coerulea *Ser.* Bohemia oec. orn. D. ⊙
corniculata *L.* Sicilia (*Cup.*) oec. D. ⊙ (a)
elongata *H. Dorp.* .... oec. D. ⊙
esculenta *W.* Ind. or. oec. D. ⊙
Foenum-graecum *L.* Sicilia(culta)oec.med.D. ⊙ (b)
hamosa *L.* Aegyptus oec. D. ⊙
littoralis *Guss.* Sicilia oec. D. ⊙
monspeliaca *L.* Sicilia oec. D. ⊙
pinnatifida *Cav.* Hispania oec. D. ⊙
platicarpos *L.* Sibiria oec. D. ⊙
polycerata *L.* Italia oec. D. ⊙
prostrata *DC.* Sicilia oec. D. ⊙
ruthenica *L.* Sibiria oec. D. ♃
spinosa *L.* Creta oec. D. ⊙
striata *L.* Abyssinia oec. D. ⊙
tenuis *Fisch.* Tauria oec. D. ⊙
TRINIA (Pimpinellae spec. *L.*)
Hoffmanni *M. B.* Italia D. ♃
Kitaibelii *M. B.* Eur. austr. D. ♂
TRIPHASIA
monophylla *DC.* Ins. Timor orn. D. ♄
trifoliata *DC.* India orn. D. ♄
Limonia trifoliata L.
TRIPSACUM
dactyloides *L.* Am. sept. oec. D. ♃
monostachyon *W.* Carolina oec. D. ♃

(a) Melilotu veru di Chiazza *Cup.*
(b) Fenugrecu *Cup.*

Trisetum (Avenae spec. *L.*, *Vill.*, *Desf.*, *Moench.*, *Link*, *Spreng.*)
airoides *R. S.* Lapponia oec. D. ♃
condensatum *Guss.* Sicilia oec. D. ⊙
distichophyllum *R. S.* Delphynatus oec. D. ♃
luteum *Pers.* Martinica oec. D. ...
neglectum *R. S.* Sicilia oec. D. ⊙
parviflorum *Pers.* Sicilia oec. D. ⊙
pubescens *R. S.* Italia oec. D. ⊙
splendens *Presl.* Sicilia oec. D. ♃

Triticum
Aegylops *P. B.* Italia oec. D. ⊙
Bauhini *Lag.* Burgal oec. D. ⊙
Cevallos *Lag.* Granata oec. D. ⊙
Cienfuoeos *Lag.* Hispania oec. D. ⊙
cochleare *Lag.* .... oec. D. ⊙
compositum *L.* Aegyptus oec. D. ⊙ (a)
dicoccum *Schübl.* .... oec. D. ⊙
fastuosum *Lag.* Hispania oec. D. ⊙
Gaertnerianum *Lag.* Hispania oec. D. ⊙
monoccocum *L.* Tauria oec. D. ⊙
polonicum *L.* Polonia oec. D. ⊙
— muticum
Spelta *L.* .... oec. D. ⊙
— pl. var.
squarrosum *Roth* Aegyptus D. ⊙
tricoccum *Schübl.* .... oec. D. ⊙
turgidum *L.* .... oec. D. ⊙
villosum *M. B.* Sicilia oec. D. ♃
vulgare *W.* Europa oec. D. ⊙
— aestivum (b)
— hybernum (c)

(a) Spica cumfalunara *Cup.*
(b) Tumminia *Cup.*
(c) Majorca vera *Cup.*

Tritoma (Aletris *L.*)
Uvaria *Ker.* C. b. sp. orn. D. ♃
Tritonia (Ixiae, Gladioli spec. *L.*, *L. f.*, *Curt.*, *Ait.*)
crocata *Ker.* C. b. sp. orn. D. ♃
— pl. var.
fenestralis *Ker.* C. b. sp. orn. D. ♃
lineata *Ker.* C. b. sp. orn. D. ♃
longiflora *Ker.* C. b. sp. orn. D. ♃
securigera *Ker.* C. b. sp. orn. D. ♃
squallida *Ker.* C. b. sp. orn. D. ♃
Triumfetta
Bartramia *L.* India D. ⊙
Lappula *L.* Antillae D. ♄
semitriloba *L.* Am. mer. D. ♄
trichoclada *DC.* Napaulia D. ⊙
Trollius
europaeus *L.* Germania D. ♃
Tropaeolum
majus *L.* Peru oec. med. orn. D. ⊙ (a)
— fl. pleno
minus *L.* Peru orn. F. ⊙
Tulipa
Celsiana *Red.* Eur. austr. orn. D. ♃
Clusiana *Vent.* Persia orn. D. ♃ (b)
Gesneriana *L.* Oriens orn. D. ♃ (c)
— fl. simpl., pl. plur. var.
Oculus solis *S. Amand.* Gallia orn. D. ♃ (d)
praecox *Ten.* Neapolis orn D. ♃
suaveolens *Roth* Asia orn. D. ♃
sylvestris *L.* Sicilia orn. D. ♃ (e)

(a) Nastrozzu 'ndianu *Cup.*
(b) Lanzittini.
(c) Tulipani.
(d) Pavuni.
(e) Tulipaneddu giarnu *Cup.*

TURNERA

cuneiformis *Juss.* Brasilia orn. F. ♄
racemosa *Jacq.* N. Hispania F. ☉
ulmifolia *L.* Am. mer. orn. F. ♄

TUSSILAGO

Farfara *L.* Sicilia med. D. ♃ (a)
fragrans *Vill.* Sicilia med. orn. D. ♃
Petasites *L.* Italia med. D. ♃ (b)

TYPHA

latifolia *L.* Sicilia oec. D. ♃ (c)

U

ULEX

europaeus *L.* Italia oec. orn. D. ♄

ULMUS

americana *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
campestris *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (d)
— argent. macul., cebenn., glabr., latif. (e)
crispa *W.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
effusa *W.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (f)
fulva *Mx.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
parvifolia *Jacq.* Sibiria oec. orn. D. ♄
suberosa *Moench.* Sicilia oec. orn. D. ♄
— mediolana, rugosa

UNIOLA

latifolia *Mx.* Am. sept. oec. D. ♃

URENA

lobata *L.* China med. D. ♄
sinuata *L.* Antillae D. ♄

(a) Farfara *Cup.*
(b) Petasiti.
(c) Buda *Cup.*
(d) Urmu *Cup.*
(e) Urmu a la gran fogghia.
(f) Limastru, o Urmu di muntagna *Cup.*

Uropetalum (Hyacinthi spec. *L.*)
serotinum *Ker.* Africa orn. D. ♃
viride *Ker.* C. b. sp. orn. D. ♃

Urospermum (Tragopogonis spec. *L.*, *Jacq.*)
capense *Spreng.* C. b. sp. D. ♂
Dalechampii *Desf.* Sicilia D. ⊙
picroides *Desf.* Sicilia D. ⊙ (a)

Urtica
aestuans *L.* Hispania D. ⊙
balearica *L.* Ind. or. D. ⊙
cannabina *L.* Sibiria oec. D. ♃
convexa *Horn.* .... D. ⊙
dioica *L.* Sicilia oec. med. D. ♃ (b)
Dodartii *L.* Gallia D. ⊙
horrida *H. B.* Nepal D. ♄
membranacea *Poir.* Sicilia (*Guss.*) D. ♃
nivea *L.* China orn. D. ♄
pilulifera *L.* Sicilia D. ⊙ (c)
rupestris *Guss.* Sicilia D. ♄
urens *L.* Sicilia oec. med. D. ⊙ (d)

V

Vaccinium
amoenum *Ait.* Am. sept. orn. U. ♄
Vitis Idaea *L.* Alpes oec. med. orn. U. ♄

Vaillantia
muralis *L.* Sicilia D. ⊙

Valeriana
officinalis *L.* Italia med. D. ♃ (e)
Phu *L.* Italia oec. med. D. ♃

(a) Cardiddazza spinusa.
(b) Ardicula fimminedda cu li rappi e fogghi granni *Cup.*
(c) Ardicula masculina cu li cuculiddi *Cup.*
(d) Ardicula fimminedda, o cu li spiculiddi *Cup.*
(e) Baddariana *Cup.* Valeriana silvestri.

VALERIANA
tuberosa *L*. Sicilia med. U. ♃ (a)

VALERIANELLA
auricula *DC*. Sicilia oec. D. ⊙
carinata *R. S*. Sicilia oec. D. ⊙
coronata *DC*. Sicilia oec. D. ⊙
— sicula
Fedia sicula Guss.
discoidea *Lois*. Italia oec. D. ⊙
echinata *DC*. Gallia oec. D. ⊙
eriocarpa *Desv*. Sicilia oec. D. ⊙
— fl. glabro
Valerianella campanulata Biv.
gibbosa *Tin*. Sicilia oec. D. ⊙
Fedia gibbosa Guss.
mixta *DC*. Sicilia oec. D. ⊙
Fedia microcarpa Lois.
olitoria *Moench*. Sicilia oec. D. ⊙
puberula *Bert*. Sicilia oec. D. ⊙
radiata *Dufres*. Am. sept. oec. D. ⊙
tridentata *Link* Tauria oec. D. ⊙
uncinata *Dufres*. Tauria oec. D. ⊙
vesicaria *Moench*. Sicilia (*Jan*.) oec. D. ⊙

VANILLA
planifolia *Andr*. Am. mer. oec. med. orn. F. ♄
Vanilla aromatica Hortul.

VARRONIA
Francisci *H. R. Cas*. ... . oec. orn. D. ♄

VELEZIA
rigida *L*. Sicilia D. ⊙

VELTHEIMIA (Alestris *L*.)
viridiflora *Jacq*. C. b. sp. orn. D. ♃

VERATRUM
album *L*. Graecia med. U. ♃

(a) Nardu muntanu.

VERBASCUM
australe *Schrad.* Eur. austr. D. ♂
austriacum *Schott* Austria D. ♂
Blattaria *L.* Sicilia D. ♂ (a)
— fl. albo
blattarioides *Lmk.* Gallia D. ♂
Chaixii *Vill.* Gallia D. ♂
condensatum *Schrad.* Eur. austr. D. ♂
cossifolium *Link* Lusitania D. ♂
cuspidatum *Schrad.* Vindobona D. ♂
floccosum *W. K.* Sicilia D. ♂
glabrum *W.* .... D. ♂
longifolium *Ten.* Neapolis D. ♂
Lychnitis *L.* Germania D. ♂
nigrum *L.* Italia oec. med. D. ♂
orientale *M. B.* Tauria D. ♂
ovatifolium *Curt.* Caucasus D. ♂
phlomoides *L.* Italia orn. D. ♂
phoeniceum *L.* Carniola orn. D. ♂
pulverulentum *Curt.* Germania D. ♂
pyramidatum *M. B.* Caucasus D. ♂
repandum *W.* .... D. ♂
rotundifolium *Ten.* Sicilia orn. D. ♂
sinuatum *L.* Sicilia D. ♂ (b)
speciosum *Schrad.* Austria D. ♂
spectabile *M. B.* Tauria orn. D. ♂
thapsoides *L.* Lusitania med. orn. D. ♂
Thapsus *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♂ (c)

VERBENA
Aubletia *L.* Carolina orn. D. ♂
bonariensis *L.* Bonaria orn. D. ♂
bracteosa *Mx.* Am. sept. D. ⊙
canescens *H. B.* N. Hispania D. ♃

(a) Blattaria *Cup.*
(b) Scuparina.
(c) Tassubarbassu *Cup.*

VERBENA
caroliniana *L.* Carolina D. ♃
erinoides *Lmk.* Peru D. ⊙
lasiostachya *Link* California D. ♃
officinalis *L.* Sicilia med. D. ♂ (a)
paniculata *Lmk.* Am. sept. orn. D. ♃
rugosa *Müchlg.* Pensylvania orn. D. ♃
spuria *L.* Am. sept. D. ♃
stricta *Vent.* Am. sept. D. ♃
supina *L.* Gallia D. ⊙
urticaefolia *L.* Am, sept. D. ♃

VERBESINA
alata *L.* Hispania orn. D. ♃
gigantea *Jacq.* Am. mer. orn. D. ♄
sativa *Roxb.* Ind. or. D. ⊙
serrata *Cav.* N. Hispania orn. D. ♃

VEREA (Cotyledonis, Bryophylli spec. *L.*, *Salisb.*)
laciniata *W.* Sierraleona orn. F. ♄
pinnata *Dietr.* Ins. Moluccae orn. F. ♄

VERNONIA (Conyzae, Serratulae spec. *L.*)
anthelmintica *W.* India med. D. ♂
noveboracensis *W.* New-York orn. D. ♃
praealta *W.* Am. sept. D. ♃

VERONICA
agrestis *L.* Sicilia D. ⊙
Anagallis *L.* Sicilia med. D. ⊙ (b)
anagalloides *Guss.* Sicilia D. ⊙
arvensis *L.* Sicilia D. ⊙
australis *Schrad.* Eur. austr. D. ♃
austriaca *L.* Austria D. ♃
Beccabunga *L.* Sicilia med. D. ♃
Buxbaumii *Ten.* Sicilia D. ⊙
caucasus *M. B.* Iberia D. ♃
— fl. albo

(a) Birbina *Cup.*
(b) Beccabunga.

Veronica
cymbalariaefolia *Vahl* Sicilia D. ⊙
elatior *Ehrh.* Eur. austr. D. ♃
foliosa *W. K.* Hungaria D. ♃
glabra *Schrad.* Eur. austr. orn. D. ♃
— fl. albo
hederaefolia *W.* Sicilia D. ⊙ (a)
incisa *Ait.* Sibiria D. ♃
latifolia *L.* Gallia D. ♃
media *Schrad.* Sicilia (*Ucr.*) D. ⊙
neglecta *Vahl* Sibiria D. ♃
officinalis *L.* Sicilia med. D. ♃
orchioidea *Crantz.* Austria D. ♃
orientalis *Ait.* Oriens D. ♃
persica *Poir.* Persia D. ⊙
pinnata *L.* Sibiria D. ♃
prostrata *L.* Gallia orn. D. ♃
pulchella *Bast.* Sicilia D. ⊙
Schmidtii *R. S.* Tauria D. ♃
serpyllifolia *L.* Sicilia D. ♃
spuria *L.* Sibiria orn. D. ♃
Teucrium *L.* Germania D. ♃
triphyllos *L.* Sicilia (*Presl.*) D. ⊙

Vesicaria (Alyssi spec. *L.*)
cretica *Poir.* Sicilia (*Guss.*) orn. D. ♄
utriculata *Lmk.* Italia D. ♄

Viburnum
dentatum *L.* Am. sept. orn. D. ♄
edule *Pursh* Am. sept. orn. D. ♄
Lantana *L.* Italia oec. orn. D. ♄
obovatum *Walt.* .... orn. D. ♄
Opulus *L.* Italia oec. orn. D. ♄ (b)
prunifolium *L.* Am. sept. oec. orn. D. ♄
rugosum *Pers.* Canariae orn. D. ♄

(a) Mursiddina pilusa *Cup.*
(b) Savucu a rosa, China vranca *Cup.* Sponza di Gesiminu.

VIBURNUM
Tinus *L.* Sicilia med. orn. D. ♄ (a)
— lucidum

VICIA
atropurpurea *Desf.* Sicilia oec. D. ⊙
bengalensis *L.* Benghalia oec. D. ⊙
bicolor *W.* .... oec. D. ⊙
biennis *L.* Sibiria oec. D. ♂
Bivonea *Raf.* Sicilia oec. D. ⊙
Vicia Leucantha Biv.
calcarata *Desf.* Algeria oec. D. ⊙
Cracca *L.* Sicilia oec. D. ♃
dumetorum *L.* Italia oec. D. ♃
glauca *Presl.* Sicilia oec. D. ⊙
globosa *Retz* .... oec. D. ⊙
hirta *Balb.* Sicilia oec. D. ⊙
hybrida *L.* Sicilia oec. D. ⊙
Vicia Spuria Raf.
lathyroides *L.* Sicilia oec. D. ⊙
lutea *L.* Italia oec. D. ⊙
megalosperma *M. B.* Tauria oec. D. ⊙
narbonensis *L.* Sicilia oec. D. ⊙ (b)
— serratifolia *DC.*
nissoliana *L.* Oriens oec. D. ⊙
ochroleuca *Ten.* Sicilia D. ♃
peregrina *L.* Gallia oec. D. ⊙
Vicia Michauxii Spreng.
pisiformis *L.* Austria oec. D. ♃
platicarpos *Roth* .... oec. D. ⊙
pseudo-Cracca *Bert.* Sicilia oec. D. ⊙
sativa *L.* Sicilia oec. D. ⊙ (c)
— pl. var.
Sepium *L.* Italia oec. D. ♃

(a) Dentagini.
(b) Fava sarvaggia.
(c) Vizziu.

VICIA

sordida *W. K.* Hungaria oec D. ⊙
syriaca *Weinm.* Syria? oec. D. ⊙
tenuifolia *Roth* Italia oec. D. ⊙
variegata *W.* Italia oec. D. ♃
Vicia cosentina Spreng.

VIEUSSEUXIA (Moraeae, Iridis spec. *L.*, *Curt.*)
iridioides *Link* C. b. sp. orn. D. ♃
pavonia *DC.* C. b. sp. orn. D. ♃

VIGNA (Dolichos *L.*)
glabra *Savi* Antillae oec. orn. D. ⊙

VILMORINA (Clitoria *Sw.*)
multiflora *DC.* Hispaniola D. ♄

VINCA
herbacea *W. K.* Hungaria orn. D. ♃
major *L.* Sicilia med. orn. D. ♃ (a)
— albiflora
minor *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♃
— fl. purpur., pl., fol. varieg. (Sicilia *Cup.*)
rosea *L.* Java orn. D. ♄ (b)
— albiflora

VIOLA
arborescens *L.* Hispania orn. D. ♄
calcarata *L.* Sicilia orn. D. ♃
— pl. var.
glauca *M. B.* Europa orn. D. ♃
grandiflora *L.* Gallia orn. D. ♂
lutea *Smit.* Anglia orn. D. ♃
montana *L.* Germania orn. D. ♃
odorata *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♃ (c)
— fl. simpl., pl., plur. var.
parvula *Tin.* Sicilia D. ⊙
rothomagensis *Thüil.* .... orn. D. ♃

(a) Vincaprivinca.
(b) Gesiminu russu.
(c) Viola *Cup.*

VIOLA
sudetica *W.* Suecia D. ♃
sylvestris *Lmk.* Sicilia D. ♃ (a)
tricolor *L.* Italia med. orn. D. ☉ (b)

VIRGILIA (Podalyriae spec. *W.*)
aurea *Lmk.* Abyssinia orn. D. ♄
capensis *Lmk.* C. b. sp. orn. D. ♄

VITEX
agnus castus *L.* Sicilia oec. orn. D. ♄ (c)
— fl. albo
incisa *Lmk.* China orn. F. ♄
trifolia *L.* India med. orn. D. ♄

VITIS
Labrusca *L.* Am. sept. orn. D. ♄
laciniosa *L.* .... oec. orn. D. ♄ (d)
vinifera *L.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (e)
— pl. var.
vulpina *L.* Am. sept. orn. D. ♄

VOLKAMERIA
aculeata *L.* India orn. D. ♄

W

WALTHERIA
americana *L.* Am. mer. D. ♄

WATSSONIA (Gladiolus *Jacq.*)
Meriana *Ker.* C. b. sp. orn. D. ♃

WEDELIA (Alcina *Cav.*)
perfoliata *W.* N. Hispania orn. D. ☉

WISTERIA (Glycine *W.*)
frutescens *DC.* Virginia orn. D. ♄

(a) Viola sarvaggia.
(b) Soggira e Nora *Cup.*
(c) Laganu *Cup.*
(d) 'Ndiana.
(e) Viti.

WOODWARDIA (Blechnum *L.*)
radicans *Sw.* Sicilia (*Guss.*) U. ♃

X

XANTHIUM
macrocarpon *DC.* Oriens D. ⊙
spinosum *L.* Sicilia D. ⊙
Strumarium *L.* Sicilia med. D. ⊙ (a)
XERANTHEMUM
annuum *L.* Hispania orn. D. ⊙ (b)
— fl. albo, pleno
erectum *Presl.* Sicilia D. ⊙
XEROTES (Lomandra *Labill.*)
longifolia *R. Br.* N. Hollandia orn. D. ♃
XIMENESIA
encelioides *Cav.* N. Hispania orn. D. ♃
XYLOPHYLA
ramiflora *L.* Sibiria orn. U. ♄

Y

YUCCA
aloifolia *L.* Jamaica orn. D. ♄
Draconis *L.* Am. mer. orn. D. ♄
gloriosa *L.* Am. mer. oec. orn. D. ♄

Z

ZACINTHA (Lapsana *L.*)
verrucosa *Gaert.* Italia D. ⊙
ZALUZANIA (Anthemis *Orteg.*)
triloba *Pers.* N. Hispania orn. D. ♃

(a) 'Mpiccicalora *Cup.*
(b) Perpetuina *Cup.*

ZANNICHELLIA
palustris *L.* Sicilia D. ⊙
ZANTHEDESCHIA (Calla *L.*)
aethiopica *Spreng.* C. b. sp. orn. D. ♄ (a)
ZANTHOXYLUM
clava Herculis *L.* Ind. occ. orn. D. ♄
fraxineum *W.* Virginia orn. D. ♄
ZAPANIA (Verbenae spec. *L.*, *Savi*)
nodiflora *Lmk.* Ind. or. orn. D. ♃
repens *Bert.* Sicilia orn. D. ♃
ZEA
Mays *L.* Sicilia (culta) oec. D. ⊙ (b)
— pl. var.
ZINGIBER (Amomi spec. *L.*)
officinale *Rosc.* Ind. or. oec. med. D. ♃
Zerumbet *Rosc.* Ind. or. oec. med. D. ♃
ZINNIA
elegans *Jacq.* N. Hispania orn. D. ⊙
— tubulosa
multiflora *L.* Lusitania orn. D. ⊙
— fl. luteo
tenuiflora *Jacq.* N. Hispania orn. D. ⊙
verticillata *L.* N. Hispania orn. D. ⊙
ZIZANIA
aquatica *L.* Jamaica oec. D. ⊙
ZIZIPHORA
capitata *L.* Syria D. ⊙
dasyantha *M. B.* Caucasus D. ♂
tenuior *L.* Syria D. ⊙
ZIZYPHUS
Lotus *W.* Sicilia oec. D. ♄ (c)
sinensis *Lmk.* China oec. orn. D. ♄

(a) Trumma di lu giudiziu.
(b) Frumentu d'India *Cup.*
(c) 'Nzinzula sarvaggia *Cup.*

ZIZYPHUS

vulgaris *Lmk*. Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (a)

— fr. oblongo

ZOEGEA

Leptaurea *L*. Oriens D. ⊙

ZYGOPHYLLUM

Fabago *L*. Oriens orn. D. ♃

Morgsana *L*. C. b. sp. orn. D. ♄

(a) 'Nzinzuli *Cup*.

ADNOTATIONES.

---

1. Acer commutatum

A. cretico, et monspessulano affine; differt foliis aequilatere-trilobis (nec cuneatis ut in A. cretico) integerrimis, lobis obtusis (nondum acutis, nec junioribus dentatis ut in A. monspessulano).

2. Allium Coppolerii

A. Caule subteretifolio umbellifero; umbella capsulifera, subglobosa, laxa; pedunculis capillaribus; staminibus simplicibus corolla longioribus; stylo exerto, petalis obtusis; spatha diphylla, apice subulata, umbella duplo longiore.

Crescit in collibus prope Panormum: nella Muntagnola dell' Abbate.

Floret Junio, Julio ♃

Flores albido-rosei

3. Allium sphaerocephalum

— — viridi-album
Allium arvense Guss.

Variat; umbellis ovatis, subrotundisve, compactis, aut laxis, majoribus, minoribusque; floribus atropurpureis, vel albidis, carina viridi; staminibus semper exertis; antheris rubris, aut luteis.

4. Allium tenuiflorum

Folia semper lineari-filiformia, at male in Icone Tenorii pinguntur (lineari-lanceolata)

5. Amaryllis Gravinae

Species pulcherrima. Habitus A. vittatae. Folia late-lineari-lanceolata, canaliculata. Flores punicei, laciniis fascia alba notatis.

Floret Vere, et Autumno.

6. Ambrosinia reticulata

Foliis ovato-ellipticis, planis, margine subundulatis, albidis, viridi-reticulatis.

Crescit in rupibus montosis prope Panormum.

Floret Autumno ♃

7. Asperula rupestris

A. Hirta. Foliis omnibus senis, linearibus, acutis, aristatis, margine revolutis, inferioribus internodiis subaequalibus, superioribus brevissimis; floribus terminalibus aggregatis, submucronatis.

Asperula rupestris Sel. S. Nob.

Asperula hexaphylla pubescens *Guss.*

Crescit in rupibus prope Panormum. Catalfano, Sferracavallo.

Floret Aestate ♃

Planta tota hirta. Cultura non mutatur.

8. Atriplex arenaria

A. Albido-argentea. Caule herbaceo, prostrato, in-

ferne ramoso; foliis rhombeo-hastatis, sinuato-dentatis, superioribus ovato-lanceolatis, subintegerrimis; calycibus fructus (non muricatis), tridentato-rhombeis.

Crescit in maritimis arenosis Catanae: nella Rina di Catania.

Floret et fructificat Septembri, Octobri ⊙

Atriplex incana Dietr.?

9. Atriplex greci

A. Glauco-pulverulenta. Caule sublignoso, ramoso; ramis patentibus, subflexuosis; foliis deltoideo-ovatis, basi integris, inaequaliter dentatis, vel sinuato-dentatis; fructibus axillaribus, aggregatis 5.-7. late-cordatis, amplo-marginatis, superne nervoso-dentato-cristatis, marginibus profunde irregulariter angulatis.

Crescit in pratis argillosis, ad vias prope Panormum; nel piano della Consolazione, nei Colli.

Floret, et fructificat Augusto, Septembri ⊙

Affinis A. roseae, sed certe diversa.

10. Atriplex halimoides

A. Argenteo-glauca. Caule fruticoso, ramosissimo, diffuso, decumbente; foliis petiolatis, integerrimis (rarissime 1. dentatis) inferioribus obovatis, vel deltoideo-ovatis; superioribus ovatis, mucronulatis.

Crescit in inundatis prope Catanam; nella Piana.

Floret, et fructificat Septembri, Octobri ♄

Atriplex Halimus var.?

11. Camphorosma vigintimilleis

C. Caespitosa. Ramis filiformibus contortis; floribus axillaribus solitariis, laxe spicatis.

Camphorosma Vigintimilleis Sel. S. Nob.

Crescit in montosis prope Hymeram.

Floret Septembri, Octobri ♄

Affinis C. monspeliacae. Antherae rubicundae. Cultura non mutatur.

12. Cyperus Tenorii

Cyperus aureus Ten.

Nomen mutandum erit, cum jam ad aliam speciem Humboldtianam in Syst. Veg. R. S. recensitam, pertinet.

13. Erythrina Graefferi

E. Viridi-glaucescens. Caule arboreo, rimoso, petiolisque inermibus; foliolis ovatis, vel ovato-oblongis, integerrimis, coriaceis; calyce truncato, subtrilobo, vexillo late-ovato-concavo.

Crescit in America meridionali?

Floret Majo, Junio, Julio ♄

Species pulcherrima. Racemi longissimi 1.-2. pedales. Flores sesquipollicares, atropurpurei. Semina castanea. Petiolus, et costa media fol. rarissime aculeo notata.

Nom. E. speciosae H. R. Cas. habuimus.

14. Gnaphalium siculum

Gnaphalium caespitosum Presl.

Caules basi suffruticosi (non herbacei Spreng. Syst. Veg.); flores lutei.

15. Lobelia bivonae

Lobelia tenella Biv.
Lobelia setacea Smit?

Cum alia *Lobelia tenella* (species ab hac longe diversa) in syst. veg. Spr. sit recensita, nomen Cl. Bivonae mutare coactus fui.

Certe ♃

16. Lobelia gasparrini

L. Gracillima. Caule basi subdecumbente, radicante, ramoso; foliis obovato-spatulatis, subintegerrimis; pedunculis oppositifoliis, capillaribus, longissimis, unibracteatis, bracteis lineari-lanceolatis.

Lobelia Laurentia *α Guss.*

Crescit in stagnis prope Panormum; nelle vigne di Mondello.

Floret Junio ☉

Flores coerulei, umbilico albido. Lobeliae Laurentiae, affinis, sed notis indicatis satis distincta.

17. Matthiola undulata

M. Caule suffruticoso, erecto, ramoso, foliis oblongo-lanceolatis, glabris, integris, vel inaequaliter dentato-sinuatis, undulatis, recurvis; siliquis glabris, eglandulosis, compressis.

Crescit in rupibus montosis prope Panormum; Catalfano, Bagheria

Floret Vere ♄

Flores purpureo-violacei. M. glabrae affinis.

18. Reseda mucronata

R. Caule ramoso, muricato; foliis trifidis, vel pinnato-quinquefidis, laciniis angustissimis, linearibus, mucronulatis, integerrimis, margine muricato-serrulatis; calycibus sexfidis, segmentis strictis recurvis; capsulis subovatis, glabris, tridentatis.

Crescit in rupibus; Militello Val di Noto alle Beverie.

Floret Vere.

Resedae luteae proxima.

19. Rhotia tenuifolia

R. Laevissime lanuginosa. Caule basi ramosissimo, erecto, striato; foliis semi-amplexicaulibus, lanceolato-linearibus, inferne latiusculis, subintegerrimis; floribus corymbosis; calycibus pilosis, pilis nigricantibus.

Crescit in arvis prope Panormum; alli Ficarazzi.

Floret Junio ⊙

20 Salicornia fruticulosa.

S. Suffruticosa. Caule ramosissimo, decumbente, radicante; ramis erectis; articulis ramulorum subancipitibus, emarginatis, brevissimis; spicis oppositis, subpedunculatis, cylindraceo-ovatis, obtusissimis; squamis floralibus membranaceis, subtetragonis, concavis.

Crescit in inundatis locis maritimis prope Panormum; a Mondello, *simul cum S. macrostachya, et herbacea.*

Floret Septembri, Octobri ⊙

Differt a S. fruticosa praesertim caule decumbente, radicante.

ADDENDA ET EMENDANDA.

Acrosticum velleum *W.* Sicilia D. ♃
Acrosticum Catanense, Cosentini
Aethusa Cynapium *post* Sicilia *adde* (*Ucr.*)
Agrimonia odorata *dele* Italia, *et pone* Sicilia (*Guss.*)
Agrostis Spica-venti *post* Sicilia *adde* (*Ucr.*)
— vulgaris *dele* Italia *et pone* Sicilia (*Guss.*)
Allium rotundum *dele* Italia *et pone* Sicilia (*Guss.*)
Alopecurus geniculatus *dele* Italia, *et pone* Sicilia (*Cup.*)
Ammi glaucifolium *dele* Gallia, *et pone* Sicilia
Anchusa tinctoria *adde synonymon*
Lithospermum tinctorium Guss.
Anthriscus nemorosa var. fr. glabro
Chaerophyllum siculum Guss.
Arenaria verna *dele* Eur. austr. *et pone* Sicilia (*Guss.*)
Armeria alpina *dele* Carinthia, *et pone* Sicilia
— vulgaris *dele* Sicilia, *et pone* Italia
Bromus racemosus *dele* Gallia, *et pone* Sicilia
Bupleurum rotundifolium *post* Sicilia *adde* (*Cup.*)
— semicompositum *dele* Sicilia *et pone* Algeria
Cactus abnormis *W.* Am. mer. orn. D. ♄
— maximus *Salm.* Sicilia oec. med. orn. D. ♄ (a)
Ceratophyllum demersum *L.* Sicilia D. ♃
Chilochloa arenaria *dele* Italia, *et pone* Sicilia (*Ucr.*)
Circaea lutetiana *dele* Italia, *et pone* Sicilia (*Borgia*)
Cladium germanicum *dele* Europa, *et pone* Sicilia (*Ucr.*)
Colchicum montanum *L.* (non *All.*) confer *DC.* fl. fr.
adde synonymon
Colchicum Cupani Guss.
Crocus vernus *dele* Sicilia, *et pone* Italia
Cuscuta europaea *adde? et pone* synonymon
Cuscuta alba Presl.
Cyclamen hederaefolium *dele, et pone* Cyclamen repandum *Smit.*
Datura Stramonium *dele* Italia, *et pone* Sicilia (*Ucr.*)

(a) Ficu d'India masculina *Cup.*

Daucus prolifer *dele*.
Dianthus Cariophyllus *dele* Sicilia, *et pone* Gallia
Donax collinus
Cum D. maurit. cui maxime affinis immerito a Cl. *Guss.* conjunctus
Echium grandiflorum *adde synonymon*
Echium tuberculatum Link. ?
Epilobium hirsutum *dele* Gallia, *et pone* Sicilia (*Guss.*)
— montanum *dele* Europa, *et pone* Sicilia (*Guss.*)
Eryngium amethystinum *dele*, *et pone*
Eryngium multifidum *Smit.*
— planum *dele* Sicilia *et pone* Austria
Euphorbia amygdaloides *dele* Neapolis, *et pone* Sicilia
— falcata *dele* Italia *et pone* Sicilia (*Guss.*)
— Lathyris *post* Sicilia *adde* (*Ucr.*)
— pubescens *dele Vahl et pone Desf.*
— seticornis *adde* ?
Farsetia clypeata *dele P. B. et pone R. Br.*
— lunarioides *dele B. et pone Br.*
Ferula glauca *post* Sicilia *adde* (*W.*)
Festuca duriuscula *dele* Italia *et pone* Sicilia (*Ucr.*)
Flaveria angustifolia *Pers.* N. Hollandia D. ⊙
Milleria angustifolia Cav.
Foeniculum (Cari et Foeniculi *dele* Foeniculi *et pone* Anethi
— segetum Sicilia oec. med. D. ⊙ (a)
Geranium dissectum *dele* Italia et *pone* Sicilia
Geum urbanum *dele et pone*
Geum intermedium *Ehrh.*
Gypsophila saxifraga *dele*
— dianthoides *Smit.* Sicilia D. ♃
— rigida *L.* Sicilia D. ♃
Haemanthus albiflos *Jacq.* C. b. sp. orn. D. ♃
Heracleum asperum *adde* ?
Holosteum umbellatum *dele* Italia *et pone* Sicilia (*Guss.*)
Imperatoria Chabraei *dele* Italia *et pone* Sicilia (*Guss.*)

(a) Finocchio anito *Cup.*

Iris germanica *dele* Italia, *et pone* Sicilia (*Ucr.*)
— florentina *dele* Italia, *et pone* Sicilia (*Cup.*)
Iris lutescens *dele et pone.*
IRIS PSEUDO-PUMILA

I. Scapo brevi, unifloro, spatha erecta, longitudine tubi, foliis ensiformibus, erectis, scapo longioribus.

Iris lutescens Guss. Cat.

In montosis prope Panormum; San Martino.

Floret Vere ♃

Scapus 3 pollicaris; Cor. tubus 4 pollicaris, petala 3 exteriora reflexa, apice purpurea, basi flava purpureo-reticulata, 3 interiora conniventia, margine undulata, pallida, basi venis purpureis; barba albida, apicibus flavis.

Juncus articulatus *adde* pl. var.
— sylvaticus *dele*
Juniperus phoenicea *dele et pone ut Synonymon*
Juniperi Lyciae
Lathyrus Clymenum *post* Sicilia *adde* (*Ucr.*)
— latifolius *post* Sicilia *adde* (*Ucr.*)
Ligusticum alpinum *dele* Sicilia, *et pone* Neapolis.
Linaria minor *dele* Europa *et pone* Sicilia
Lithospermum officinale *dele* Italia, *et pone* Sicilia (*Cup.*)
Loefflingia Hispanica *dele* Barbaria, *et pone* Sicilia(*Cup.*)
Lolium speciosum *dele* Italia, *et pone* Sicilia (*Guss.*)
Lonicera Caprifolium *dele et pone*
Lonicera balarica *DC.*
Luzula pilosa *dele et pone*
Luzula Forsteri *DC.*
Lycopsis arvensis *post* Sicilia *adde* (*Ucr.*)
Malva rotundifolia *post* Sicilia *adde* (*Cup.*)
— sylvestris *L.* Sicilia oec. med. D. ♃ (a)
Matthiola incana *adde synonymon*
Hesperis rupestris Raf.
Melica uniflora *dele* Gallia *et pone* Sicilia (*Guss.*)

(a) Marva sarvaggia pri fari cunserva.

Milium effusum *dele* Europa *et pone* Sicilia (*Ucr.*)
Moeringia muscosa *post* Sicilia *adde* (*Biv.*)
Myosotis arvensis *adde?*
Nonea violacea *dele* Hispania *et pone* Sicilia (*Guss.*)
Oenanthe prolifera *post.* Sicilia *adde* (*Ucr.*)
Ornithogalum nanum *adde?*
Pag. 284 lin. 23 subtetragonis *leg.* subrotundis.
Pastinaca Anethum *dele*
Phalaris coerulescens *dele synonymon*
Phleum Michelii *dele et pone*
Phleum ambiguum *Ten.*
Physospermum actaeaefolium *adde synonymon*
Physospermum angelicaefolium Guss.
Plantago afra *post* Sicilia *adde* (*L.*)
— Lagopus *dele et pone*
Plantago ambigua lanuginosa (*Guss.*)
Poa compressa *dele* Italia, *et pone* Sicilia (*Guss.*)
Polygonatum multiflorum *dele* Italia, *et pone* Sicilia (*Guss.*)
Polygonum flagellare *adde synonymon*
Polygonum controversum *Guss.*
— hydropiper *dele* Europa *et pone* Sicilia (*Guss.*)
— lapathifolium *adde synonymon*
Polygonum tenuiflorum Presl. Guss.
Polypogon monspeliense *L.* Sicilia oec. D. ⊙
Potentilla hirta *adde?*
Pyrus amygdalifolia sicula *adde synonymon*
Pyrus cuneifolia Guss.
— Aucuparia *dele* Sicilia *et pone* Europa.
Reseda phyteuma *adde?*
Rhamnus infectorius *dele* Sicilia *et pone* Italia
Rhus zizyphinus *adde synonymon*
Rhus dioicum Guss. (*non W.*)
Salvia leucantha *Cav.* N. Hispania orn. D. ♄
Satyrium parviflorum *Balb.* Sicilia oec. med. orn. D. ♃
Serapias abortiva *Scop.* Sicilia orn. D. ♃
Stenbergia colchiciflora *adde synonymon*
Stenbergia aethnensis Guss.

